

FILTRI DEPURAZIONE IMPIANTI GPL PURIFICATION FILTERS LPG ENGINE



1GASS
Imp. BRC



1GAS1S
Imp. BRC



1GAS2S
Imp. LANDI



1GAS3S
Imp.: Zavoli/Bedini
MotorGas/E-Gas



1GAS4S
Imp. EMER



1GAS5S
Imp. ZAVOLI



1GAS6S
Imp. BEDINI



1GAS7S
Imp. IMEGA



1GAS8S
Imp. BIGAS



1GAS9S
Imp. LOVATO



1GAS10S
Imp. ROMANO



1GAS11S
Imp. EMMEGAS



1GAS12S
Imp. Tartarini



1GAS13S
Imp. Univers



1GAS14S
Imp. BRC



1GAS15S
Imp. Univers



1GAS16S
Imp. ROMANO



1GAS17S
Imp. LANDI



1GAS18S
Imp. Stefanelli



1GAS19S
Imp. Tomasetto



1GAS20S
Imp. EMMA-GAS



1GAS21S
Imp. LANDI



1GAS22S
Imp. MEDA



1GAS23S
Imp. OMNIA




1GAS24S
Imp. MARINI



1GAS25S
Imp. MED



1GAS26S
Imp. LOVATO



1GAS27S
Imp. BEDINI



1GAS28S
Imp. Ags/Stella




1GAS29S
Imp. RMG



1GAS30S
Imp. Univers



1GAS31S
Imp. Univers



JORING
Guarnizione gasket
1GAS1S (BRC)



Additivo per motori alimentati con GPL e METANO

Cos'è?

È un prodotto formulato appositamente per eliminare condense di umidità o depositi di lacche, zolfo e ammoniaca, del serbatoio del gas.

A cosa serve?

Mantiene pulito ed efficiente il riduttore di pressione. Pulisce e lubrifica gli iniettori e le elettrovalvole del sistema di alimentazione del gas GPL/METANO in fase liquida o gassosa. Mantiene efficiente e durevole tutto il sistema di alimentazione del motore alimentato a GPL/METANO.

Come si usa?

Con il serbatoio vuoto almeno per l'80%, avvitare saldamente l'apposito adattatore al foro filettato centrale del bocchettone di rifornimento, successivamente collegare il raccordo filettato della valvola di LPG CLEANER all'estremità dell'adattatore, con la bombola in posizione capovolta, agire sul pulsante di erogazione per circa 30 secondi, in modo che il prodotto abbia il tempo necessario per entrare nel serbatoio del gas. Alla fine rimuovere l'adattatore e procedere al rifornimento.



Additive for LPG and METHANE engines

What is it?

It is a product formulated to eliminate condensation due to humidity and lacquers, sulphur and ammoniac deposits in the gas tank.

What is it for?

LPG CLEANER keeps the pressure reducer clean and operationally efficient. It cleans and lubricates the injectors and solenoids valves of the LPG/METHANE supply circuit in the liquid and gas phases. It also helps to maintain the efficiency and extend the service life of the entire LPG/METHANE gas circuit.

How is it used?

When the tank is at least 80% empty, securely screw the adapter into the threaded centre hole of the filler port. Then attach the LPG CLEANER threaded connector to the other end of the adapter, with the canister held upside down. Hold the dispense button down for around 30 seconds, to give the product time to enter the gas tank. Finally, remove the adapter and fill the tank.



URETHANE CUSHIONS

Cuscinetti Universali in Uretano per sospensioni a molla

Questo prodotto porta notevoli benefici al vostro veicolo:

- allunga la durata delle sospensioni (sino a 2 volte);
- aumenta il comfort di guida ad alte velocità;
- migliora la stabilità del veicolo.

Consigliato a veicoli con impianto a Metano/GPL.

Con una gamma di solo 6 codici, differenti nell'altezza dell'anello, si copre l'intero parco auto.

Ogni confezione contiene una coppia di Cushions. È consigliato applicare i Cushions a tutte e 4 le sospensioni, sarà perciò necessario ordinare 2 confezioni per ogni vettura.

Trovare il cuscinetto adatto alla propria auto è semplice: è sufficiente misurare la distanza tra due anelli della spirale a molla ammortizzatore.

Universal urethane bearings for spring suspensions

This product has the following advantages:



- extends suspension service life (up to 2 times);
- increases passenger comfort at high speeds;
- improves handling.

Recommended for vehicles with Methane/LPG circuit

The product is designed so that just 6 codes with different ring heights cover the entire range of suspensions.

The product is supplied in a pack of two Cushions. To fit the Cushions to all four suspensions, the customer must purchase 2 packs per car.

Find the Cushion for your car is simple: it is sufficient to measure the distance between two rings of the shock absorber spiral spring.



Cod. Japko Japko Code	Misura (mm) Measure (mm)	Listino 06/2011 06/2011 List
MJA	48	€ 63,00
MJB	39	€ 63,00
MJC	28	€ 63,00
MJD	22	€ 63,00
MJE	15	€ 63,00
MJF	12	€ 63,00

CANDELE DENSO SPARK PLUGS



DENSO	NGK	Bosch	Beru
LPG1			
DENSO			
VK20			
€ 29,40			
BKR5E / V-Line 35	FR8DC0	14FR-8DU	
BKR5E-11 / V-Line 33	FR8DCX	14FR-8DUX	
BKR5EK / V-Line 23	FLR8LDCU	14FLR-8LDUX	
BKR5ES	FR8DC0	14FR-8DU	
BKR5ES-11	FR8DCX	14FR-8DUX	
BKR5EY		14FR-8KU	
BKR5EY-11			
BKR5EYA-11 / V-Line 39			
BKR5EZ / V-Line 36	FR8KDC		
BKR6E / V-Line 28	FR7DC	14FR-7DU	
BKR6E-11 / V-Line 14	FR7DCX	14FR-7DUX	
BKR6EK / V-Line 20	F8LDCR	14FR-6LDU	
BKR6EKC / V-Line 26	FR7LDC	14FR-7LDU	
BKR6EKUB	FGR7DQEO	14FGR-6DDU	
BKR6EQUA	FGR7KQEO	14FGR-7KQU	
BKR6EQUP / V-Line 30	FGR7DQP	14FR-7DQUP7	
BKR6ES	FR7DC	14FR-7DU	
BKR6ES-11	FR7DCX	14FR-7DUX	
BKR6EY		14FR-7KU	
BKR6EYA		14FR-7KUO	
BKR6EYA-11		14FR-7KUOX	
BKR6EZ / V-Line 38	FR7KDC		
BKUR5ET / V-Line 29	F8KTCR	14FGH-8DTURXO	
BKUR5ET-10			
BKUR6ET / V-Line 27	F7KTCR	14FGH-6DTUR	
BKUR6ET-10 / V-Line 24		14FGH-7DTURX	
IFR6D10	F7DPP332	14FGH-8DPURX2	
PRFR5R-11	FR8DPP33	14FGH-8DPURX2	
PRFR6N-11	FR7KPP33U	14FR-7DPURX02	
PRFR6Q / V-Line 37	F6KPP332S	14F-7DPUR02	
LPG2			
DENSO			
VW20			
€ 29,40			
BP5E / V-Line 8			
BP5ES	W8DC	14-8DU	
BP5ESZ		14-8DUO	
BP5EY			
BP6E / V-Line 4			
BP6ES	W7DC	14-7DU	
BP6ESZ			
BPR5E / V-Line 6			
BPR5ES	WR8DC	14R-8DU	
BPR5ES-11	WR8DCX	14R-8DUX	
BPR5EY / V-Line 9			
BPR5EY-11			
BPR6E / V-Line 2			
BPR6ES	WR7DC	14R-7DU	
BPR6ES-11 / V-Line 13	WR7DCX	14R-7DUX	
BPR6EY			
BPR6EY-11 / V-Line 10			
BUR5ET / V-Line 22	W8LTCR	14GH-8DTUR	
BUR5ET-10 / V-Line 21			
BUR6ET / V-Line 1	W7LTCR	14GH-7DTUR	
LPG3			
DENSO			
VQ20			
€ 29,40			
BCP5E / V-Line 16			
BCP5ES	F8DC	14F-8DU	
BCP6E / V-Line 17			
BCP6ES	F7DC	14F-7DU	
BCP6ES-11	F7DCX		
BCPR5E / V-Line 32			
BCPR5ES	F8DCOR	14FR-8DU	
BCPR5ES-11		14FR-8DUX	
BCPR5EY			
BCPR6E / V-Line 12	FR2LS	14FR-6DU	
BCPR6E-11 / V-Line 11	FR7DCX	14FR-6DUX	
BCPR6ES	FR2LS	14FR-6DU	
BCPR6ES-11	FR7DCX	14FR-6DUX	
BCPR6EY			
BCPR6EY-11			
LPG4			
DENSO			
ITV16 € 24,15			
PTFR5A-13 / V-Line 25	HR8MEV	14KR-8MUV	
TR5A-10			
LPG5			
DENSO			
VT20 € 30,45			
BP6EF V-Line 5			
BP6EFS	H6DC	14K-6DU	
BPR6EF V-Line 7			
BPR6EFS	HR6DC	14KR-6DU	
PTFR5D-10 / V-Line 31	HR7DCX	14KR-7DUX	
PTFR6D-13			
PTFR6F-13	HR7DPP22	14KR-6DPUV02	
TR5		14KR-8DPUOV	
TR55			
TR5IX			
PZFR5D-11 / V-Line 34	FR7HPP222	14F-7HPURX2	
PZFR6F	FR7KPP33U		
PZFR6F-11			
PZFR6J-11	FR7HPP222U		
ZFR5F	FR8LEU2	14F-8LUR	
ZFR5F-11	FR8LCX		
ZFR5P-G	FR7HE2	14F-7HUR2	
ZFR6F-11	FR7LCX		
LPG6			
DENSO VK20 € 29,40			
LFR5A-11			
LFR5AP-11			
LFR5B	FR8ME	14FR-8NQU23	
LFR6B		14FR-7MU2	
PLFR5A-11	FGR8MQPE	14FR-8MPUX02	
PLFR6A-11			
LPG7			
DENSO VKH20 € 29,40			

NGK	V-Line	DENSO
BCP5E	16	VQ20
BCP5ES		VQ20
BCP6E	17	VQ20
BCP6ES		VQ20
BCP6ES-11		VQ20
BCPR5E	32	VQ20
BCPR5ES		VQ20
BCPR5ES-11		VQ20
BCPR5EY		VQ20
BCPR6E	12	VQ20
BCPR6E-11	11	VQ20
BCPR6ES		VQ20
BCPR6ES-11		VQ20
BCPR6EY		VQ20
BCPR6EY-11		VQ20
BKR5E	35	VK20
BKR5E-11	33	VK20
BKR5EK	23	VK20
BKR5ES		VK20
BKR5ES-11		VK20
BKR5EY		VK20
BKR5EY-11		VK20
BKR5EYA-11	39	VK20
BKR5EZ	36	VK20
BKR6E	28	VK20
BKR6E-11	14	VK20
BKR6EK	20	VK20
BKR6EKC	26	VK20
BKR6EKUB		VK20
BKR6EQUA		VK20
BKR6EQUP	30	VK20
BKR6ES		VK20
BKR6ES-11		VK20
BKR6EY		VK20
BKR6EYA		VK20
BKR6EYA-11		VK20
BKR6EZ	38	VK20
BKUR5ET	29	VK20
BKUR5ET-10		VK20
BKUR6ET	27	VK20
BKUR6ET-10	24	VK20
BP5E	8	VW20
BP5ES		VW20
BP5ESZ		VW20
BP5EY		VW20
BP6E	4	VW20
BP6EF	5	VT20
BP6EFS		VT20
BP6ES		VW20
BP6ESZ		VW20
BPR5E	6	VW20
BPR5ES		VW20
BPR5ES-11		VW20
BPR5EY	9	VW20
BPR5EY-11		VW20
BPR6E	2	VW20
BPR6EF	7	VT20
BPR6EFS		VT20
BPR6ES		VW20
BPR6ES-11	13	VW20
BPR6EY		VW20
BPR6EY-11	10	VW20
BUR5ET	22	VW20
BUR5ET-10	21	VW20
BUR6ET	1	VW20
IFR6D10		VK20
LFR5A-11		VKH20
LFR5AP-11		VKH20
LFR5B		VKH20
LFR6B		VKH20
PFR5R-11		VK20
PFR6N-11		VK20
PFR6Q	37	VK20
PLFR5A-11		VKH20
PLFR6A-11		VKH20
PTFR5A-13	25	ITV16
PTFR5D-10	31	VT20
PTFR6D-13		VT20
PTFR6F-13		VT20
PZFR5D-11	34	VK20
PZFR6F		VK20
PZFR6F-11		VK20
PZFR6J-11		VK20
TR5		VT20
TR55		VT20
TR5A-10		ITV16
TR5IX		VT20
ZFR5F		VK20
ZFR5F-11		VK20
ZFR5P-G		VK20
ZFR6F-11		VK20

CANDELE DENSO PER MOTORI GPL/METANO

DENSO SPARK PLUGS FOR METHANE AND LPG ENGINES

La gamma all'Iridio denominata Iridium Tough rappresenta la scelta ottimale per tutte le vetture che utilizzano metano e GPL come carburanti. Grazie al più piccolo elettrodo al mondo all'Iridio, di soli 0,4mm e ad un elettrodo di massa dotato di punta al platino, è quella infatti che assicura le più elevate performance, garantendo al contempo una lunga vita a questo genere di motori. Il numero di veicoli alimentati a gas è in rapida ascesa in Italia e sempre più automobilisti e officine cercano nel ricambio candele in grado di soddisfare pienamente le esigenze di questi motori.

The Iridium Tough product range is the optimal choice for all cars running on methane and LPG. Thanks to the plug's iridium electrode – the smallest on the market, measuring just 0.4mm and its platinum tipped grounding electrode, it guarantees unbeatable performance and long engine service life. Gas powered cars are rapidly becoming more popular in Italy and the number of owners and workshops needing replacement spark plugs designed specifically for this kind of engine is also growing.

Bosch	DENSO
F6KPP332S	VK20
F7DC	VQ20
F7DCX	VQ20
F7DPP332	VK20
F7KTCR	VK20
F8DC	VQ20
F8DCOR	VQ20
F8KTCR	VK20
F8LDCR	VK20
FGR7DQEO	VK20
FGR7DQP	VK20
FGR7KQEO	VK20
FGR8MQPE	VKH20
FLR8LDCU	VK20
FQR8LEU2	VK20
FR2LS	VQ20
FR2LS	VQ20
FR7DC	VK20
FR7DC	VK20
FR7DCX	VK20
FR7DCX	VK20
FR7DCX	VQ20
FR7DCX	VQ20
FR7HE2	VK20
FR7HPP222	VK20
FR7HPP222U	VK20
FR7KDC	VK20
FR7KPP33U	VK20
FR7KPP33U	VK20
FR7LCX	VK20
FR7LDC	VK20
FR8DC0	VK20
FR8DC0	VK20
FR8DCX	VK20
FR8DCX	VK20
FR8DPP33	VK20
FR8KDC	VK20
FR8LCX	VK20
FR8ME	VKH20
H6DC	VT20
HR6DC	VT20
HR7DCX	VT20
HR7DPP22	VT20
HR8MEV	ITV16
W7DC	VW20
W7LTCR	VW20
W8DC	VW20
W8LTCR	VW20
WR7DC	VW20
WR7DCX	VW20
WR8DC	VW20
WR8DCX	VW20

SPAZZOLE IBRIDE DENSO DENSO HYBRID WIPER BLADES

Japko propone le nuove Spazzole Ibride Denso. Equipaggiano di primoimpianto: Honda, Mitsubishi, Lexus, Subaru, Mazda, Citroën, Ferrari, Opel, Peugeot, Nissan, Toyota.



Japko offers its new Denso Hybrid Wiper Blades. OEM-installed on: Honda, Mitsubishi, Lexus, Subaru, Mazda, Citroën, Ferrari, Opel, Peugeot, Nissan, Toyota.

Perché scegliere Denso "Hibryd Blade":

- Alto standard di qualità (OEM)
- 93% copertura circolante Asiatico
- 75% copertura circolante Europeo
- Prestazioni, durata e comfort elevati
- Nessuna striatura o saltellamento

Why choose Denso Hybrid Wiper Blades:

- High quality standard (OEM)
- Installed on 93% of cars on Asian market
- Installed on 75% of cars on European market
- Excellent performance, durability and comfort
- No streaks or jumps



Visita i siti internet www.japko.it

TROVI I DETTAGLI, APPLICAZIONI E PREZZO DI OGNI ARTICOLO SEMPRE AGGIORNATI.

Visit the websites www.japko.it

FOR UP-TO-DATE DETAILS, APPLICATIONS AND PRICES FOR ALL ARTICLES.

CODICE/CODE DENSO
DU-035L
DU-040L
DU-043L

CODICE/CODE DENSO
DU-045L
DU-048L
DU-050L

CODICE/CODE DENSO
DU-053L
DU-055L
DU-060L

CODICE/CODE DENSO
DU-065L
DU-070L

SPAZZOLE DENSO IBRIDE PRIMO IMPIANTO IN: DENSO HYBRID WIPER BLADES, OEM INSTALLED ON:

MARCA MAKE	MODELLO MODEL	LATO SIDE	ANNO PRODUZIONE YEAR OF PRODUCTION	CODICE SPAZZOLA WIPER CODE
Cadillac	CTS	conducente driver	07/07	DU-055L
		passaggero passenger	07/07	DU-048L
Chevrolet	Camaro	conducente driver	02/09	DU-060L
		passaggero passenger	02/09	DU-053L
Citroën	C-Crosser	conducente driver	02/07	DU-060L
		passaggero passenger	02/07	DU-053L
Ferrari	599 Fiorano	conducente driver	09	DU-065L
		passaggero passenger	09	DU-045L
	California	conducente driver	07/08	DU-065L
		passaggero passenger	07/08	DU-040L
Honda	Insight	conducente driver	12/08	DU-065L
		passaggero passenger	12/08	DU-043L
	Jazz	conducente driver	08/08	DU-065L
		passaggero passenger	08/08	DU-035L
Lexus	GS	conducente driver	08/05	DU-060L
		passaggero passenger	08/05	DU-048L
	IS	conducente driver	08/05	DU-055L
		passaggero passenger	08/05	DU-050L
	LS	conducente driver	08/06	DU-060L
		passaggero passenger	08/06	DU-043L
Mazda	6	conducente driver	09/07	DU-060L
		passaggero passenger	09/07	DU-040L
		posteriore rear	09/07	DU-050L
	CX-7	conducente driver	10/07	DU-065L
		passaggero passenger	10/07	DU-040L
	CX-9	conducente driver	09/07	DU-065L
		passaggero passenger	09/07	DU-043L



MARCA MAKE	MODELLO MODEL	LATO SIDE	ANNO PRODUZIONE YEAR OF PRODUCTION	CODICE SPAZZOLA WIPER CODE
Mitsubishi	Outlander	conducente driver	11/06	DU-060L
		passaggero passenger	11/06	DU-053L
Opel	Insignia	conducente driver	07/08	DU-060L
		passaggero passenger	07/08	DU-045L
Peugeot	4007	conducente driver	02/07	DU-060L
		passaggero passenger	02/07	DU-053L
Saab	9-5	conducente driver	03/10	DU-060L
		passaggero passenger	03/10	DU-053L
Subaru	Forester	conducente driver	01/08	DU-060L
		passaggero passenger	01/08	DU-045L
	Impreza	conducente driver	05/07	DU-060L
		passaggero passenger	05/07	DU-040L
Toyota	Auris	conducente driver	10/06	DU-065L
		passaggero passenger	10/06	DU-040L
	Camry	conducente driver	03/06	DU-060L
		passaggero passenger	03/06	DU-050L
	Corolla	conducente driver	02/07	DU-065L
		passaggero passenger	02/07	DU-040L
	IQ	conducente driver	11/08	DU-055L
		passaggero passenger	11/08	DU-045L
	Landcruiser	conducente driver	08/07	DU-060L
		passaggero passenger	08/07	DU-055L
	Previa	conducente driver	01/06	DU-070L
		passaggero passenger	01/06	DU-040L
	Prius	conducente driver	05/09	DU-065L
		passaggero passenger	05/09	DU-040L
Verso	RAV4	conducente driver	11/05	DU-060L
		passaggero passenger	11/05	DU-043L
	Urban Cruiser	conducente driver	01/09	DU-060L
		passaggero passenger	01/09	DU-035L

SPAZZOLE JAPKO

JAPKO WIPER BLADES



COD. JAPKO JAPKO CODE	LUNGHEZZA (MM) LENGTH (MM)	MARCA MAKE	MODELLO MODEL
SJX30C	300	HONDA	CIVIC VI
SJX33C	330	HYUNDAI	SANTA FE' (SM)
SJX35C	350	TOYOTA	YARIS (_CP10)
SJX38C	380	HONDA	ACCORD VIII
SJX40	400	VW	PASSAT
SJX40C	400	TOYOTA	COROLLA Verso
SJX43C	430	NISSAN	X-TRAIL (T30)
SJX43S	430	TOYOTA	PRIUS
SJX45	450	AUDI	A5 AVANT
SJX45C	450	HYUNDAI	ACCENT (LC)
SJX45S	450	KIA	SORENTO (JC)
SJX48C	480	TOYOTA	LAND CRUISER 90 (_J9_)
SJX48S	480	JEEP	CHEROKEE (KJ)
SJX50C	500	HYUNDAI	ACCENT (LC)
SJX50S	500	SSANGYONG	REXTON
SJX53C	530	DAIHATSU	TERIOS
SJX53S	530	KIA	PICANTO
SJX55C	550	HYUNDAI	GETZ (TB)
SJX55S	550	DAEWOO	NUBIRA Tre volumi (KLAN)
SJX58C	580	FIAT	PUNTO
SJX58S	580	FIAT	PUNTO
SJX60C	600	KIA	CARENS I (FC)
SJX60S	600	TOYOTA	AVENSIS (T25)
SJX65C	650	MAZDA	5
SJX65S	650	TOYOTA	AYGO
SJX70C	700	TOYOTA	PREVIA (ACR3_)
SJX70S	700	MITSUBISHI	SPACE WAGON (N5_W)



COD. JAPKO JAPKO CODE	LUNGHEZZA (MM) LENGTH (MM)
SJF35	350
SJF38	380
SJF40	400
SJF43	425
SJF45	450
SJF48	475
SJF50	500

COD. JAPKO JAPKO CODE	LUNGHEZZA (MM) LENGTH (MM)
SJF53	525
SJF55	550
SJF58	585
SJF60	600
SJF63	625
SJF65	650
SJF70	700

FLAT

Per dettagli e disponibilità visitate il sito www.japko.it - For details and availability, visit www.japko.it

IL FAST MOVING DEL FAST MOVING THE FAST MOVING OF THE FAST MOVING

CODICE Japko Japko CODE	APPLICAZIONE APPLICATION	LATO MONTAGGIO INSTALLATION	LISTINO A COPPIA 01/06/11 LIST PRICE (PAIR) 01/06/11
MR-W01F	Chevrolet/Daewoo Matiz	Coppia anteriore Pair front	121,80 €
MR-W02R	Chevrolet/Daewoo Matiz	Coppia posteriore Pair rear	73,50 €
MR-100F	Nissan Micra K11	Coppia anteriore Pair front	116,55 €
MR-101R	Nissan Micra K11	Coppia posteriore Pair rear	73,50 €
MR-500F	Mitsubishi Pajero I Hyundai Galloper II	Coppia anteriore Pair front	77,70 €
MR-502F	Mitsubishi Pajero I	Coppia posteriore Pair rear	103,95 €
MR-503R	Mitsubishi Pajero II	Coppia anteriore Pair front	119,70 €
MR-501R	Mitsubishi Pajero II	Coppia posteriore Pair rear	91,35 €
MR-M01F	Smart ForTwo (a molle) (coil spring)	Coppia anteriore Pair front	99,75 €
MR-M02F	Smart ForTwo (a balestra) (coach spring)	Coppia anteriore Pair front	99,75 €
MR-M03R	Smart ForTwo	Coppia posteriore Pair rear	70,35 €

- 1 - Nuovo imballo: due ammortizzatori per confezione (coppia ant. o post.).
- 2 - Nuovo fabbricante con elevati standard qualitativi: "Sankei Roki".
- 3 - Listino molto competitivo rispetto alla concorrenza.

- 1 - New packaging: two shocks per pack (front or rear).
- 2 - New high quality manufacturer: "Sankei Roki".
- 3 - Very competitive pricing.



KDK KIT CATENA DISTRIBUZIONE

KDK - TIMING CHAIN KIT



KJK100

Nissan Almera
1.4; 1.6
Primera 1.6
Sunny III 1.4
100 nx1.6



KJK202

Toyota Yaris
1.5TS; 1.5 VVT-i TS
Toyota Yaris Verso
1.5



KJK209

Citroën C1 1.0
Peugeot 107 1.0
Toyota Aygo 1.0



KJK101

Nissan Sunny III
1.6 i
1.6 16V
1.6 16V 4X4



KJK203

Toyota Yaris (CP10)
1.3 16V
Toyota Verso(NC/LP2)
1.3



KJK500

Mitsubishi Pajero II
2.8 TD (V46W)



KJK104

Nissan Pick Up/
King Cab/
Navara (D22)
2.4 i 4WD



KJK204

Toyota Corolla
E12U
1.8 VVT-i TS



KJK501

Mitsubishi Pajero
Classic 3.2 Di-D 4WD
Mitsubishi Pajero III
3.2 Di-D
3.2 Di-D



KJK105

Nissan Micra K11
1.0 i 16V
1.3 i 16V



KJK205

Toyota Rav II
(XA2)
2.0 VVTi 4WD



KJK800

Suzuki Vitara
2.0 16V (ET)



KJK106

Nissan Micra K12
1.0 16V
1.2 16V
1.4 16V



KJK206

Toyota Yaris CP10
1.0 16V (SCP10)
1.0 16V



KJK801-6

Motori 1.3 MultiJet
Fiat; Alfa Romeo;
Opel; Suzuki



KJK200

Toyota Corolla
Verso
1.8; 1.8 VVT-i
Mr2
1.8 16V VT-i



KJK207

Toyota Yaris
(CP10)
1.4 D-4D



KJKM00

Smart City Coupe
0.6 33 Kw
0.6 40 Kw
0.6 45 Kw
0.6 52 Kw




KJK201

Toyota Corolla
(E11)
1.6 16V; 1.6 VVT-i
1.6; 1.4 16V
1.4 VVT-i; 1.4



KJK208

Toyota Yaris (CP10)
1.3 16V (NCP10)
Toyota Yaris Verso
1.3 (NCP22)



KJKM01

Smart City Coupe
0.8 CDI 30 Kw

Japko cod.	Applicazione Principale Main Application
122100	Nissan Terrano II 2.7 TD 4WD
122101	Nissan Patrol Gr II (Y61) 3.0 DTi
122200	Toyota Corolla 1.4 VVTi / 1.6 VVTi / 1.8 VVT-i
122201	Toyota Rav 4 III 2.2 D-4D / D-Cat
122202	Toyota Yaris 1.3 VVT-i / 1.0 16V
122203	Toyota Yaris 1.0 VVT-i
122204	Toyota Auris 1.4 D-4D & Yaris 1.4 D-4D
122205	Toyota Rav4 II 2.0 D-4D 4WD
122206	Toyota Hilux Pick-Up 2.4D
122400	Honda Civic VII 1.8
122401	Honda CR-V II 2.0
122500	Mitsubishi L200 2.5 TD 4x4
122501	Mitsubishi L200 2.5 DI-D
122502	Mitsubishi Pajero II 2.5 TD
122503	Mitsubishi Pajero II 2.8 TD
122504	Mitsubishi Pajero Classic & III & IV 3.2 DI-D
122505	Mitsubishi L200 2.5 TD 4WD
122506	Mitsubishi Pajero II 3.0 V6 24V / 3.5 V6 24V
122507	Mitsubishi L 200 2.5 D / 2.5 TD
122508	Mitsubishi Space Runner 1.8
122509	Mitsubishi Colt IV 1.6 GLXi 16V
122H00	Hyundai Accent 1.3 / 1.5 & Getz 1.3
122H01	Kia Rio II 1.4 16V / 1.6 16V
122H02	Hyundai Getz 1.5 CRDi & Matrix 1.5 CRDi
122H03	Hyundai Galloper I & II 3.0 V6
122H04	Hyundai H100 2.5D / 2.5TD
122H05	Hyundai Galloper II 2.5 TD intercooler
122H06	Hyundai H-1 2.5 TD & H-200 2.5 TD
122K01	Kia Carnival II 2.9 CRDi
122K02	Hyundai Santa Fè & Trajet & Tucson 2.0 CRDi
122K03	Kia Sportage 2.0 TD 4WD
122K05	Kia Sorento 2.5 CRDi
122K06	Kia Picanto 1.0/1.1
122K07	Kia Carens I & II 1.8
122K08	Kia Carnival I & II 2.5 V6

SEZIONE DI UNA PULEGGIA JAPKO SECTIONAL VIEW OF A JAPKO BALANCER



La puleggia smorzatrice, un dispositivo montato all'estremità anteriore dell'albero motore, è progettata per ridurre il movimento circolare, con un conseguente aumento della durata dei componenti del motore e la riduzione dei guasti dell'albero motore.

- Impedisce i guasti dell'albero motore dovuti alle sollecitazioni;
- Diminuisce l'usura della cinghia, del tenditore e degli altri componenti della trasmissione;
- Attenua la rumorosità e le vibrazioni con conseguente aumento del comfort di guida.

LEGENDA LEGEND

122	ARTICOLO DISPONIBILE A BREVE ARTICLE AVAILABLE PROMPTLY
122	ARTICOLO ORIGINALE ORIGINAL ARTICLE
APPLICAZIONE	L'ELENCO APPLICAZIONI COMPLETO E' VISIBILE SUL SITO INTERNET NELLA SCHEDA DELL'ARTICOLO. THE COMPLETE LIST OF APPLICATIONS CAN BE VIEWED IN THE ONLINE ARTICLE DATA SHEET.

A harmonic balancer is a pulley mounted at the front end of the crankshaft to reduce torsional vibration and thus increase the duration of engine parts and reduce crankshaft failures.

- It prevents crankshaft failure due to vibration;
- It reduces wear of the belt, tensioner and other transmission components;
- It reduces running noise and vibrations, thus increasing passenger comfort.

10 **5** **05**

PARTE NUMERICA/COUNTING POSITION

COSTRUTTORE DEL VEICOLO/CAR MANUFACTURER

IDENTIFICA IL PRODOTTO/MAIN PRODUCT GROUP
VEDI PAGINE SUCCESSIVE/SEE NEXT PAGE

0 = TATA - LADA - HUMMER-DR
1 = NISSAN
2 = TOYOTA
3 = MAZDA
4 = HONDA
5 = MITSUBISHI
6 = DAIHATSU - PIAGGIO
7 = SUBARU
8 = SUZUKI - MARUTI
9 = ISUZU - JEEP - OPEL - CHRYSLER

H = HYUNDAI
K = KIA
L = LAND ROVER
M = SMART
S = SSANGYONG
W = DAEWOO-CHEVROLET

FILTRI/FILTERS/FILTRES FILTER/FILTROS/FILTROS		
	10	FILTRI OLIO - OIL FILTERS - FILTRES À HUILE ÖLFILTER - FILTROS DO ÓLEO FILTROS DE ACEITE
	20	FILTRI ARIA - AIR FILTERS FILTRES À AIR - LUFTFILTER FILTROS DE AR - FILTROS DE AIRE
	21	FILTRI ABITACOLO - CABIN FILTERS FILTRES D'HABITACLE - POLLENFILTER FILTROS DE HANBITÁCULO - FILTROS DEPURACIÓN
	30	FILTRI CARBURANTE - FUEL FILTERS FILTRES À CARBURANT KRAFTSTOFFFILTER - FILTROS DE COMBUSTÍVEL FILTROS DE CARBURANTE
	1ECO	FILTRI OLIO ECO - ECO OIL FILTERS FILTRES À HUILE ECO - ÖLFILTER ECO ECO FILTROS DO ÓLEO - ECO FILTROS DE ACEITE
	3ECO	FILTRI CARBURANTE ECO - ECO FUEL FILTERS FILTRES À CARBURANT ECO KRAFTSTOFFFILTER ECO - ECO FILTROS DE COMBUSTÍVEL - ECO FILTROS DE CARBURANTE
	4	KIT FILTRI PER TAGLIANDO - SERVICE FILTER KIT - KIT FILTRES ENTRETIEN - FILTER SERVICE SATZ - KIT DE FILTROS DA REVISÃO - KIT FILTROS PARA REVISIÓN
	1GAS	FILTRO DEPURAZIONE GPL - GPL PURIFICATION FILTER FILTRE PURIFICATION GPL REINIGUNGSFILTER GPL - FILTRO DE GÁS PARA A FILTRAGEM DO GPL - GAS FILTRO DEPURACIÓN GPL
	9DH	SUPPORTO FILTRO - FILTER SUPPORT FILTRE D'APPUI - FILTRE HALTERUNG SUPORTE DO FILTRO - SOPORTE FILTRI

FRENANTE/BRAKES/BREMS FREINAGE/TRAVÕES/ FRENOS		
	67	CILINDRETTI FRENO SX - REAR WHEEL CYLINDER LEFT - CYLINDRE DE ROUE GAUCHE RADBREMSZYLINDER, LINKS CILINDRO DE TRAVÃO DE TRÁS ESQUERDO CILINDROS DE FRENO SX
	68	POMPE FRENO - BRAKE MASTER CYLINDERS - MAÎTRE CYLINDRES HAUPTBREMSZYLINDER - BOMBAS DOS TRAVÕES BOMBAS DE FRENO
	69	TUBI FRENO - BRAKE HOSES - FLÉXIBLES DE FREIN - BREMSSCHLÄUCHE - TUBOS DOS TRAVÕES TUBOS DE FRENO
	KFRJ	KIT FRENO (2 dischi+1 past. ant.) BRAKE KIT (2 discs+1 pads front) KIT DE FREINS - (2 disques+1 plaquettes avant) BREMSSENSATZ (2 Scheiben+1 Klötse vorne) KIT DOS TRAVÕES (2 discos+1 jogo de pastilhas da frente) - KIT DE FRENO (2 discos+1 past. ant.)
	KRRJ	KIT FRENO (2 dischi+1 past. post.) BRAKE KIT (2 discs+1 pads rear) KIT DE FREINS - (2 disques+1 plaquettes arrière) BREMSSENSATZ (2 Scheiben+1 Klötse hinten) KIT DOS TRAVÕES (2 discos+1 jogo de pastilhas de trás) - Kit de freno (2 discos+1 past. ant.)
	14	KIT RIPARAZIONE POMPA FRENO REPAIR KIT, BRAKE MASTER CYLINDER KIT DE RÉPARATION, MAÎTRE CYLINDRE DE FREIN REPARATURSATZ, HAUPTBREMSZYLINDER KIT REPARAÇÃO DA BOMBA DOS TRAVÕES KIT REPARACIÓN BOMBA DE FRENO
	14	KIT RIPARAZIONE PINZA FRENO - BRAKE CALIPERS REPAIR KIT - KIT DE REPARATION ETRIERS DE FREIN REPARATURSATZ BREMSSELTEL - KIT REPARAÇÃO PINÇA TRAVÃO - KIT REPARACIÓN PINZA DE FRENO

NEW

FULL RANGE

FRENANTE/BRAKES/BREMS FREINAGE/TRAVÕES/ FRENOS		
	50	PASTIGLIE FRENO ANT. - BRAKE PADS FRONT PLAQUETTES DE FREIN AVANT BREMSKLÖTSE VORNE - PASTILHAS DOS TRAVÕES DA FRENTE - PASTILLAS DE FRENO ANT.
	51	PASTIGLIE FRENO POST. - BRAKE PADS REAR PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE BREMSKLÖTSE HINTEN - PASTILHAS DOS TRAVÕES DE TRÁS - PASTILLAS DE FRENO POST.
	60	DISCHI FRENO ANT. - BRAKE DISCS FRONT DISQUES DE FREIN AVANT - BREMSscheiben VORNE DISCOS DOS TRAVÕES DA FRENTE DISCOS DE FRENO ANT.
	61	DISCHI FRENO POST. - BRAKE DISCS REAR DISQUES DE FREIN ARRIÈRE - BREMSscheiben HINTEN - DISCOS DOS TRAVÕES DE TRÁS DISCOS DE FRENO POST.
	55	GANASCE FRENO - BRAKE SHOES MACHOIRES DE FREIN - BREMSBACKEN MAXILAS DE TRAVÃO - ZAPATAS DE FRENO
	56	TAMBURI FRENO - BRAKE DRUMS TAMBOURS DE FREIN - BREMSSTROMMEL TAMBORES DOS TRAVÕES - TAMBORES DE FRENO
	65	CILINDRETTI FRENO DX - REAR WHEEL CYLINDER RIGHT - CYLINDRE DE ROUE DROIT RADBREMSZYLINDER, RECHTS CILINDRO DE TRAVÃO DE TRÁS DIREITO CILINDROS DE FRENO DX

FRIZIONI/CLUTCH/KUPPLUNG EMBAYAGE/ EMBRAIAGEM / EMBRAGUE		
	80	DISCHI FRIZIONE - CLUTCH DISCS DISQUES D'EMBAYAGE KUPPLUNGSSCHEIBEN DISCO DE EMBRAIAGEM - DISCO DE EMBRAGUE
	70	SPINGIDISCO FRIZIONE - CLUTCH COVER MÉCANISME D'EMBAYAGE - DRUCKPLATTEN KUP- PLUNG - PRATO DE PRESSÃO DA EMBRAIAGEM PRENSA DE EMBRAGUE
	90	CUSCINETTI FRIZIONE - CLUTCH BEARINGS BUTÉES D'EMBAYAGE - KUPPLUNGS-AUSRÜCKLA- GER - ROLAMENTO DE EMBRAIAGEM COJINETES DE EMBRAGUE
	92	KIT FRIZIONE - CLUTCH KITS - KIT EMBRAYAGES KUPPLUNGSSÄTZE - KIT EMBRAIAGEM KIT EMBRAGUE
	91	VOLANI - FLYWHEELS - VOLANTS SCHWUNGRÄDER - VOLANTES BI-MASSA VOLANTES
	98	KIT FRIZIONE COMPLETO DI VOLANO - CLUTCH KIT WITH FLYWHEEL - KIT EMBRAYAGE AVEC VOLANT - KUPPLUNGSKIT MIT SCHWUNGRA - KIT DE EMBRAIA- GEM COM VOLANTE - KIT EMBRAGUE COMPLETO CON VOLANTE DE INERZIA
	54	BULLONE, PORTA CORONA DENTATA VOLANO BOLT, FLYWHEEL RING GEAR CARRIER VIS BOULON AU SUPPORT DU PIGNON POUR VOLANT D'INERTIE - SCHRAUBE, ZAHNKRANZTRÄGER- SCHWUNGRAD - PARAFUSO PORTA VOLANTE - PERNO, SOPORTE CORONA - DENTADA, VOLANTE

NOVITÀ

GAMMA COMPLETA

NEW

FRIZIONI/CLUTCH/KUPPLUNG EMBRAYAGE/ EMBRAIAGEM / EMBRAGUE		
	95	POMPE FRIZIONE - CLUTCH MASTER CYLINDERS - CYLINDRE ÉMETTEUR - KUPPLUNGS-HAUPTZYLINDER - BOMBAS EMBRAIAGEM - BOMBA EMBRAGUE
	85	CILINDRETTI FRIZIONE - CLUTCH SLAVE CYLINDERS - CYLINDRE RÉCEPTEUR - KUPPLUNGS-NEHMERZYLINDER - BOMBA SECUNDÁRIA DA EMBRAIAGEM - CILINDROS EMBRAGUE
	23	KIT RIPARAZIONE POMPA FRIZIONE - REPAIR KIT, CLUTCH MASTER CYLINDER - KIT D'ASSEMBLAGE, CYLINDRE ÉMETTEUR D'EMBRAYAGE - REPARATURSATZ, KUPPLUNGSGEBERZYLINDER - KIT DE REPARAÇÃO DA BOMBA DE EMBRAIAGEM PRINCIPAL - KIT REPARACIÓN BOMBA DE EMBRAGUE
	24	KIT RIPARAZIONE CILINDRETTO FRIZIONE - REPAIR KIT, CLUTCH SLAVE CYLINDER - KIT D'ASSEMBLAGE, CYLINDRE - RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE - REPARATURSATZ, KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER - KIT DE REPARAÇÃO DA BOMBA DE EMBRAIAGEM SECUNDÁRIA - KIT REPARACIÓN CILINDRO EMBRAGUE

FULL RANGE

DISTRIBUZIONE / DISTRIBUTION / VERTEILUNG DISTRIBUTION/ DISTRIBUIÇÃO /DISTRIBUCIÓN		
	45	CUSCINETTI TENDICINGHIA - TIMING BELT TENSIONERS - GALET TENDEUR - SPANNROLLEN - TENSORES DA CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO - COJINETES DE TENSOR DE CORREA
	40	CINGHIE DISTRIBUZIONE - TIMING BELTS - COURROIS DE DISTRIBUTION - ZAHNRIEMEN - CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO - CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
	21	CATENE DISTRIBUZIONE - TIMING CHAINS - CHAINES DE DISTRIBUTION - STEUERKETTEN - CORRENTES DE DISTRIBUIÇÃO - CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
	KJK	KIT DISTRIBUZIONE CATENA - TIMING CHAIN KIT - KIT CHAINES DE DISTRIBUTION - STEUERKETTENSATZ - KIT DA CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO - KIT DISTRIBUCIÓN DE CADENA
	94	CINGHIA SERVIZI - FAN BELTS - COURROIE KEILRIEMEN - CORREIA DE VENTONHA - CORREA DE SERVICIOS
	96	CINGHIE SERVIZI SCANALATE - FAN BELTS COURROIS - KEILRIPPENRIEMEN - CORREIA DE VENTONHA - CORREA DE SERVICIOS
	KJT	KIT CINGHIA E TENDICINGHIA - TIMING BELT KIT - KIT DE DISTRIBUTION - ZAHNRIEMENSATZ - KIT DE DISTRIBUIÇÃO DE CORREIA - KIT CORREA Y TENSOR DE CORREA

NOVITÀ

RAFFREDDAMENTO/COOLING/ABKÜHLUNG REFROIDISSEMENT/ARREFECIMENTO/REFRIGERACIÓN		
	35	POMPE ACQUA - WATER PUMPS - POMPES À EAU - WASSERPUMPEN - BOMBAS DA ÁGUA - BOMBAS DE AGUA
	36	GIUNTI VISCOSI - VISCOUS COUPLINGS - VISCO COUPLEUR - VISCO-KUPPLUNGEN - JUNTAS VISCOSAS - JUNTAS VISCOSAS
	38	VALVOLE TERMOSTATICHE - THERMOSTATS - THERMOSTATES - THERMOSTATE - TERMOSTATOS - VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS
	22	VALVOLA TERMOSTATICA TAMA - THERMOSTATE TAMA (made in japan) - VANNE THERMOSTATIQUE TAMA - THERMOSTATVENTIL TAMA - TERMOSTATOS TAMA - VÁLVULA TERMOSTÁTICA TAMA (MADE IN JAPAN)

GAMMA COMPLETA



RAFFREDDAMENTO/COOLING/ABKÜHLUNG REFROIDISSEMENT/ARREFECIMENTO/REFRIGERACIÓN		
	3	TAPPI RADIATORE - RADIATOR CAPS - BOUCHONS - RADIATEURS - KÜHLER VERSCHLUSS KAPPE - TAMPÕES DE RADIATOR - TAPONES RADIADOR

GIUNTI E CUFFIE / JOINTS AND BOOTS / KUPPLUNGEN UND ACHSMANSCHETTEN / COUPLEUR, SOUFFLET DE CARDAN / JUNTAS DE TRANSMISSÃO E FOLIOS JUNTAS Y FUELLES		
	62	GIUNTI OMOCINETICI LATO RUOTA - COSTANT VELOCITY JOINTS - JOINT HOMOCINÉTIQUE - ANTRIEBSWELLEN - JUNTAS HOMOCINÉTICAS LATO RODA - JUNTAS HOMOCINÉTICAS DE LATO DE RUEDA
	63	KIT CUFFIA - BOOT KITS - SOUFFLET DE CARDAN - ACHSMANSCHETTEN - KIT DE FOLIOS - KIT DE FUELLES
	66	CROCIERE - UNIVERSAL JOINTS - CROISILLONS DE TRANS - UNIVERSAL GELENKE - CRUZETAS DE CARDAN - CRUCETAS

SOSPENSIONI / SUSPENSIONS LENKUNGS UND-AUFHÄNGUNGSTEILE SUSPENSION / SUSPENSÃO/ SUSPENSIÓN		
	MJ	AMMORTIZZATORI - SHOCK ABSORBERS - AMORTISSEURS - STOSSDÄMPFER - AMORTECEDORES - AMORTIGUADOR
	MR	AMMORTIZZATORI SANKEI ROKI - SHOCK ABSORBERS - AMORTISSEURS - STOSSDÄMPFER SANKEI ROKI - AMORTECEDORES - AMORTIGUADOR SANKEI ROKI
	63	CUFFIE AMMORTIZZATORI UNIVERSALI - UNIVERSAL BUMP RUBBER KIT - SOUFFLET DE CARDAN - UNIVERSALE DÄMPFERKAPPEN - KITS DE FOLIOS UNIVERSAIS DOS AMORTECEDORES - FUELLES AMORTIGUADORES UNIVERSALES
	4	KIT CUSCINETTI RUOTA - WHEELBEARING KITS - KIT DE ROULEMENTS DE ROUES - RADLAGERSÄTZE - JOGOS DE ROLAMENTOS DAS RODAS - KIT COJINETES DE RUEDA
	G0J	GOMMINI - RUBBERS - SILENT BLOCS - MOTORAUFHÄNGUNG - BORRACHAS - TAPONES DE GOMA
	72	TRAPEZIO - SUSPENSION TRIANGLE - TRIANGLE DE SUSPENSION - TRAPEZ - TRIÂNGULO DA SUSPENSÃO - TRAPÉCIO
	71	BRACCIO OSCILLANTE - SUSPENSION ARMS - BRAS OSCILLANTS - SCHWENKARME - BRAÇOS DA SUSPENSÃO - BRAZO OSCILANTE
	59	LEVE RINVIO STERZO - STEERING RELAY - LEVIERS DE RENVOI DE LA DIRECTION - LENKRADHEBEL - PENDURAL DA BARRA DE DIRECÇÃO - LEVAS DE REENVÍO DE LA DIRECCIÓN
	53	TESTINE SOSPENSIONE - BALL JOINT - ROTULE (POUR SUSPENSION ET DIRECTION) - AUFHÄNGEKÖPFE - ROTULA DA SUSPENSÃO - CABEZALES DE SUSPENSIÓN
	105	BARRE ACCOPIAMENTO - COUPLING BARS - BARRES D'ACCOUPLEMENT - PLEUELSTANGEN - BARRAS DA DIRECÇÃO - BARRAS DE ACOPLAMIENTO
	111	TESTA BARRA D'ACCOPIAMENTO - TIE-ROD END - ROTULE DE BARRE DE CONNEXION - SPURSTANGENKOPF - TERMINAL DA DIRECÇÃO - CABEZA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO
	26	BRACCIO OSCILLANTE, SOSPENSIONE RUOTA - TRACK CONTROL ARM - BRAS DE LIAISON, SUSPENSION DE ROUE - LENKER, RADAUFHÄNGUNG - BRAÇO DE SUSPENSÃO - BRAZO OSCILANTE, SUSPENSIÓN DE RUEDA

GAMMA PRODOTTI PRODUCT RANGE



SOSPENSIONI / SUSPENSIONS LENKUNGS UND-AUFHÄNGUNGSTEILE SUSPENSION / SUSPENSÃO/ SUSPENSIÓN		
	52	LEVE RINVIO STERZO - STEERING RELAY LEVIERS DE RENVOI DE LA DIRECTION LENKRADHEBEL - BRAÇO DO PENDURAL DA DIRECÇÃO - LEVAS DE REENVÍO DE LA DIRECCIÓN
	103	GIUNTO ASSIALE, ASTA TRASVERSALE AXIAL ROD, TIE ROD - ROTULE DE DIRECTION INTÉRIEURE, BARRE DE CONNEXION - AXIALGELENK, SPURSTANGE - RÓTULA DA DIRECÇÃO INTERIOR - JUNTA AXIAL, ASTA TRANSVERSAL
	106	STABILIZZATORE, CHASSIS - STABILIZER, CHAS- SIS - STABILISATEUR, CHASSIS - STABILISATOR, FAHRWERK - ESTABILIZADOR, CHASSI ESTABILIZADOR, CHASSIS
	27	BARRA D'ACCOPIAMENTO - TIE ROD, STEERING BARRE DE CONNEXION SPURSTANGE VERBINDUNG-STANGE BARRA DE JUNÇÃO - BARRA DE ACOPLAMIENTO
	76	GIUNTO ASSIALE, ASTA TRASVERSALE AXIAL ROD, TIE ROD - ROTULE DE DIRECTION IN- TÉRIEURE, BARRE DE CONNEXION AXIALGELENK, SPURSTANGE - JUNTA AXIAL, FERRO TRANSVERSAL - JUNTA AXIAL, ASTA TRANSVERSAL
	73	GIUNTO DI SUPPORTO/GUIDA - SUPPORT/STEERING LINK - ROTULE DE SUSPENSION TRAG/FÜHRUNGSGELENK - RÓTULA DA SUSPENSÃO - JUNTA DE SOPORTE /GUÍA

IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL PARTS ELEKTRISCHE TEILE / ÉLECTRIQUE PARTS MATERIAL ELÉCTRICO/ PARTES ELECTRICAS		
	2	ALTERNATORI - ALTERNATORS - ALTERNATEURS LICHTMASCHINEN - ALTERNADORES ALTERNADORES
	3	MOTORINI AVVIAMENTO - STARTERS - DÉMARREURS ANLASSER - MOTORES DE ARRANQUE - ARRANCADOR
	64	BULBI ELETTRICITÀ - TEMP. SENSORS - CAP- TEUR DE TEMPÉRATURE - VENTILKUGELN - SENSO- RES DE TEMPERATURA - SENSOR TEMPERATURA
	121	CALOTTE SPINTEROGENO - DISTRIBUTOR CAPS - TÊTE D'ALLUMEUR - VERTEILEKAPPEN TAMPAS DO DISTRIBUIDOR - TAPA DISTRIBUIDOR
	01	CANDELETTE - GLOW PLUGS - BOUGIES DE PRÉ- CHAUFFAGE - GLUHKERZEN - VELAS DE INCANDE- SCÊNCIA - BUJIAS
	DENSO	CANDELE - SPARK PLUGS - BOUGIES D'ALLUMAGE - KERZEN - DENSO VELAS - DENSO BUJÍAS
	HKT	CANDELETTE HKT - HKT GLOW PLUGS BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE HKT GLUHKERZEN HKT - VELAS DE INCANDESCÊNCIA HKT CANDELILLAS HKT
	DENSO	CANDELETTE DENSO - DENSO GLOW PLUGS - BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE DENSO - GLUHKERZEN DENSO - VELAS DE INCANDESCÊNCIA DENSO CANDELILLAS DENSO
	03	SONDE LAMBDA - OXIGEN SENSORS SONDE LAMBDA - LAMBDA SONDEN SONDAS LAMBDA - SENSOR OXIGEN
	DENSO	SONDE LAMBDA DENSO - OXIGEN SENSORS DENSO SONDE LAMBDA DENSO - LAMBDA SONDEN DENSO - SONDAS LAMBDA DENSO - SONDAS LAMBDA
	05	POMPE BENZINA - FUEL PUMP - POMPE A CAR- BURANT - BENZINPUMPEN - BOMBAS GASOLINA - BOMBAS DE GASOLINA
	77	REGOLATORI - REGULATORS - REGULATEUR DE TENSION - SPANNUNGSREGLER - REGULADORES - REGULADORES
	97	SPAZZOLE ACCENSIONE - ROTOR ARMS ROTORS D'ALLUMEURS - VERTEILERFINGER - ROTORES - ROTOR DEL DISTRIBUIDOR

IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL PARTS ELEKTRISCHE TEILE / ÉLECTRIQUE PARTS MATERIAL ELÉCTRICO/ PARTES ELECTRICAS		
	SJX	SPAZZOLE TERGICRISTALLO - WIPER BLADES - BALAIS ESSUIE GLACES - WISCHERBLÄTTER - ESCOVAS LIMPA VIDROS - ESCOBILLAS
	SJF	SPAZZOLE TERGICRISTALLO UNIVERSALI - UNIVERSAL WIPER BLADES - BALAIS ESSUIE GLACES UNIVER- SELLES - UNIVERSALE WISCHERBLÄTTER - ESCOVAS LIMPA VIDROS UNIVERSAIS - ESCOBILLAS LIMPIAPA- RABRISAS UNIVERSALES
	SJRE60C SJRE70C	REFILL UNIVERSALI PER SPAZZOLE NORMALI/FLAT UNIVERSAL REFILL FOR NORMAL WIPER BLADES/ FLAT WIPER BLADES - REFILL UNIVERSEL POUR BALAIS ESSUIE GLACE NORMALES ET BALAIS "FLAT" UNIVERSAL REFILL FÜR NORMALE - WISCHERBLA- ETTER UND FÜR FLAT WISCHERBLÄTTER RECARGAS UNIVERSAIS PARA ESCOVAS FLAT NOR- MAIS - RECAMBIOS UNIVERSALES PARA ESCOBILLAS NORMALES
	SJRE70VL SJRE75BH	REFILL UNIVERSALI PER SPAZZOLE NORMALI/FLAT VALEO (70CM)/BOSCH (75CM) UNIVERSAL REFILL FOR NORMAL WIPER BLADES AND FOR BOSCH AND VALEO FLAT WIPER BLADES - REFILL UNIVERSEL POUR BALAIS ESSUIE GLACE NORMALES ET BALAIS "FLAT" BOSCH ET VALEO - UNIVERSAL REFILL FÜR NORMALE WISCHERBLÄTTER UND FÜR BOSCH UND VALEO FLAT WISCHERBLÄTTER - RECARGAS UNIVERSAIS PARA ESCOVAS NORMAIS/FLAT VALEO (70CM)/BOSCH (75CM) - RECAMBIOS UNIVER- SALES PARA ESCOBILLAS NORMALES/FLAT VALEO (70CM) / BOSCH (75CM)
	HY	SPAZZOLE TERGICRISTALLO IBRIDE - HYBRID WIPER BLADES - BALAIS ESSUIE GLACES HYBRIDE - HYBRID WISCHERBLÄTTER - ESCOVAS LIMPA VIDROS HÍBRIDO ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS HÍBRIDO
	C	KIT CAVI ACCENSIONE - ELECTRIC-CABLE IGNITION KIT - KIT CÂBLES D'ALLUMAGE - ZÜNDKABEL SET - JOGO DE FIOS DE VELA KIT CABLES DE ENCENDIDO
	78	BOBINA DI ACCENSIONE - COIL, IGNITION BOBINE D'ALLUMAGE - ZÜNDSPULE - BOBINA DE IGNIÇÃO - BOBINA DE ENCENDIDO
	13	CONDENSATORE - CONDENSER, IGNITION CONDENSEUR, SYSTÈME D'ALLUMAGE KONDENSATOR, ZÜNDANLAGE - CONDENSADOR CONDENSADOR
	06	KIT CONTATTI ACCENSIONE - CONTACT BREAKER - DISTRIBUTOR JEU DE CONTACTS, - DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE - KONTAKTSATZ, ZÜNDVERTEILER - JOGO DE PLATINADOS - KIT CONTACTOS DE ENCEN- DIDO
	08 09 07	GRUPPO UNIVERSALE KOITO - INSERT, HEADLIGHT KOITO - BLOC-OPTIQUE DE PHARE KOITO - SCHEIN- WERFEREINSATZ, HAUPTSCHEINWERFER KOITO ÓPTICA KOITO - GRUPO UNIVERSAL KOITO
	00	INTERRUTTORE STOP - INTERRUPTEUR DES FEUX DE FREINS - BRAKE LIGHT SWITCH - BREM- SLICHTSCHALTER - INTERRUPTOR STOP - INTERRUPTOR DE LUCES DE FRENO
	12	INTERRUTTORE TEMPERATURA, VENTOLA RADIATORE - TEMPERATURE SWITCH, RADIATOR FAN - INTERRUPT- TEUR DE TEMPÉRATURE, VENTILATEUR DE RADIATEUR TEMPERATURSCHALTER, KÜHLERLÜFTER - INTER- RUPTOR TEMPERATURA, VENTILADOR RADIADOR - IN- TERRUPTOR TEMPERATURA, VENTILADOR RADIADOR
	11	PRESSOSTATO OLIO - OIL PRESSURE SWITCH SWITCH DE PRESSION D'HUILE ÖLDRUCKSCHALTER - INTERRUPTOR DA PRESSÃO DO ÓLEO - INTERRUPTOR PRESIÓN DE ACEITE

NEW

FULL RANGE

NOVITÀ

GAMMA COMPLETA

NEW

FULL RANGE






NOVITÀ

GAMMA COMPLETA




IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL PARTS ELEKTRISCHE TEILE / ÉLECTRIQUE PARTS MATERIAL ELÉCTRICO/ PARTES ELECTRICAS		
	06	SPINTEROGENO - DISTRIBUTOR - DISTRIBUTEUR - VERTEILER - DISTRIBUIDOR - DISTRIBUIDOR
	02	SENSORE MASSA ARIA - MASS SENSOR+ CAPTEUR DE MASSE - SENSORENMESSER SENSOR MASSA AR - SENSOR MASA DE AIRE
	75	CORPO FARFALLATO ELETTRICO THROTTLE HOUSING - BOÎTIER DE PAPILLON DROSSELKLAPPENSTUTZEN - CORPO DE MARIPOSA ELÉCTRICO - CUERPO DE MARIPOSA ELÉCTRICO
	J	SENSORE TEMPERATURA ARIA ASPIRATA SENDER UNIT, INTAKE AIR TEMPERATURE CAPTEUR, TEMPÉRATURE DE L'AIR D'ADMISSION SENSOR, ANSAUGLUFTTEMPERATUR SENSOR DA TEMPERATURA DO AR DE ADMISSÃO SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE ASPIRADO

MOTORE / ENGINE / MOTOR MOTEUR / MOTOR / MOTOR		
	6	ALBERI A CAMME - CAMSHAFTS - ARBRES A CAMES NOCKENWELLEN - ÁRVORES DE CAMES - ÁRBOLES DE LEVAS
	8	ALBERI MOTORE - CRANKSHAFTS - VILEBREQUINS KURBELWELLEN - CAMBOTAS - ÁRBOLES DE MOTOR
	122	PULEGGIA ALBERO MOTORE - CRANK SHAFT PULLEYS POULIE DE VILEBREQUIN - MOTOR-WELLE ROLLE - POLIA DA CAMBOTA - POLEA DEL EJE MOTOR
	47	GUARNIZIONI COPERCHIO VALVOLE - VALVES COVER GASKETS - JOINT DE COUVRE CULBUTEUR - DICHTUNGEN DES KLAPPEDECKELS - JUNTAS DA CABEÇA - TAPA DE CULATA DE CILINDRO
	46	GUARNIZIONI TESTATA - HEAD GASKETS - JOINTS DE CULASSES - ZYLINDERKÖPFE DICHTUNG - JOGO DE JUNTAS DA CABEÇA - JUNTAS DE CULATA
	48	KIT GUARNIZIONI TESTATA - HEAD GASKETS SET KIT JOINTS DE CULASSES ZYLINDERKOPFDICHTUNGSSATZE - KIT GUARNIÇÕES CABEÇA - KIT JUNTAS DE CULATA
	9	KIT PISTONI - PISTONS KIT - KIT PISTONS KOLBEN REP. SÄTZE - JOGO DE PISTÕES KIT PISTONES
	49	KIT GUARNIZIONI MOTORE - FULL SET GASKET KIT POCHETTE JOINT MOTEUR MOTOR DICHTUNGSSATZE - JOGO DE JUNTAS COM- PLETO - KIT JUNTAS DE MOTOR
	5	VALVOLE - ENGINE VALVES - SOUPAPES - VENTILE - VALVÚLAS - VÁLVULAS
		TESTATE - CYLINDER HEADS - CULASSES - ZILINDER- KÖPFE - CABEÇAS - CULATA DEL CILINDRO
		COLLETTORE DI ASPIRAZIONE - INDUCTION MANIFOLD - COLLECTEUR D'ADMISSION ANSAUGKOLLEKTOR - COLECTOR DE ADMISSÃO - COLECTOR DE ASPIRACIÓN
	3	BIELLE - CONNECTING RODS - BIELLE - PLEUEL - BIELAS - BIELAS
	05	BOCCOLA BIELLA - PISTON PIN BUSHINGS BAGUES TÊTE DE BIELLE - KOLBEN-PLEUEL - BUCHSE CASQUILHOS DE BIELA - CASQUILLO DE BIELA
	4	FASCIA ELASTICA - PISTON RING - SEGMENT DE PISTON - KOLBENRING - SEGMENTO - AROS DEL PISTÓN
	6	BRONZINA BANCO - MAIN BEARINGS - COUSSINETS DE PALIER - HAUPTLAGER BRONZES DE APOIO - COJINETE DE BANCADA

MOTORE / ENGINE / MOTOR MOTEUR / MOTOR / MOTOR		
	2	BRONZINA DI BIELLA - BIG END BEARINGS COUSSINET DE BIELLE - PLEUELLAGER BRONZES DE BIELA - COJINETE DE BIELA
	9	KIT CANNE CILINDRO MOTORE - CYLINDER LINER KITS - KIT CHEMISES - LAUFBUCHSENSÄTZE - JOGOS DE CAMISAS - KIT BARRAS DE CILINDRO DE MOTOR
	7	BILANCIERI VALVOLE - BALANCES VALVES VALVES D'ÉQUILIBRES BALANCEN VENTILE BALANCEN VENTILE - MARTELOS BALANCINES DE LAS VÁLVULAS
	9 3	BRONZINA ALBERO A CAMME - CAMSHAFT BEARINGS COUSSINETS ARBRE À CAMES NOCKENWELLENLÄGER - BRONZES DA ÁRVORE DE CAMES - COJINETE DE ÁRBOL DE LEVAS
	9	RASAMENTI - THRUST WASHERS - CALES LATÉRALE ANLAUFSCHIBE - ANILHAS DE FOLGA DA CAMBOTA ENRASES
	115	BULLONI TESTATA - CYLINDER HEAD BOLT BOULON DE CULASSE DE CYLINDRE ZYLINDERKOPFSCHRAUBE PERNOS DA CABEÇA - PERNOS DE CABEZAL
		VALVOLA RICIRCOLO GAS DI SCARICO EXHAUST GAS RECIRCULATION VALVE VANNE EGR EGR VENTIL - AGR VENTIL VALVULA DE RECICLO DO GÁS DE ESCAPE VÁLVULA DE RECIRCULACIÓN DE GAS DE DESCARGA
		POMPA OLIO - OIL PUMP - POMPE À HUILE ÓLPUMPE - BOMBA ÓLEO - BOMBA DE ACEITE
		INIETTORE - INJECTOR - INJECTEUR - INJEKTOREN - INJECTOR - INYECTOR
		MOTORE COMPLETO - COMPLETE ENGINE MOTEUR COMPLET - MOTOR KOMPLETT MOTOR COMPLETO - MOTOR COMPLETO
		TURBINA - TURBOCHARGER - TURBOCOMPRESSEUR - TURBOLADER - TURBO - TURBINA

URETHANE CUSHION





CODE MJA	CODE MJB	CODE MJC	CODE MJD	CODE MJE	CODE MJF
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

NEW "ONLY 6 ITEMS FULL RANGE"!!!

**PULITORE GAS IMPIANTI LPG/GPL
GAS CLEANER LPG/GPL**

CODE XX-GAS



www.japko.it

HI-TOPIC/ ROCSTA



HI-TOPIC (AM 725)

2.7 D Trazione
posteriore
Kw 55 - Cv 75

SS

giu-93 ->



ROCSTA

1.8 i 4x4
Kw 57 - Cv 77
ccm 1789

F804

giu-93 ->



ROCSTA

2.2 D
Kw 45 - Cv 61
ccm 2184

lug-93 - dic-98



ROCSTA

2.2 D 4x4
Kw 45 - Cv 61
ccm 2184

giu-93 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20K12

20124

20983

20983

Filtro carburante/ Fuel filter

30611

30302

30611

30611

Filtro olio/ Oil Filter

10313

10502

10502



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

55391

67325

67325

67325

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55391

55313

55313

55313

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad
Set, disc brake

50K18

50502

50502

50502

Tamburo freno/ Brake Drum

56K03

Assale posteriore/Rear Axle



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92376

92A002

92A002

92A002

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70186

70994

70994

70994

70381

Disco frizione/ Clutch Disc

80372

80315

80315

80315

Cuscinetto frizione/ Releaser

90393

90300

90300

90300



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT312

KJT321A

KJT321A

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40418

40321

40321

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing
belt

45305

45310

45310

45308

Cinghia servizi/ V-Belt

94196

94196

94196



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410004

Assale anteriore/Front Axle

410004

Assale anteriore/Front Axle

410004

Assale anteriore/Front Axle

410004

Assale anteriore/Front Axle

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73404

73404

73404

Testina sterzo/ Tie Rod End

111A03

111A03

111A03

111A03L

111A03L

111A03L

111A03R

111A03R

111A03R

111A44

111A44

111A44

111A51

111A51

111A51

111A52

111A52

111A52



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35307

35308

35308

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2229

2238

2238

2238

Termostato/ Thermostat

38396

38396

38396

Tappo, Radiatore/ Radiator Cap

3C22

3C22



MOTORE ENGINE

Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket,
rocker cover

47001

47002

47002

Kit completo guarnizioni, Motore/ Full
Gasket Set, engine

49001

49002

49002

HI-TOPIC/ ROCSTA



HI-TOPIC (AM 725)

2.7 D Trazione
posteriore
Kw 55 - Cv 75

SS

giu-93 ->



ROCSTA

1.8 i 4x4
Kw 57 - Cv 77
ccm 1789

F804

giu-93 ->



ROCSTA

2.2 D
Kw 45 - Cv 61
ccm 2184

lug-93 - dic-98



ROCSTA

2.2 D 4x4
Kw 45 - Cv 61
ccm 2184

giu-93 ->



MOTORE ENGINE

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set,
cylinder head

48001

48002

48002

Testata/ Cylinder Head

JMZ002

JMZ002



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2M945
da anno/From year 1 / 1995

2M936

2M924

2M924

Candeletta/ Glow Plug

01300

01300

Motorino d'avviamento/ Starter

3M165

3M200

3M200



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62000

62000

Crociera albero trasmissione/ Joint,
propeller shaft

66801

66009

66009

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

66801

66801

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro aria/ Air Filter		
20124	Altezza [mm]/Height [mm]	59,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	285,2
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	231,9
20983	Altezza [mm]/Height [mm]	138
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	217,7
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	173,2
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	90,7
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	0
20K12	Altezza [mm]/Height [mm]	130
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	206
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	127
Filtro carburante/ Fuel filter		
30302	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	65
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	50
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
30611	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	79
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	84,6
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
Filtro olio/ Oil Filter		
10313	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	67
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10502	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	81
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	90
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
Alternatore/ Alternator		
2M924	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	60
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 1V
2M936	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	50
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	80
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 1V
2M945	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	55
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	80
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 1V
Motorino d'avviamento/ Starter		
3M165	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.8
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	8
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	74
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
3M200	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	2

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
3M200	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	88
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
Crociera albero trasmissione/ Joint, propeller shaft		
66009	Lunghezza [mm]/Length [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	26,5
66801	Lunghezza [mm]/Length [mm]	65
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	25
Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		
67325	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	22,1
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	29,8
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55313	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	260
	Larghezza [mm]/Width [mm]	45,8
55325	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	260
	Larghezza [mm]/Width [mm]	51
55391	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	265
	Larghezza [mm]/Width [mm]	51
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50502	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	20047
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	128
	Altezza [mm]/Height [mm]	56,7
50K18	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,5
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	153,8
	Altezza [mm]/Height [mm]	63,7
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,5
Tamburo freno/ Brake Drum		
56K03	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	260
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	64
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	93
	N° fori/Number of Bores	6
Kit frizione/ Clutch Kit		
92376	Diametro [mm]/Diameter [mm]	262
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	163
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	310
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	10
92A002	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	262
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
Disco frizione/ Clutch Disc		
80315	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	149,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
80372	Diametro [mm]/Diameter [mm]	261
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	169
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	10
	Profilo mozzo/Hub Profile	28,4

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Disco frizione/ Clutch Disc		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40321	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	164
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo modificato
40418	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	104
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		
410004	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	41
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	73
	Altezza [mm]/Height [mm]	18
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	41
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	73
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	18
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link		
73404	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lato montaggio/Fitting Position	Inferiore/Lower
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Ball joint
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	40
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	84
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	12 x 1,5
Testina sterzo/ Tie Rod End		
111A03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end assy
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	1175
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M 12X1,25
111A03L	Lato montaggio/Fitting Position	Sinistra/Left
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	172
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	18 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	55
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
111A03R	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	12 x 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Destra/Right
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	172,6
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	18 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	55
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	76
111A44	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	12 x 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end assy
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	1200
111A51	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	77
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	12 X 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
111A52	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	1200
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
111A52	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	12 x 1,25

BLS



BLS

1.9 D
Kw 110 - Cv 150
ccm 1910
Z19DTH
apr-06 ->




BLS

2.0 T
Kw 154 - Cv 209
ccm 1998
B207R
apr-06 ->



BLS

2.8 T
Kw 188 - Cv 256
ccm 2792
B284L
apr-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CD0	21CD0	21CD0	
Filtro aria/ Air Filter	20019	20019	20019	
Filtro carburante/ Fuel filter	30011	30W01	30W01	
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO058	1ECO019	1ECO019	



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60009 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 60011 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	60009 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 60011 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	60009 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 60011 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61006 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 61007 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	61006 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 61007 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	61006 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 61007 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50011	50011	50011	
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51005	51005	51005	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT007			
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40007			
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45810			
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128803			



RAFFREDDAMENTO COOLING

Termostato/ Thermostat		38202		
------------------------	--	-------	--	--

CTS



CTS

2.8
Kw 158 - Cv 215
ccm 2792



LP1
mar-05 ->



CTS

3.6
Kw 189 - Cv 257
ccm 3564

LY7
mar-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CD1	21CD1		
Filtro aria/ Air Filter	20021	20021		
Filtro carburante/ Fuel filter	30016	30016		
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO070	1ECO070		



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60014	60014		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61009	61009		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50014	50014		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51006	51006		



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Spazzole tergicristalli/ Wiper Blade DENSO	DU-048L Al lato passeggero/Passenger Side	DU-048L Al lato passeggero/Passenger Side		
	DU-055L Lato conducente/Driver side	DU-055L Lato conducente/Driver side		

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21CD0	Lunghezza [mm]/Length [mm]	331
	Larghezza [mm]/Width [mm]	164
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
21CD1	Lunghezza [mm]/Length [mm]	264
	Larghezza [mm]/Width [mm]	234
	Altezza [mm]/Height [mm]	24
Filtro aria/ Air Filter		
20019	Lunghezza [mm]/Length [mm]	297
	Larghezza [mm]/Width [mm]	235
	Altezza [mm]/Height [mm]	55
20021	Lunghezza [mm]/Length [mm]	319
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	274
	Larghezza [mm]/Width [mm]	244
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	267
	Altezza [mm]/Height [mm]	32
Filtro carburante/ Fuel filter		
30011	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	136
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	83
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	70
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M16 X 1,5
30016	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	156
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	55
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN 8 OUT 9,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M 16X1,5
30W01	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	160
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	59,3
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
Filtro olio/ Oil Filter		
1EC0019	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	90
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	62
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	28,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	53
1EC0058	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	73,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	64
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	31
1EC0070	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	96
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	53
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	18
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	18
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	36
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60009	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	47
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	302
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60011	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	44
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	285

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
60011	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	25
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60014	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	71
	Altezza [mm]/Height [mm]	54
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	303
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	32
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	30
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61006	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	65
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	292
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	20
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	18
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
61007	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	65
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	278
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61009	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	71
	Altezza [mm]/Height [mm]	48
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	298
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	26
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	24
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50011	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	156
	Altezza [mm]/Height [mm]	70
50014	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	183
	Altezza [mm]/Height [mm]	56
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,5
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51005	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	123
	Altezza [mm]/Height [mm]	52
51006	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	132
	Altezza [mm]/Height [mm]	71
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,5
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		

MISURE MEASURES

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40007	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	199
	Larghezza (mm)/Width (mm)	24
	Dentatura/Tooth System	Trapezoidale
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		
128803	Diametro (mm)/Diameter (mm)	65
	Altezza (mm)/Height (mm)	26
	Altezza d'ingombro (mm)/Overall Height (mm)	84

CADILLAC

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
---------------	--	--------------------

AVEO



AVEO

1.2
Kw 62 - Cv 84
ccm 1206


apr-08 ->



AVEO

1.4
Kw 74 - Cv 101
ccm 1399

gen-08 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

21W11

21W11

Filtro aria/ Air Filter

20W05

20W05

Filtro carburante/ Fuel filter

30W01

30W01

Filtro olio/ Oil Filter

10W02

1ECO073



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60W10

60W10

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55W03

55W03

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50W07

50W07



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92W07

92W22

98W00

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70W13

70W09

Disco frizione/ Clutch Disc

80W11

80W09

Cuscinetto frizione/ Releaser

90W04

90392

Volano/ Flywheel

91W00



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJTW10

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40W10

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45W13

45W14

Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt

129W03

129W03

Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner

128W00

128W00

Lever, v-ribbed belt



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410010

410010

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W04

35W06

CAPTIVA



CAPTIVA

2.0 D
Kw 110 - Cv 150
ccm 1991

Z 20 S

set-07 ->



CAPTIVA

2.0 D 4WD
Kw 110 - Cv 150
ccm 1991

Z 20 S

ott-06 ->



CAPTIVA

2.2 D
Kw 120 - Cv 163
ccm 2231

dic-10 ->



CAPTIVA

2.4
Kw 100 - Cv 136
ccm 2405

Z 24 SED

giu-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W12	21W12		21W12
Filtro aria/ Air Filter	20W08	20W08	20W08	20W08
Filtro carburante/ Fuel filter	3ECO016	3ECO016		
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO059	1ECO059		10398



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W12	60W12	60W12	60W12
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W05	61W05	61W05	61W05
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55W05	55W05	55W05	55W05
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W10	50W10	50W10	50W10
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W04	51W04	51W04	51W04



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W25 98C00	92W25 98C00		92W26
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W15	70W15		70W16
Disco frizione/ Clutch Disc	80W13	80W13		80W14
Cuscinetto frizione/ Releaser	90W05	90W05		90W05
Volano/ Flywheel	91C00	91C00		
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W06	95W06		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJTW07	KJTW07		KJTW09
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40W07	40W07		40W09
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W11	45W11		45W06
	45W12	45W12		45W08
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96W20	96W20		96W21



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer	GOJC01	GOJC01		GOJC01
Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C01 72C02	72C01 72C02		72C01 72C02
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410002 Assale anteriore/Front Axle 420004 Assale posteriore/Rear Axle	410002 Assale anteriore/Front Axle 420004 Assale posteriore/Rear Axle		410002 Assale anteriore/Front Axle 420004 Assale posteriore/Rear Axle
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJC04	GOJC04		GOJC04
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C01 106C02 106C03	106C01 106C02 106C03		106C01 106C02 106C03
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C01	73C01		73C01
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C01	111C01		111C01



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W05	35W05		35W12
-------------------------	-------	-------	--	-------

CAPTIVA



CAPTIVA

2.0 D
Kw 110 - Cv 150
ccm 1991

Z 20 S
set-07 ->



CAPTIVA

2.0 D 4WD
Kw 110 - Cv 150
ccm 1991

Z 20 S
ott-06 ->



CAPTIVA

2.2 D
Kw 120 - Cv 163
ccm 2231

dic-10 ->



CAPTIVA

2.4
Kw 100 - Cv 136
ccm 2405

Z 24 SED
giu-06 ->



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt
Pulley, crankshaft

122W02

122W02



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201211

2201211

2201213

Candeletta/ Glow Plug

01W07

01W07

Motorino d'avviamento/ Starter

3130206

3130206

3130205

CAPTIVA/ CRUZE



CAPTIVA

2.4 4WD
Kw 100 - Cv 136
ccm 2405
Z 24 SED
giu-06 ->




CRUZE

1.6
Kw 82 - Cv 111
ccm 1598
mag-09 ->



CRUZE

2.0 CDI
Kw 90 - Cv 122
ccm 1991
mag-09 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W12	21W15	21W15	
Filtro aria/ Air Filter	20W08	20W11	20W12	
Filtro carburante/ Fuel filter			3ECO020	
Filtro olio/ Oil Filter	10398	1ECO073	1ECO059	



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W12	60W15	60W16	
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W05	61W06	61W07	
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55W05			
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W10	50W12	50W13	
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W04	51W05	51W05	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W26	92W28	92W29	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W16	70W01	70W15	
Disco frizione/ Clutch Disc	80W14	80W10	80W13	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90W05	90W06	90W07	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJTW09	KJTW10	KJTW07	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40W09	40W10	40W07	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W06	45W13	45W11	
	45W08	45W14	45W12	
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96W21			



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer	GOJC01			
Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C01			
	72C02			
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410002			
	Assale anteriore/Front Axle			
	420004			
	Assale posteriore/Rear Axle			
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJC04			
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C01			
	106C02			
	106C03			
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C01			
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C01			



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W12	35W06	35W05	
-------------------------	-------	-------	-------	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2201213			
Motorino d'avviamento/ Starter	3130205		3130206	

EPICA



EPICA

2.0
Kw 105 - Cv 143
ccm 1993

giu-06 ->



EPICA

2.0
Kw 98 - Cv 133
ccm 1998

T20SED

gen-05 - dic-06



EPICA

2.0 D
Kw 110 - Cv 150
ccm 1991

gen-07 ->



EPICA

2.5
Kw 115 - Cv 156
ccm 2492

giu-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W2	21W2	21W2	21W2
Filtro aria/ Air Filter	20332	20W10	20W10	20332
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	3ECO016	3ECO016	30W01
Filtro olio/ Oil Filter	10H02	1ECO059	1ECO059	10H02



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W11	60W11	60W11	60W11
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W04	61W04	61W04	61W04
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W09	50W09	50W09	50W09
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W03	51W03	51W03	51W03



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit			92W25	
			98C00	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate			70W15	
Disco frizione/ Clutch Disc			80W13	
Cuscinetto frizione/ Releaser			90W05	
Volano/ Flywheel			91C00	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit			KJTW07	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt			40W07	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt			45W11	
			45W12	
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96W19	96W19		
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		128W02		



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410003 Assale anteriore/Front Axle	410003 Assale anteriore/Front Axle	410003 Assale anteriore/Front Axle	410003 Assale anteriore/Front Axle
	420003 Assale posteriore/Rear Axle	420003 Assale posteriore/Rear Axle	420003 Assale posteriore/Rear Axle	420003 Assale posteriore/Rear Axle
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C04	106C04		106C04
	106C05	106C05		106C05
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C02	111C02		111C02
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103C02	103C02		103C02



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump			35W05	
-------------------------	--	--	-------	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2201212	2201212		2201212
Candeletta/ Glow Plug			01W07	
Motorino d'avviamento/ Starter	3130209		3130206	3130209

EVANDA/ KALOS



EVANDA

2.0
Kw 96 - Cv 131
ccm 1998

X20SED

mar-05 ->



KALOS

1.2
Kw 53 - Cv 72
ccm 1150

B12S1

mar-05 ->



KALOS

1.4
Kw 61 - Cv 83
ccm 1399

F14S3

mar-05 ->



KALOS

1.4 16V
Kw 69 - Cv 94
ccm 1399

F14D3

mar-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W2	21W11	21W11	21W11
Filtro aria/ Air Filter	20332	20W05	20W05	20W05
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01	30W01	30W01
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10W01	10398	10398



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		67W06	67W06	67W06
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09	60W10	60W10	60W10
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W02			
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		55W03	55W03	55W03
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W07	50W07	50W07
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W01			
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes			68W18	68W18
			68W22	68W22
Tamburo freno/ Brake Drum		56W06	56W06	56W06
		56W07	56W07	56W07



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W21	92W07	92W22	92W22
		98W00		
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W01	70W13	70W09	70W09
Disco frizione/ Clutch Disc	80W10	80W11	80W09	80W09
Cuscinetto frizione/ Releaser	90W03	90W04	90392	90392
Volano/ Flywheel		91W00		
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch		95W08	95W08	95W08
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W05	85W05	85W05



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJTW04A	KJT540B	KJT387	KJT393
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40W04	40540	40387	40393
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W05	45808	45W02	45W00
	45W08			45W01
	45W09			
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit		SKJ540B	SKJ387	SKJ393A
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129W01		129W03	129W03
	129W02			
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128W01		128W00	128W00
	128W02			



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm		72C03	72C03	72C03
		72C04	72C04	72C04
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410003	410010	410010	410010
Assale anteriore/Front Axle	420003	420046	420046	420046
Assale posteriore/Rear Axle		GOJC05	GOJC05	GOJC05
Silentblock/ Holder, control arm mounting		GOJC06	GOJC06	GOJC06

EVANDA/ KALOS



EVANDA

2.0
Kw 96 - Cv 131
ccm 1998
X20SED
mar-05 ->



KALOS

1.2
Kw 53 - Cv 72
ccm 1150
B12S1
mar-05 ->



KALOS

1.4
Kw 61 - Cv 83
ccm 1399
F14S3
mar-05 ->



KALOS

1.4 16V
Kw 69 - Cv 94
ccm 1399
F14D3
mar-05 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106C04
106C05

106C06

106C06

106C06

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73C02

73C02

73C02

Testina sterzo/ Tie Rod End

111C02

111C03

111C03

111C03

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103C02

103C03

103C03

103C03



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W02

35W04

35W02

35W00

Termostato/ Thermostat

38W00

38W00

38W00



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt
Pulley, crankshaft

122W01



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201107

2201109

2201109

2201109

Motorino d'avviamento/ Starter

3130205

3130200

3130200

3130207

Serie cavi candela/ Ignition Cable Kit

JW01



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

63232

63235
Sul lato del
cambio/Transmission End

63231
Lato ruota/Wheel Side

63231
Lato ruota/Wheel Side

63234

63236
Lato ruota/Wheel Side

63237

63237

63239

63239

63239

LACETTI



LACETTI

1.4 16V
Kw 70 - Cv 95
ccm 1399
F14D3
mar-05 ->



LACETTI

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598
F16D3
mar-05 ->



LACETTI

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799
T18SED
mar-05 ->



LACETTI

1.8
Kw 89 - Cv 121
ccm 1796
F18D3
ago-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W10	21W10	21W10	21W10
Filtro aria/ Air Filter	20331	20331	20331	20331
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01	30W01	30W01
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398	10398	10398



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09	60W09	60W09	60W09
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W03	61W03	61W03	61W03
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W05	50W05	50W05
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W02	51W02	51W02	51W02



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W00	92W00	92W27	92W27
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W09	70W09	70W06	70W06
Disco frizione/ Clutch Disc	80W00	80W00	80W06	80W06
Cuscinetto frizione/ Releaser			90W03	90W03
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W09	95W09	95W09	95W09
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W00	85W00	85W00



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT393	KJT393	KJTW04B	KJTW04B
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40393	40393	40W04	40W04
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W00	45W00	45W05	45W05
	45W01	45W01	45W08	45W08
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit	SKJ393B	SKJ393B		
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129W03	129W03		
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128W00	128W00	128W02	



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C05	72C05	72C05	72C05
	72C06	72C06	72C06	72C06
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410070	410070	410070	410070
Assale anteriore/Front Axle	420002	420002	420002	420002
	420003	420003	420003	420003
Assale posteriore/Rear Axle	106C07	106C07	106C07	106C07
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C08	106C08	106C08	106C08
	106C09	106C09	106C09	106C09
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C03	73C03	73C03	73C03
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C05	111C05	111C05	111C05
	111C06	111C06	111C06	111C06



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W00	35W00	35W01	35W01
Termostato/ Thermostat	38W00	38W00	38W01	38W01

LACETTI



LACETTI

1.4 16V
Kw 70 - Cv 95
ccm 1399

F14D3
mar-05 ->



LACETTI

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598

F16D3
mar-05 ->



LACETTI

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799

T18SED
mar-05 ->



LACETTI

1.8
Kw 89 - Cv 121
ccm 1796

F18D3
ago-05 ->



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt
Pulley, crankshaft

122W01

122W01

122W01



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201206

2201206

2201206

2201206

Motorino d'avviamento/ Starter

3130200

3130200

3130200

3130200



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

63231
Lato ruota/Wheel Side

63231
Lato ruota/Wheel Side

63234
Lato ruota/Wheel Side

63234
Lato ruota/Wheel Side

63239

63239

63239
Sul lato del
cambio/Transmission End

63239
Sul lato del
cambio/Transmission End

63240

63240

LACETTI/ MATIZ



LACETTI

2.0 D
Kw 89 - Cv 121
ccm 1991
Z 20 DM
gen-07 ->



MATIZ

0.8
Kw 38 - Cv 52
ccm 796
F8CV
mar-05 ->



MATIZ

1.0
Kw 47 - Cv 64
ccm 995
B10S
mar-05 ->



MATIZ

1.0
Kw 49 - Cv 67
ccm 995
B10S1
mar-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W10	21W14	21W14	21W14
Filtro aria/ Air Filter	20W09	20W07	20W07	20W07
Filtro carburante/ Fuel filter	3ECO016	30W01	30393	30393
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO059	10W01	10601	10601



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		67W02	67W02	67W02
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09	60W04	60W04	60W04
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W03			
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		55W01	55W01	55W01
Kit impianto frenante/ Brake Kit		KFRJW04	KFRJW04	KFRJW04
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W03	50W04	50W04	50W04
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W02			
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes		68W19	68W09	68W09
			68W10	68W10
Tamburo freno/ Brake Drum		56W02	56W02	56W02
Tubo freno/ Brake hose		69W11	69W11	69W11



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit		92W24	92W07	92W07
			98W00	98W00
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate		70W14	70W13	70W13
Disco frizione/ Clutch Disc		80W12	80W11	80W11
Cuscinetto frizione/ Releaser		90W04	90W04	90W04
Volano/ Flywheel			91W00	91W00



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit		KJTW02	KJT540B	KJT540B
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		40W02	40540	40540
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt		45808	45808	45808
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit		SKJW02	SKJ540B	SKJ540B
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts		3PK665 Info : ALT		4PK665 Info : ALT
		4PK665 Info : PS		4PK720 Info : PS
		4PK740 Info : AC		4PK780 Info : AC
		4PK790 Info : PS		4PK835 Info : PS
		4PK910 Info : PS/AC		4PK955 Info : PS/AC
		96663 Info : PS		96663 Info : ALT
		96W12		96837 Info : PS
		96W13		96955 Info : PS/AC
		96W14		
Cinghia servizi/ V-Belt		94663		

LACETTI/ MATIZ



LACETTI

2.0 D
Kw 89 - Cv 121
ccm 1991
Z 20 DM
gen-07 ->



MATIZ

0.8
Kw 38 - Cv 52
ccm 796
F8CV
mar-05 ->



MATIZ

1.0
Kw 47 - Cv 64
ccm 995
B10S
mar-05 ->



MATIZ

1.0
Kw 49 - Cv 67
ccm 995
B10S1
mar-05 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Ammortizzatore/ Shock Absorber

MJW0002

MJW0002

MJW0002

MJW0003

MJW0003

MJW0003

MJW0021

MJW0021

MJW0021

MR-W01F

MR-W01F

MR-W01F

MR-W02R

MR-W02R

MR-W02R

Braccio oscillante/ Track Control Arm

72C05

71803

71803

71803

Posizione assiale 1/Axle
Position 1

Posizione assiale 1/Axle
Position 1

Posizione assiale 1/Axle
Position 1

72C06

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410070

410050

410050

410050

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

420002

420060

420060

420060

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

420003

Assale posteriore/Rear Axle

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJC07

GOJC07

GOJC07

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106C07

106C08

106C09

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73C03

Testina sterzo/ Tie Rod End

111C05

111D55

111D55

111D55

111C06

111D56

111D56

111D56

111D99

111D99

111D99

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103D54

103D54

103D54



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W05

35W04

35W04

35W04

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2201

2201

2201

Termostato/ Thermostat

38W04

38W04

38W04



MOTORE ENGINE

Bronzina di biella/ Big End Bearings

22401A

22401A2

22401A5

Collettore d'aspirazione/ Intake Manifold,
air supply

JMATIZ

JMATIZ3
Tipo motore/Engine Model: Per
motori EURO 3

Iniettore/ Nozzle, carburatore

JINIETW

Kit completo guarnizioni, Motore/ Full
Gasket Set, engine

49W00

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set,
cylinder head

48W00

Valvola ricircolo gas scarico-EGR/ EGR
Valve

JIGRW

JIGRW

JIGRW



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201211

2201109

2201109

2201109

Motorino d'avviamento/ Starter

3130206

3130201

2201208

2201208

3130201

3130201

3130207

3130207

Pompa carburante/ Fuel Pump

05D01

05W02

05W02

05D02

05W02

LACETTI/ MATIZ



LACETTI

2.0 D
Kw 89 - Cv 121
ccm 1991
Z 20 DM
gen-07 ->



MATIZ

0.8
Kw 38 - Cv 52
ccm 796
F8CV
mar-05 ->



MATIZ

1.0
Kw 47 - Cv 64
ccm 995
B10S
mar-05 ->



MATIZ

1.0
Kw 49 - Cv 67
ccm 995
B10S1
mar-05 ->



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Sensore, Temperatura aria/ Sender Unit,
intake air temperature

Serie cavi candela/ Ignition Cable Kit

Sonda lambda/ Lambda Sensor

XMATIZ

JW01

JW01

3D01



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

62W01

Lato ruota/Wheel Side

63007

Lato ruota/Wheel Side

63145

Sul lato del
cambio/Transmission End

62W01

Lato ruota/Wheel Side

63007

Lato ruota/Wheel Side

63145

Sul lato del
cambio/Transmission End

62W01

Lato ruota/Wheel Side

63007

Lato ruota/Wheel Side

63145

Sul lato del
cambio/Transmission End

NUBIRA Station wagon



NUBIRA Station wagon

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598
F16D3
mar-05 ->



NUBIRA Station wagon

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799
T18SED
mar-05 ->



NUBIRA Station wagon

1.8
Kw 89 - Cv 121
ccm 1796
F18D3
ago-05 ->



NUBIRA Station wagon

2.0
Kw 88 - Cv 120
ccm 1998
gen-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W13	21W13	21W13	
Filtro aria/ Air Filter	20331	20331	20331	
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01	30W01	
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398	10398	



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09	60W09	60W09	
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W03	61W03	61W03	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W05	50W05	
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W02	51W02	51W02	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W00	92W27	92W27	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W00	70W09	70W09	
Disco frizione/ Clutch Disc	80W00	80W00	80W00	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90392	90W05	90W05	
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W09	95W09	95W09	
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W00		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT393	KJT393	KJT393	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40393	40393	40393	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W00	45W00	45W00	
	45W01	45W01	45W01	
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit	SKJ393B			
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96W15	96W15	96W15	
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129W03			129W01
				129W02
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128W00	128W02		128W01



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C05	72C05	72C05	
	72C06	72C06	72C06	
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410070	410070	410070	410070
	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle
	420003	420003	420003	420003
	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C07	106C07	106C07	
	106C08	106C08	106C08	
	106C09	106C09	106C09	
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C03	73C03	73C03	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C05	111C05	111C05	
	111C06	111C06	111C06	



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W00	35W01		
-------------------------	-------	-------	--	--

NUBIRA Station wagon



NUBIRA Station wagon

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598
F16D3
mar-05 ->



NUBIRA Station wagon

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799
T18SED
mar-05 ->



NUBIRA Station wagon

1.8
Kw 89 - Cv 121
ccm 1796
F18D3
ago-05 ->



NUBIRA Station wagon

2.0
Kw 88 - Cv 120
ccm 1998
gen-05 ->



RAFFREDDAMENTO COOLING

Termostato/ Thermostat

38W00



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt
Pulley, crankshaft

122W01

122W01



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201206

2201206

2201206

Motorino d'avviamento/ Starter

3130200

3130200

3130200

NUBIRA Station wagon



NUBIRA Station wagon

2.0 D
Kw 89 - Cv 121
ccm 1991

Z 20 DM :: Z 20 S
gen-07 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

21W13

Filtro aria/ Air Filter

20331

20W09

Filtro carburante/ Fuel filter

30W01

Filtro olio/ Oil Filter

1ECO059



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60W09

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61W03

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50W05

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51W02



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92W25

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70W15

Disco frizione/ Clutch Disc

80W13

Cuscinetto frizione/ Releaser

90W05



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJTW07

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40W07

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45W11

45W12

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

96W15

96W19



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

72C05

72C06

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410070

Assale anteriore/Front Axle

420003

Assale posteriore/Rear Axle

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106C07

106C08

106C09

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73C03

Testina sterzo/ Tie Rod End

111C05

111C06



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W00



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201211

Motorino d'avviamento/ Starter

3130206

NUBIRA Tre volumi



NUBIRA Tre volumi

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598

F16D3

mar-05 ->



NUBIRA Tre volumi

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799

T18SED

mar-05 ->



NUBIRA Tre volumi

2.0
Kw 88 - Cv 120
ccm 1998

gen-05 ->



NUBIRA Tre volumi

2.0 D
Kw 0 - Cv 0
ccm 0

gen-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W13	21W13		21W13
Filtro aria/ Air Filter	20331	20331		20W09
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01		3ECO016
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398		1ECO059



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09	60W09		60W09
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W03	61W03		61W03
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W05		50W05
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W02	51W02		51W02



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W00	92W27		92W25
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W09	70W09		70W15
Disco frizione/ Clutch Disc	80W00	80W00		80W13
Cuscinetto frizione/ Releaser	90392	90W05		90W05
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W09	95W09		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT393	KJT393		KJTW07
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40393	40393		40W07
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W00	45W00		45W11
	45W01	45W01		45W12
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit	SKJ393B			
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96W15	96W15		96W19
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129W03		129W01	
			129W02	
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128W00	128W02		



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C05	72C05		72C05
	72C06	72C06		72C06
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410070	410070	410070	
	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	
	420003	420003	420003	
	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle	
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C07	106C07		106C07
	106C08	106C08		106C08
	106C09	106C09		106C09
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C03	73C03		73C03
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C05	111C05		111C05
	111C06	111C06		111C06



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W00	35W01		
-------------------------	-------	-------	--	--

NUBIRA Tre volumi



NUBIRA Tre volumi

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598
F16D3
mar-05 ->



NUBIRA Tre volumi

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799
T18SED
mar-05 ->



NUBIRA Tre volumi

2.0
Kw 88 - Cv 120
ccm 1998
gen-05 ->



NUBIRA Tre volumi

2.0 D
Kw 0 - Cv 0
ccm 0
gen-05 ->



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt
Pulley, crankshaft

122W01

122W01



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator
Motorino d'avviamento/ Starter

2201206
3130200

2201206
3130200

2201211
3130206

ORLANDO



ORLANDO

1.8
Kw 104 - Cv 141
ccm 1796

dic-10 ->



ORLANDO

2.0 D
Kw 96 - Cv 131
ccm 1998

dic-10 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W15	21W15		
Filtro aria/ Air Filter	20W11	20W12		
Filtro carburante/ Fuel filter		3ECO020		
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO073			



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W16	60W16		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W07	61W07		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W13	50W13		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W05	51W05		



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W28			
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W01			
Disco frizione/ Clutch Disc	80W10			
Cuscinetto frizione/ Releaser	90W06			



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJTW10			
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40W10			
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W13			
	45W14			



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W06			
-------------------------	-------	--	--	--

REZZO



REZZO

1.6
Kw 77 - Cv 105
ccm 1598

A16DMS

mar-05 ->



REZZO

1.6
Kw 79 - Cv 107
ccm 1598

A16DMS

ago-05 ->



REZZO

2.0
Kw 89 - Cv 121
ccm 1998

T20SED

mar-05 ->



REZZO

2.0
Kw 90 - Cv 122
ccm 1998

T20SED

ago-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W3	21W3	21W3	21W3
Filtro aria/ Air Filter	20W04	20W04	20W04	20W04
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01	30W01	30W01
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398	10398	10398



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09	60W09	60W09	60W09
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W05	50W05	50W05



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W17	92W17	92W21	92W21
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W09	70W09	70W01	70W01
Disco frizione/ Clutch Disc	80W09	80W09	80W10	80W10
Cuscinetto frizione/ Releaser	90392	90392	90392	90392
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00		85W00	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia distribuzione/ Timing Belt			40W03	40W03
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128W02	128W02	128W02	128W02



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C07 72C08	72C07 72C08	72C07 72C08	72C07 72C08
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410070 Assale anteriore/Front Axle 420081 Assale posteriore/Rear Axle	410070 Assale anteriore/Front Axle 420081 Assale posteriore/Rear Axle	410070 Assale anteriore/Front Axle 420081 Assale posteriore/Rear Axle	410070 Assale anteriore/Front Axle 420081 Assale posteriore/Rear Axle
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJC08 GOJC09	GOJC08 GOJC09	GOJC08 GOJC09	GOJC08 GOJC09
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C06	106C06	106C06	106C06
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C04	73C04	73C04	73C04
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C07 111C08	111C07 111C08	111C07 111C08	111C07 111C08
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103C04	103C04	103C04	103C04



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W00	35W00	35W01	35W01
-------------------------	-------	-------	-------	-------

SPARK



SPARK

1.0
Kw 50 - Cv 68
ccm 995

feb-10 ->



SPARK

1.2
Kw 60 - Cv 82
ccm 1206

feb-10 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

21W16

21W16

Filtro aria/ Air Filter

20W13

20W13

Filtro olio/ Oil Filter

10W02

10W02



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60W10

60W10

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55W03

55W03

Tamburo freno/ Brake Drum

56W04

56W04



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92W07

92W07

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70W13

70W13

Disco frizione/ Clutch Disc

80W11

80W11

Cuscinetto frizione/ Releaser

90W04

90W04

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21W10	Lunghezza [mm]/Length [mm]	230
	Larghezza [mm]/Width [mm]	207
	Altezza [mm]/Height [mm]	25
21W11	Lunghezza [mm]/Length [mm]	250,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	205
	Altezza [mm]/Height [mm]	19
21W12	Lunghezza [mm]/Length [mm]	273
	Larghezza [mm]/Width [mm]	196
	Altezza [mm]/Height [mm]	27
21W13	Lunghezza [mm]/Length [mm]	234
	Larghezza [mm]/Width [mm]	207
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
21W14	Lunghezza [mm]/Length [mm]	210
	Larghezza [mm]/Width [mm]	198
	Altezza [mm]/Height [mm]	10
21W15	Lunghezza [mm]/Length [mm]	240
	Larghezza [mm]/Width [mm]	206
	Altezza [mm]/Height [mm]	35
21W16	Lunghezza [mm]/Length [mm]	214
	Larghezza [mm]/Width [mm]	200
	Altezza [mm]/Height [mm]	20
21W2	Lunghezza [mm]/Length [mm]	295
	Larghezza [mm]/Width [mm]	185
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	137
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
21W3	Lunghezza [mm]/Length [mm]	273,3
	Larghezza [mm]/Width [mm]	102
	Altezza [mm]/Height [mm]	20
	N° pezzi occorrenti/Required quantity	2
Filtro aria/ Air Filter		
20331	Lunghezza esterna [mm]/Outer Length [mm]	288
	Lunghezza interna [mm]/Inner Length [mm]	245,5
	Larghezza esterna [mm]/Outer Width [mm]	222,5
	Larghezza interna [mm]/Inner Width [mm]	160
	Altezza [mm]/Height [mm]	36,2
20332	Lunghezza [mm]/Length [mm]	275
	Larghezza [mm]/Width [mm]	247
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
20W04	Lunghezza [mm]/Length [mm]	266,3
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	215,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	176
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	63
	Altezza [mm]/Height [mm]	48
20W05	Lunghezza [mm]/Length [mm]	220
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	195
	Larghezza [mm]/Width [mm]	187,5
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	162
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
20W07	Lunghezza [mm]/Length [mm]	223
	Larghezza [mm]/Width [mm]	193,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	27
20W08	Lunghezza [mm]/Length [mm]	285
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	138
	Larghezza [mm]/Width [mm]	229
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	97
	Altezza [mm]/Height [mm]	49,5
20W09	Lunghezza [mm]/Length [mm]	290
	Larghezza [mm]/Width [mm]	197
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	178
	Altezza [mm]/Height [mm]	43
20W10	Lunghezza [mm]/Length [mm]	266
	Larghezza [mm]/Width [mm]	216
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
20W11	Lunghezza [mm]/Length [mm]	249
	Larghezza [mm]/Width [mm]	255
	Altezza [mm]/Height [mm]	35
20W12	Lunghezza [mm]/Length [mm]	266
	Larghezza [mm]/Width [mm]	261
	Altezza [mm]/Height [mm]	37
20W13	Lunghezza [mm]/Length [mm]	360
	Larghezza [mm]/Width [mm]	157
	Altezza [mm]/Height [mm]	33

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro carburante/ Fuel filter		
30393	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	111
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN/OUT: M16 x 1,5
30W01	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	160
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	59,3
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
3EC0016	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	102
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	67
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
3EC0020	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	90
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	78
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	39
Filtro olio/ Oil Filter		
10398	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	86
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	71
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M18 x 1,5
10601	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	77
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 - 16 UNF
10H02	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	90
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	73
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10W01	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	72,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	64
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 - 16 UNF
10W02	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	72
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M 18 X 1,5
1EC0059	Lunghezza [mm]/Length [mm]	83
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	63
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	26
	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
1EC0073	Lunghezza [mm]/Length [mm]	106
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	57
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	23
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	36
Alternatore/ Alternator		
2201107	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	95
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Alternatore/ Alternator		
2201107	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	57
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP6
2201109	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	65
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	67
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP3
2201113	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	85
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP6
2201206	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2201208	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2201211	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2201212	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2201213	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2201214	Tensione [V]/Voltage [V]	12
Motorino d'avviamento/ Starter		
3130200	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1.4
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	68
3130201	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.8
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	8
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	75
3130205	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1.4
Giunto omocinetico/ CV joint		
62W01	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	148,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	92
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	46
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	19
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	23
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	18 x 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	40
Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		
67W02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	29,9
67W06	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	28
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60W04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	86
	Altezza [mm]/Height [mm]	35,7
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	235,9
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12,6
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
60W09	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,2
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255,5
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24,2

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
60W09	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60W10	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	59
	Altezza [mm]/Height [mm]	41
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	235,4
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	20
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	18
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60W11	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	277,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60W12	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	71
	Altezza [mm]/Height [mm]	52
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	296
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	29
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	27
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60W15	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	46
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	276
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	26
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	24
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60W16	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	71
	Altezza [mm]/Height [mm]	46
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	300
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	26
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	24
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61W02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	58,2
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	257,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10,5
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61W03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	57,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	257,5
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10,7
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61W04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61W04	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	58,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	276
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10,5
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
61W05	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	71
	Altezza [mm]/Height [mm]	72
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	303
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	20
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	18
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
61W06	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	46
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	268
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61W07	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	71
	Altezza [mm]/Height [mm]	46
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	292
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake		
55W05	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55W01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	31
55W03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Larghezza [mm]/Width [mm]	36,3
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50W03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	23235
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	142,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	50,8
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,8
50W04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	126,8
	Altezza [mm]/Height [mm]	48
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,9
50W05	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	143,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	51,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,8
50W07	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	132,9

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
50W07	Altezza [mm]/Height [mm]	49
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,9
50W09	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	144
	Altezza [mm]/Height [mm]	56
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
50W10	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	148,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	62
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
50W12	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	148
	Altezza [mm]/Height [mm]	61
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	19
50W13	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	148
	Altezza [mm]/Height [mm]	62
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	19
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51W01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	121
	Altezza [mm]/Height [mm]	37,6
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,6
51W02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	104,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,6
51W03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	121
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,5
51W04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	110
	Altezza [mm]/Height [mm]	46
51W05	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	117
	Altezza [mm]/Height [mm]	43
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16
Tamburo freno/ Brake Drum		
56W02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	180
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	40
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	47
	N° fori/Number of Bores	4
56W04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	200
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	40
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	57
	N° fori/Number of Bores	4
56W06	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Dinamica frenata/guida. Riferim. articolo/Brakes- / Drive Dynamics Articles	Non per ABS

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Tamburo freno/ Brake Drum		
56W06	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	200
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	40
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	52,5
	N° fori/Number of Bores	4
56W07	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Dinamica frenata/guida. Riferim. articolo/Brakes- / Drive Dynamics Articles	Per ABS
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	200
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	40,7
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	52,5
	N° fori/Number of Bores	4
Kit frizione/ Clutch Kit		
92W00	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W07	Diametro [mm]/Diameter [mm]	185
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	127
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	238
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19,5
	N° denti/Number of Teeth	18
92W17	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W21	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W22	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20,4
	N° denti/Number of Teeth	24
92W24	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	124,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	200
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
92W25	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	143
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	278
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
92W26	Diametro [mm]/Diameter [mm]	236
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	142
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	276
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
92W27	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	269
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W28	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
92W28	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W29	Diametro [mm]/Diameter [mm]	240
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	143
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	278
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
98C00	Specificazione/Specification	Completo di volano
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	239
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	290
	Diametro alloggiamento [mm]/Housing Diameter [mm]	244
98W00	Specificazione/Specification	Completo di Volano
Kit frizione/ Clutch Kit		
92W00	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W07	Diametro [mm]/Diameter [mm]	185
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	127
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	238
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19,5
	N° denti/Number of Teeth	18
92W17	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W21	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W22	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20,4
	N° denti/Number of Teeth	24
92W24	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	124,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	200
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
92W25	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	143
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	278
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
92W26	Diametro [mm]/Diameter [mm]	236
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	142
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	276
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
92W27	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	269
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W28	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Kit frizione/ Clutch Kit		
92W28	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W29	Diametro [mm]/Diameter [mm]	240
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	143
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	278
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
98C00	Specificazione/Specification	Completo di volano
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	239
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	290
	Diametro alloggiamento [mm]/Housing Diameter [mm]	244
98W00	Specificazione/Specification	Completo di Volano
Disco frizione/ Clutch Disc		
80W00	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	25
80W06	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	25
80W09	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20,4
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	25
80W10	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	149,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	27
80W11	Diametro [mm]/Diameter [mm]	185
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	127
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19,5
	N° denti/Number of Teeth	18
	Profilo mozzo/Hub Profile	18
80W12	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	124,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
80W13	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	155
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
	Profilo mozzo/Hub Profile	24
80W14	Diametro [mm]/Diameter [mm]	236
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
	Profilo mozzo/Hub Profile	27
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40387	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	111
	Larghezza [mm]/Width [mm]	17
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
40393	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	127
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40540	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	109
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24,7
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40W02	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	107
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40W03	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	146
	Larghezza [mm]/Width [mm]	20
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo Modificato
40W04	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	169
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo Modificato
40W07	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	151
	Larghezza [mm]/Width [mm]	22
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40W09	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	171
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40W10	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	146
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
	Dentatura/Tooth System	Curvilinea
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		
128W00	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	95
128W01	Diametro [mm]/Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	99
128W02	Diametro [mm]/Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	92
Braccio oscillante/ Track Control Arm		
71803	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore bilaterale/Front Axle left and right
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Track control arm
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	319
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	65
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
72C01	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	93
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,75
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
72C02	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore Dx/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	93
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,75
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Braccio oscillante/ Track Control Arm		
72C03	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	79
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
72C04	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	79
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
72C05	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	71
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
72C06	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	17,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	13
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	13
72C07	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	71
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
72C08	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	71
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		
410002	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	34
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	90
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	88
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	68
410003	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	34
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	91
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	89
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	80
410010	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	34
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	37
410050	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	35
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	17
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	35
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	60
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	17
410070	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	39
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	74
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
420002	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	66
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	121
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
420003	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	66
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	124
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
420004	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	34
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	84
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	103
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	68
420046	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	52
	Altezza [mm]/Height [mm]	37
420060	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	52
	Altezza [mm]/Height [mm]	17
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	20
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	47
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	15,4
420081	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	34
Silentblock/ Holder, control arm mounting		
G0JC04	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	60
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	38
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
G0JC05	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	47
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	34
G0JC06	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	46
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60
G0JC07	Specificazione/Specification	Silentblock braccio oscillante
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	52,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	28,5
G0JC08	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	59,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	38
G0JC09	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	54
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm		
106C01	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	317
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	64
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,75
106C02	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	317
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	64
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,75
106C03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	182
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	28,3
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	65,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,5
106C04	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	107
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
106C05	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	107
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm		
106C05	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
106C06	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	290
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
106C07	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	300
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,5
106C08	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	300
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
106C09	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	274,5
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
Testina braccio sospensione/ Support/Steering Link		
73C01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	96,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,75
73C02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	137
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	78
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
73C03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	128
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	73
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
73C04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	129
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
Testina sterzo/ Tie Rod End		
111C01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	94
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	42
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12,7
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,5
111C02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	92
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	44
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	73
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,3
111C03	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	209,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	37
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
111C04	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	209,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	37
111C04	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	209,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	37
111C04	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	209,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	37

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
111C04	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
111C05	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	163
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	42
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
111C06	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	162
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	42
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
111C07	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	215,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	43
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
111C08	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	215
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	42
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
111D55	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	91
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	31
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	64
111D56	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Axial joint
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	266,7
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16 x 1,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	12 x 1,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	12 x 1,5
Tirante assiale/ Inner Tie Rod		
103C02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	373
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	14X1,5
103C03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	218
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	12 X 1,5
103C04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	255
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	14x1,5
103D54	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Rack end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	267
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16 X 1,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	12 X 1,5

300 C




300 C
3.0 CRD
Kw 160 - Cv 218
ccm 2987
M664
set-05 ->



300 C
3.5
Kw 183 - Cv 249
ccm 3518
3.5CSP
set-04 ->



300 C
5.7
Kw 250 - Cv 340
ccm 5654
EZD :: EZH
set-04 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CH4	21CH4	21CH4	
Filtro aria/ Air Filter	20910	20911	20911	
Filtro carburante/ Fuel filter	30M02			
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO053	10986	10986	



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60914	60914	60914	
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61903	61903	61903	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50911	50911	50911	
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51902	51902	51902	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128908			
---	--------	--	--	--



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35916	35930	35932	
-------------------------	-------	-------	-------	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug	01013			
-----------------------	-------	--	--	--

300 C Touring



300 C Touring

3.0 CRD
Kw 160 - Cv 218
ccm 2987

M664
set-05 ->



300 C Touring

3.5
Kw 183 - Cv 249
ccm 3518

3.5CSP
set-04 ->



300 C Touring

3.5 AWD
Kw 183 - Cv 249
ccm 3518

3.5CSP
set-04 ->



300 C Touring

5.7
Kw 250 - Cv 340
ccm 5654

EZD :: EZH
set-04 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CH4	21CH4	21CH4	21CH4
Filtro aria/ Air Filter	20910	20911	20911	20911
Filtro carburante/ Fuel filter	30M02			
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO053	10986	10986	10986



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60914	60914	60914	60914
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61903	61903	61903	61903
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50911	50911	50911	50911
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51902	51902	51902	51902



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128908			
---	--------	--	--	--



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35916	35930		
-------------------------	-------	-------	--	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug	01013			
-----------------------	-------	--	--	--

300 M (LR)/ CROSSFIRE



300 M (LR)
2.7 V6 24V
Kw 150 - Cv 204
ccm 2736
EER
ago-00 - set-04



300 M (LR)
3.5 V6 24V
Kw 185 - Cv 252
ccm 3518
EGG
ago-00 - set-04



CROSSFIRE
3.2
Kw 160 - Cv 218
ccm 3199
EGX
lug-03 ->



CROSSFIRE Roadster
3.2
Kw 160 - Cv 218
ccm 3199
EGX
mag-04 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

Filtro aria/ Air Filter

Filtro olio/ Oil Filter

20015

10986

20015

10986

21CH2

20914

1ECO006

21CH2

20914

1ECO006



IMP. FRENANTE BRAKES

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

Pastiglie freno anteriori per elevate prestazioni/ High Performance Brake Pad Set front

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

50099

099P

51016

50099

099P

51016



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt

Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt

129900

129906

128905

129900

128905

GRAND VOYAGER



GRAND VOYAGER

2.8 16V CRD
Kw 120 - Cv 163
ccm 2768

mag-08 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H00			
Filtro aria/ Air Filter	20974			
Filtro carburante/ Fuel filter	30K18			
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO072			



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60915			
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61906			
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50910			
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51905			



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT905			
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40W09			

PT CRUISER



PT CRUISER

1.6
Kw 85 - Cv 116
ccm 1598

EJD
nov-01 ->



PT CRUISER

2.0
Kw 104 - Cv 141
ccm 1996

ECC
giu-00 ->



PT CRUISER

2.0
Kw 100 - Cv 136
ccm 1996

ECC
ott-04 ->



PT CRUISER

2.2 CRD
Kw 89 - Cv 121
ccm 2148

EDJ
mar-02 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CH1	21CH1		21CH1
Filtro aria/ Air Filter	20007	20007		20008
Filtro carburante/ Fuel filter				30007
Filtro olio/ Oil Filter	10007	10279		10008



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60994	60994		60994
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61994	61994		61994
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55913	55913	55913	55913
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50094	50094		50094
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51016	51016		51016
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68007	68007		68007



FRIZIONI CLUTCH

Cuscinetto frizione/ Releaser	90002		90002	
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch		95002		
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch		85001		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit		KJT006 fino a anno/To year 1 / 2005 KJT006A da anno/From year 1 / 2005		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		40006		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt		45007		
		45008		
		45016		
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt				129905
				129906
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128900			128906



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C09 72C10	72C09 72C10	72C09 72C10	72C09 72C10
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	419013 429006	419012 419013 429006		419012 419013
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJC10 GOJC11	GOJC10 GOJC11	GOJC10 GOJC11	GOJC10 GOJC11
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106910 106911	106910 106911	106910 106911	106910 106911
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C05	73C05	73C05	73C05
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C09	111C09	111C09	111C09



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35923	35923		35922
Termostato/ Thermostat		38910		

PT CRUISER



PT CRUISER

1.6
Kw 85 - Cv 116
ccm 1598

EJD
nov-01 ->



PT CRUISER

2.0
Kw 104 - Cv 141
ccm 1996

ECC
giu-00 ->



PT CRUISER

2.0
Kw 100 - Cv 136
ccm 1996

ECC
ott-04 ->



PT CRUISER

2.2 CRD
Kw 89 - Cv 121
ccm 2148

EDJ
mar-02 ->



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62907
62908

62907
62908

62907
62908

PT CRUISER



PT CRUISER

2.2 CRD
Kw 110 - Cv 150
ccm 2148

ago-05 ->



PT CRUISER

2.4
Kw 110 - Cv 150
ccm 2429

EDZ
giu-00 ->



PT CRUISER

2.4
Kw 105 - Cv 143
ccm 2429

EDZ
ago-05 ->



PT CRUISER

GT 2.4
Kw 164 - Cv 223
ccm 2429

EDV
ago-03 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CH1	21CH1		21CH1
Filtro aria/ Air Filter	20912	20007		20007
Filtro carburante/ Fuel filter	30007			
Filtro olio/ Oil Filter	10008	10913		10913



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60994	60994	60994	60994
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61994	61994	61994	61994
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55913			
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50094	50094	50094	50094
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51016	51016	51016	51016
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes		68007		68007



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt		129909	129909	129909
		129917		129917
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		128903		128903



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C09 72C10	72C09 72C10	72C09 72C10	72C09 72C10
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		419012 419013 429006		
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJC10 GOJC11	GOJC10 GOJC11	GOJC10 GOJC11	GOJC10 GOJC11
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106910 106911	106910 106911	106910 106911	106910 106911
Testina braccio sospensione/ Support-Steering Link	73C05	73C05	73C05	73C05
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C09	111C09	111C09	111C09



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump		35927	35927	35927
-------------------------	--	-------	-------	-------



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug	01010			
-----------------------	-------	--	--	--



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint		62907 62908		62907 62908
------------------------------	--	----------------	--	----------------

PT CRUISER Cabriolet



PT CRUISER Cabriolet

2.4
Kw 105 - Cv 143
ccm 2429

EDZ
mar-04 ->



PT CRUISER Cabriolet

2.4 GT
Kw 164 - Cv 223
ccm 2429

EDV
mar-04 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

21CH1

21CH1

Filtro aria/ Air Filter

20007

20007

Filtro olio/ Oil Filter

10913

10913



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60994

60994

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61994

61994

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50094

50094

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51016

51016

Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes

68007



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Galoppino Cinghia Poly-V/
Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt

129909

129909

129917

129917

Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner
Lever, v-ribbed belt

128903

128903



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

72C09

72C09

72C10

72C10

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJC10

GOJC10

GOJC11

GOJC11

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106910

106910

106911

106911

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73C05

73C05

Testina sterzo/ Tie Rod End

111C09

111C09



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35927

35927

SEBRING



SEBRING

2.0 CRD
Kw 103 - Cv 140
ccm 1968

lug-07 ->



SEBRING (JR)

2.0
Kw 104 - Cv 141
ccm 1996

ECC
apr-01 ->



SEBRING (JR)

2.4
Kw 112 - Cv 152
ccm 2429

EDZ
apr-01 ->



SEBRING (JR)

2.7 V6 24V
Kw 149 - Cv 203
ccm 2736

EES
apr-01 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

Filtro aria/ Air Filter

21CH3

20974

20009

20009
fino a anno/To year 12 / 2006
20599
da anno/From year 1 / 2007

20009

Filtro carburante/ Fuel filter

30001

Filtro olio/ Oil Filter

1ECO023

10279

10279

10986



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60003

60996

60996

60996

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61904

61990

61990

61990

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50004

50092

50092

50092

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51505

51016

51016

51016

Tubo freno/ Brake hose

69512
Posteriore/Rear

69512
Posteriore/Rear



FRIZIONI CLUTCH

Cuscinetto frizione/ Releaser

90510



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT502A

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40502

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45530



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35553

35931



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62023

62023

62023

SEBRING Cabriolet (JR)



SEBRING Cabriolet (JR)

2.0
Kw 104 - Cv 141
ccm 1996

ECC
apr-01 ->



SEBRING Cabriolet (JR)

2.4
Kw 112 - Cv 152
ccm 2429


EDZ
apr-01 ->



SEBRING Cabriolet (JR)

2.7 V6 24V
Kw 149 - Cv 203
ccm 2736

EES
apr-01 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20009

20009
fino a anno/To year 12 / 2006
20599
da anno/From year 1 / 2007

20009

Filtro olio/ Oil Filter

10279

10279

10986



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60996

60996

60996

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61990

61990

61990

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50092

50092

50092

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51016

51016

51016

Tubo freno/ Brake hose

69512
Posteriore/Rear

69512
Posteriore/Rear



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62023

62023

62023

VOYAGER I (ES)



VOYAGER I (ES)

2.5 D
Kw 0 - Cv 0
ccm 0

gen-88 - dic-92



VOYAGER I (ES)

2.5 i
Kw 72 - Cv 98
ccm 2501

K00
ago-84 - set-95



VOYAGER I (ES)

2.5 i
Kw 74 - Cv 101
ccm 2501

K
ago-90 - set-95



VOYAGER I (ES)

2.5 TD
Kw 87 - Cv 118
ccm 2500

M00 :: 09B
gen-92 - set-95



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

Filtro carburante/ Fuel filter

Filtro olio/ Oil Filter



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

Pastiglie freno anteriori per elevate prestazioni/ High Performance Brake Pad Set front

Tubo freno/ Brake hose



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

Silentblock/ Holder, control arm mounting

Supporto ammortizzatore/ Suspension Strut Support Bearing

Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link

Testina sterzo/ Tie Rod End

				20999
				30997
		10279	10279	10097
	67097	67096	67096	67096
		67097	67097	67097
	60099	60096	60096	60096
				per diametro disco freno [pollici]/For brake disc thickness [inch]: "15\
				60099
				per diametro disco freno [pollici]/For brake disc thickness [inch]: "14\
	55056	55056	55056	55056
	50056	50056	50056	50056
	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14
	50096	50060	50060	50060
		da anno/From year 10 / 1990	da anno/From year 10 / 1990	da anno/From year 10 / 1990
		Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15
	096P			
				69962
				Anteriore Sx/Left Front
				69963
				Anteriore Dx/Right Front
				92012
				96095
				96097
				96787
	72C11	72C11	72C11	72C11
	72C12	72C12	72C12	72C12
		419010	419010	419010
		Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16
		419014	419014	419014
		Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15	Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15
	GOJC12	GOJC12	GOJC12	GOJC12
	GOJC13	GOJC13	GOJC13	GOJC13
	MJA	MJA	MJA	MJA
	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle
	73C06	73C06	73C06	73C06
	111C10	111C10	111C10	111C10

VOYAGER I (ES)



VOYAGER I (ES)

2.5 D
Kw 0 - Cv 0
ccm 0

gen-88 - dic-92



VOYAGER I (ES)

2.5 i
Kw 72 - Cv 98
ccm 2501

K00
ago-84 - set-95



VOYAGER I (ES)

2.5 i
Kw 74 - Cv 101
ccm 2501

K
ago-90 - set-95



VOYAGER I (ES)

2.5 TD
Kw 87 - Cv 118
ccm 2500

M00 :: 09B
gen-92 - set-95



RAFFREDDAMENTO COOLING

Termostato/ Thermostat

38600

38600



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug

01905



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62012

62012
Lato ruota/Wheel Side

62012
Lato ruota/Wheel Side

62012
Lato ruota/Wheel Side

VOYAGER I (ES)



VOYAGER I (ES)

3.0 i
Kw 108 - Cv 147
ccm 2972
300 :: 6G72
ago-84 - set-95



VOYAGER I (ES)

3.3 i
Kw 110 - Cv 150
ccm 3301
EGA
ago-90 - set-95



VOYAGER I (ES)

3.3 i
Kw 120 - Cv 163
ccm 3301
EGA
ago-90 - set-95



VOYAGER I (ES)

3.3 i AWD
Kw 110 - Cv 150
ccm 3301
EGA
ago-90 - set-95



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20510
da anno/From year 6 / 1991
20516
fino a anno/To year 6 / 1991

Filtro carburante/ Fuel filter

30298
da anno/From year 6 / 1991
30518
fino a anno/To year 6 / 1991

Filtro olio/ Oil Filter

10502
fino a anno/To year 6 / 1991
10510

10986

10986

10986



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

67096
67097

67096
67097

67096
67097

67096
67097

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60096

60099

60099

60099

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55056

55056

55056

55056

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50056
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14
50060
da anno/From year 10 / 1990
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

50056
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14
50060
da anno/From year 10 / 1990
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

50056
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14
50060
da anno/From year 10 / 1990
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

50056
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14
50060
da anno/From year 10 / 1990
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

Tubo freno/ Brake hose

69962
Anteriore Sx/Left Front
da anno/From year 1 / 1992
69963
Anteriore Dx/Right Front
da anno/From year 1 / 1992

69962
Anteriore Sx/Left Front
da anno/From year 1 / 1992
69963
Anteriore Dx/Right Front
da anno/From year 1 / 1992



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT525

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40525

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45509

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

96134

Cinghia servizi/ V-Belt

94592



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

72C11
72C12

72C11
72C12

72C11
72C12

72C11
72C12

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

419010
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16
419014
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

419010
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16
419014
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

419010
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16
419014
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

419010
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16
419014
Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJC12
GOJC13

GOJC12
GOJC13

GOJC12
GOJC13

GOJC12
GOJC13

Supporto ammortizzatore/ Suspension Strut Support Bearing

MJA
Assale anteriore/Front Axle

MJA
Assale anteriore/Front Axle

MJA
Assale anteriore/Front Axle

MJA
Assale anteriore/Front Axle

Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link

73C06

73C06

73C06

73C06

Testina sterzo/ Tie Rod End

111C10

111C10

111C10

111C10

VOYAGER I (ES)



VOYAGER I (ES)

3.0 i
Kw 108 - Cv 147
ccm 2972
300 :: 6G72
ago-84 - set-95



VOYAGER I (ES)

3.3 i
Kw 110 - Cv 150
ccm 3301
EGA
ago-90 - set-95



VOYAGER I (ES)

3.3 i
Kw 120 - Cv 163
ccm 3301
EGA
ago-90 - set-95



VOYAGER I (ES)

3.3 i AWD
Kw 110 - Cv 150
ccm 3301
EGA
ago-90 - set-95



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35521

35933

35933

Termostato/ Thermostat

38600

38600

38600

38600

Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan

36507



MOTORE ENGINE

Bronzina Banco/ Main bearings

61822G2

61822G5

61822GP

Bronzina di biella/ Big End Bearings

21822A

21822A2

21822A5

Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover

47514

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head

48582

Rasamenti/ Thrust washers

91822G2

91822G5

91822GP



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62012

Lato ruota/Wheel Side

62012

Lato ruota/Wheel Side

62012

Lato ruota/Wheel Side

62012

Lato ruota/Wheel Side

VOYAGER I (ES)/ VOYAGER II (GS)



VOYAGER I (ES)

3.3 i AWD
Kw 120 - Cv 163
ccm 3301

R00
ago-90 - set-95



VOYAGER II (GS)

2.0 i
Kw 98 - Cv 133
ccm 1995

C00
gen-95 - mar-01



VOYAGER II (GS)

2.4 i
Kw 111 - Cv 151
ccm 2429

B00
gen-95 - mar-01



VOYAGER II (GS)

2.5 TD
Kw 85 - Cv 116
ccm 2499

425 CLIRS/X
gen-95 - mar-01



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

Filtro carburante/ Fuel filter

Filtro olio/ Oil Filter



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

Pastiglie freno anteriori per elevate prestazioni/ High Performance Brake Pad Set front

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes

Tamburo freno/ Brake Drum

Tubo freno/ Brake hose



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

Galoppino Cinghia Poly-V/
Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt

Smorzatore vibrazioni, Cinghia Poly-V/
Vibration Damper, v-ribbed belt

20987

10279

67097

fino a anno/To year 12 / 1998

60095

61993

da anno/From year 1 / 1999

55097

fino a anno/To year 12 / 1998

50099

Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 14

50060

da anno/From year 10 / 1990

Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15

099P

51994

da anno/From year 1 / 1999

68006

56901

Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15

69960

Posteriore/Rear

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

69961

VOYAGER I (ES)/ VOYAGER II (GS)



VOYAGER I (ES)

3.3 i AWD
Kw 120 - Cv 163
ccm 3301

R00
ago-90 - set-95



VOYAGER II (GS)

2.0 i
Kw 98 - Cv 133
ccm 1995

C00
gen-95 - mar-01



VOYAGER II (GS)

2.4 i
Kw 111 - Cv 151
ccm 2429

B00
gen-95 - mar-01



VOYAGER II (GS)

2.5 TD
Kw 85 - Cv 116
ccm 2499

425 CLIRS/X
gen-95 - mar-01



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Smorzatore vibrazioni, Cinghia Poly-V/
Vibration Damper, v-ribbed belt

Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner
Lever, v-ribbed belt



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

Silentblock/ Holder, control arm mounting

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

Supporto ammortizzatore/ Suspension
Strut Support Bearing

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

Testina sterzo/ Tie Rod End

Tirante assiale/ Inner Tie Rod



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

Termostato/ Thermostat



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug

Puleggia alternatore/ Freewheel Clutch,
alternator



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

				146902
				128907
	72C11	72C13	72C13	72C13
	72C12	72C14	72C14	72C14
	419010 Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16	419010	419010	419010 Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 16
	419014 Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15			419014 Misura cerchio [pollici]/Rim Size [in]: 15
	GOJC12	GOJC14	GOJC14	GOJC14
	GOJC13	GOJC15	GOJC15	GOJC15
		106912	106912	106912
		106C11	106C11	106C11
	MJA Assale anteriore/Front Axle			
	73C06	73C06	73C06	73C06
	111C10	111C11	111C11	111C11
		103907	103907	103907
		35923		35920
	38600		38900	38900
				01099 fino a anno/To year 4 / 1995
				130901
	62012 Lato ruota/Wheel Side	62012 Lato ruota/Wheel Side	62012 Lato ruota/Wheel Side	62012 Lato ruota/Wheel Side

VOYAGER III (RG)



VOYAGER III (RG)

2.4
Kw 108 - Cv 147
ccm 2429

EDZ
feb-00 ->



VOYAGER III (RG)

2.5 CRD
Kw 105 - Cv 143
ccm 2499

ENC
feb-00 ->



VOYAGER III (RG)

2.8 CRD
Kw 110 - Cv 150
ccm 2776

ENR
giu-04 ->



VOYAGER III (RG)

3.3
Kw 128 - Cv 174
ccm 3301

EGA
feb-00 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CH0	21CH0 da anno/From year 6 / 2002	21CH0	21CH0
Filtro aria/ Air Filter	20974	20974 da anno/From year 6 / 2002	20974	20974
Filtro carburante/ Fuel filter		30989 da anno/From year 6 / 2002		
Filtro olio/ Oil Filter	10279	10097 da anno/From year 6 / 2002	10097	10986
		10H04 fino a anno/To year 5 / 2002		



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60992	60992	60002	60992
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61993	61993	61993	61993
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55911	55911	55911	55911
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50096	50096	50002	50096
Pastiglie freno anteriori per elevate prestazioni/ High Performance Brake Pad Set front	096P	096P		096P
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51993	51993	51993	51993
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes		68002		



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit		92002		
--------------------------	--	-------	--	--



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit		KJT005	KJT005	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		40005	40005	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt		45009	45009	
		45010	45010	
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129914	129918	129918	
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		128901	128901	



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C15	72C15	72C15	72C15
	72C16	72C16	72C16	72C16
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJC16	GOJC16	GOJC16	GOJC16
	GOJC17	GOJC17	GOJC17	GOJC17
	GOJC18	GOJC18	GOJC18	GOJC18
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106912	106912	106912	106912
	106C11	106C11	106C11	106C11
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C07	73C07	73C07	73C07
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C12	111C12	111C12	111C12
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103907	103907	103907	103907



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35923	35921	35921	35917
-------------------------	-------	-------	-------	-------

VOYAGER III (RG)



VOYAGER III (RG)

2.4
Kw 108 - Cv 147
ccm 2429

EDZ
feb-00 ->



VOYAGER III (RG)

2.5 CRD
Kw 105 - Cv 143
ccm 2499

ENC
feb-00 ->



VOYAGER III (RG)

2.8 CRD
Kw 110 - Cv 150
ccm 2776

ENR
giu-04 ->



VOYAGER III (RG)

3.3
Kw 128 - Cv 174
ccm 3301

EGA
feb-00 ->



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt
Pulley, crankshaft

Testata/ Cylinder Head



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug

Puleggia alternatore/ Freewheel Clutch,
alternator

122900

JCH001S

01906

122900

01906

130902

VOYAGER III (RG)



VOYAGER III (RG)

3.3 AWD
Kw 128 - Cv 174
ccm 3301

EGA
feb-00 ->



VOYAGER III (RG)

3.8
Kw 160 - Cv 218
ccm 3778

EGH
feb-00 ->



VOYAGER III (RG)

3.8 AWD
Kw 160 - Cv 218
ccm 3778

EGH
feb-00 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

21CH0

21CH0

21CH0

Filtro aria/ Air Filter

20974

20974

20974

Filtro olio/ Oil Filter

10986

10986

10986



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60992

60992

60992

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61993

61993

61993

Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake

55911

55911

55911

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50096

50096

50096

Pastiglie freno anteriori per elevate prestazioni/ High Performance Brake Pad Set front

096P

096P

096P

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51993

51993

51993



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Galoppino Cinghia Poly-V/
Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt

129914

129914



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

72C15

72C15

72C15

72C16

72C16

72C16

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJC16

GOJC16

GOJC16

GOJC17

GOJC17

GOJC17

GOJC18

GOJC18

GOJC18

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106912

106912

106912

106C11

106C11

106C11

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73C07

73C07

73C07

Testina sterzo/ Tie Rod End

111C12

111C12

111C12

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103907

103907

103907



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35917

35917

35917

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21CH0	Lunghezza [mm]/Length [mm]	306,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	233
	Altezza [mm]/Height [mm]	22
21CH1	Lunghezza [mm]/Length [mm]	225,1
	Larghezza [mm]/Width [mm]	115,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
21CH2	Lunghezza [mm]/Length [mm]	261
	Larghezza [mm]/Width [mm]	198
	Altezza [mm]/Height [mm]	53
21CH3	Lunghezza [mm]/Length [mm]	216
	Larghezza [mm]/Width [mm]	195
	Altezza [mm]/Height [mm]	25
21CH4	Lunghezza [mm]/Length [mm]	309
	Larghezza [mm]/Width [mm]	212
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
21H00	Lunghezza [mm]/Length [mm]	225,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	198,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
Filtro aria/ Air Filter		
20007	Lunghezza [mm]/Length [mm]	254,7
	Larghezza [mm]/Width [mm]	189,3
	Altezza [mm]/Height [mm]	37,8
20008	Lunghezza [mm]/Length [mm]	317,8
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	82,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	222,6
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	102,7
20009	Altezza [mm]/Height [mm]	42,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	158,2
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	127,3
20015	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	83
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	242
	Larghezza [mm]/Width [mm]	179
20510	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Altezza [mm]/Height [mm]	62
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	259
20516	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	195,5
	Lunghezza esterna [mm]/Outer Length [mm]	202
	Lunghezza interna [mm]/Inner Length [mm]	134,8
20599	Larghezza esterna [mm]/Outer Width [mm]	191
	Larghezza interna [mm]/Inner Width [mm]	111,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	169,3
20910	Lunghezza [mm]/Length [mm]	233
	Larghezza [mm]/Width [mm]	185
	Altezza [mm]/Height [mm]	50,8
20911	Lunghezza [mm]/Length [mm]	222
	Larghezza [mm]/Width [mm]	212
	Altezza [mm]/Height [mm]	50
20912	Lunghezza [mm]/Length [mm]	292
	Larghezza [mm]/Width [mm]	212
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
20914	Lunghezza [mm]/Length [mm]	310
	Larghezza [mm]/Width [mm]	258
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	90
20974	Altezza [mm]/Height [mm]	42
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	271
	Larghezza [mm]/Width [mm]	118
20987	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	50
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	237,8
20999	Larghezza [mm]/Width [mm]	214,8
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	272,5
30001	Larghezza [mm]/Width [mm]	134
	Altezza [mm]/Height [mm]	40
	Altezza [mm]/Height [mm]	304,4
30001	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	129
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	83,5
Filtro carburante/ Fuel filter		
30001	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	173,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
30001	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	81,3
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN / OUT : 10
30007	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	100
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	103,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	89
30298	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	132,3
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN/OUT: M12 x 1,25
30518	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	129
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN/OUT: M12 x 1,25
30989	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	75
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	94
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	43
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	62
30995	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	70
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	108,3
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	90
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN/OUT: 1 x 14
30997	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	104
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	96,2
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	89
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN:1 x 14/OUT:77,6
30K18	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	143
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	86
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	68,4
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN: M16 x 1,5/OUT: 10
30M02	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	119
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	90,4
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN:10/OUT:8
Filtro olio/ Oil Filter		
10007	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	83
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	70,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	22
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	33,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	55
10008	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	116,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	64,4
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	31
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	37
10097	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	46,6
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	120
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77,8
10097	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	73

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro olio/ Oil Filter		
10097	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 x 16
10279	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	87,2
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	71,4
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 x 16
10502	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	81
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	90
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10510	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	67
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80,3
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10913	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	122
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	75,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	72
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 - 16 UNF
10986	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	100
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	94
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	73
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 - 16 UNF
10H04	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	118
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	62
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	33
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	33
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	54
1EC0006	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	115
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	65
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	27
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	42
1EC0023	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	141
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	71,4
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	29,4
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	23
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	53
1EC0053	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	94,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	71
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	31
1EC0072	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	124
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	65
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	22
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	17
Giunto omocinetico/ CV joint		
62012	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	159,7
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	98
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	56
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	32

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
62012	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 x 1,5
62023	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
62907	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	150,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	92,5
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	57,7
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	23
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M 22 X 1,5
62908	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	150,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	92,5
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	57,7
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	23
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M 22 X 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	46
Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		
67095	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	20,6
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	29,9
67096	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	29,9
67097	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	29,8
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60002	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	73,3
	Altezza [mm]/Height [mm]	38,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	280,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60003	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	69
	Altezza [mm]/Height [mm]	46
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	294
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	26
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	24
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60095	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	73,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	38,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	282
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60096	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	73
	Altezza [mm]/Height [mm]	38,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	281,8
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60096	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60099	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
	Altezza [mm]/Height [mm]	38,3
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	259
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60914	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	73
	Altezza [mm]/Height [mm]	57
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	345
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60915	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	72,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	302
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60992	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	73,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	39,3
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	301
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60994	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
	Altezza [mm]/Height [mm]	39,8
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	279,8
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	23
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	21,4
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60996	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
	Altezza [mm]/Height [mm]	33
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	280
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	23
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	21,4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato
	N° fori/Number of Bores	5
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61903	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	73
	Altezza [mm]/Height [mm]	69
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	320
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	22
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	20
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
61904	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	80
	Altezza [mm]/Height [mm]	62
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	302
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	8,5
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61906	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	72
	Altezza [mm]/Height [mm]	35
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	305
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61990	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	57,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	53,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	269,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	7,5
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61993	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	72
	Altezza [mm]/Height [mm]	57
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	289,7
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12,5
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	11,3
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61994	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	57,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	53,6
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	269,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9,1
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	7,3
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake		
55911	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	30,5
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55056	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	230
	Larghezza [mm]/Width [mm]	65,3
55097	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	250
	Larghezza [mm]/Width [mm]	57,2
55913	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50002	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	172,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	65,4
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	19
50004	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50004	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	145
	Altezza [mm]/Height [mm]	55
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16
50056	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	54,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,3
	Spessore 1 [mm]/Thickness/Strength 1 [mm]	17,9
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	173
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	165,4
	Altezza [mm]/Height [mm]	64,8
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
50060	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	165
	Altezza [mm]/Height [mm]	62,2
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,2
	Spessore 1 [mm]/Thickness/Strength 1 [mm]	18
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
50092	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	155,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	61
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	19,4
50094	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	124,4
	Altezza [mm]/Height [mm]	65,3
50096	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18,5
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	172,5
50099	Altezza [mm]/Height [mm]	72,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18,8
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
50910	Lunghezza [mm]/Length [mm]	164
	Altezza [mm]/Height [mm]	55
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
50911	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	183,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	57
50911	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	172,5
096P	Altezza [mm]/Height [mm]	72,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18,8
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
099P	Lunghezza [mm]/Length [mm]	164
	Altezza [mm]/Height [mm]	55
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51016	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
51016	Lunghezza [mm]/Length [mm]	133,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	39,3
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16
51505	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	N° WVA/WVA Number	23582
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	111
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	91
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15
51902	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	102
	Altezza [mm]/Height [mm]	58
51905	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18,2
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	117
51905	Altezza [mm]/Height [mm]	53
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
51993	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	155,4
	Altezza [mm]/Height [mm]	50,7
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,6
51994	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	155,7
	Altezza [mm]/Height [mm]	49,2
51994	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,5
Tamburo freno/ Brake Drum		
56901	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	250
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	69
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	72
	N° fori/Number of Bores	5
Kit frizione/ Clutch Kit		
92002	Diametro [mm]/Diameter [mm]	240
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	160
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	276
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	23
	N° denti/Number of Teeth	17
92012	Diametro [mm]/Diameter [mm]	240
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	152
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	280,6
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	23
	N° denti/Number of Teeth	17
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40005	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	220
	Larghezza [mm]/Width [mm]	28
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo modificato
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
40006	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	150
	Larghezza [mm]/Width [mm]	29
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
40502	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	141
	Larghezza [mm]/Width [mm]	30

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40502	Dentatura/Tooth System	Curvilinea
40525	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	149
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24,7
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40W09	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	171
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		
128900	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	19
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	46
128901	Diametro [mm]/Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	25
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	79
128903	Diametro [mm]/Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	19
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
128905	Diametro [mm]/Diameter [mm]	95
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	85
128906	Diametro [mm]/Diameter [mm]	71
	Altezza [mm]/Height [mm]	28
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	100
128907	Diametro [mm]/Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	31
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	47
128908	Diametro [mm]/Diameter [mm]	65
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	71
Braccio oscillante/ Track Control Arm		
72C09	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	16,5
72C10	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	16,5
72C11	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	73
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
72C12	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,3
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,3
72C13	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	66
72C14	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	73
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,3
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	63
72C15	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	97
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	14

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
72C15	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	62
72C16	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	96
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	14
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	62
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		
419010	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	29
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	87
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	76
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	60
419012	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	42
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
	Altezza [mm]/Height [mm]	34
419013	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	42
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
419014	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	29
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	87
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	75
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	68
429006	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	28
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Altezza [mm]/Height [mm]	68
	N° fori/Number of Bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	59
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	46
Silentblock/ Holder, control arm mounting		
GOJC10	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	69
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	34
GOJC11	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
GOJC12	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	68
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	39
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
GOJC13	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	66
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	58,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	15
GOJC14	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	68
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	40
GOJC15	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	65
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	66,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	23
GOJC16	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	68
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	39,4
GOJC17	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	63

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Silentblock/ Holder, control arm mounting		
GOJC17	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	62
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore Sx/Left Front
GOJC18	Specificazione/Specification	Silentblock inf.trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	63
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	62
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore Dx/Right Front
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm		
106910	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	103
106911	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	222
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
106912	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	156
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
106C11	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	343
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,5
Supporto ammortizzatore/ Suspension Strut Support Bearing		
MJA	Diametro [mm]/Diameter [mm]	174
	Altezza [mm]/Height [mm]	80
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link		
73C05	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	38
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
73C06	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	38
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
73C07	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	37,5
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	96
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
Testina sterzo/ Tie Rod End		
111C09	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	139
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	62
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	85,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
111C10	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	137
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	74
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	81,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
111C11	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	137
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	78
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	85,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
111C12	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	143

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
111C12	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	65
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	97
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
Tirante assiale/ Inner Tie Rod		
103907	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle

EVANDA (KLAL)/ FSO





EVANDA (KLAL)

2.0
Kw 96 - Cv 131
ccm 1998
L88 :: X20SED
ago-02 ->



FSO Truck Pick Up

1.9 D
Kw 0 - Cv 0
ccm 1900
gen-84 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W2			
Filtro aria/ Air Filter	20332	20W03		
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W03		
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10699		



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09			
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W02			
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		55194		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W06		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W01			



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W21	92W12		
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W01	70W08		
Disco frizione/ Clutch Disc	80W10	80W08		
Cuscinetto frizione/ Releaser	90W03	90W02		
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W02			
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00			



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJTW04A			
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40W04			
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W05			
	45W08			
	45W09			
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	6PK1890 Info : ALT			
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129W01			
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128W02			



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410003 Assale anteriore/Front Axle 420003 Assale posteriore/Rear Axle			
-------------------------------------	--	--	--	--



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W02			
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2203			
Termostato/ Thermostat	38W00			



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2201107			
Motorino d'avviamento/ Starter	3130205			

EVANDA (KLAL)/ FSO





EVANDA (KLAL)

2.0
Kw 96 - Cv 131
ccm 1998
L88 :: X20SED
ago-02 ->



FSO Truck Pick Up

1.9 D
Kw 0 - Cv 0
ccm 1900
gen-84 ->



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63232

63233

63234

63239

KALOS (KLAS)



KALOS (KLAS)

1.2
Kw 53 - Cv 72
ccm 1150

apr-03 ->



KALOS (KLAS)

1.4
Kw 61 - Cv 83
ccm 1399


set-02 ->



KALOS (KLAS)

1.4 16V
Kw 69 - Cv 94
ccm 1399

F14D3
apr-03 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W11	21W11	21W11	
Filtro aria/ Air Filter	20W05	20W05	20W05	
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01	30W01	
Filtro olio/ Oil Filter	10W01	10398	10398	



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67W06	67W06	67W06	
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W10	60W10	60W10	
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55W03	55W03	55W03	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W07	50W07	50W07	
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes		68W18	68W18	
		68W22	68W22	
Tamburo freno/ Brake Drum	56W06	56W06	56W06	
	56W07	56W07	56W07	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W07 fino a anno/To year 12 / 2004 98W00 fino a anno/To year 12 / 2004	92378	92W22	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W13	70378	70W09	
Disco frizione/ Clutch Disc	80W11	80367	80W09	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90W04	90392	90392	
Volano/ Flywheel	91W00 fino a anno/To year 12 / 2004			
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W08	95W08	95W08	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT540B	KJT387	KJT387	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40540	40387	40387	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45808	45W02	45W02	
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit	SKJ540B	SKJ387	SKJ387	
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	4PK665 Info : ALT 4PK705 Info : PS 4PK835 Info : PS 4PK950 Info : PS/AC 96663 Info : ALT 96837 Info : PS 96951 Info : PS/AC	6PK1875 Info : ALT	6PK1875 Info : ALT	
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt		129W03	129W03	
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		128W00	128W00	



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

KALOS (KLAS)



KALOS (KLAS)

1.2
Kw 53 - Cv 72
ccm 1150

apr-03 ->



KALOS (KLAS)

1.4
Kw 61 - Cv 83
ccm 1399


set-02 ->



KALOS (KLAS)

1.4 16V
Kw 69 - Cv 94
ccm 1399

F14D3
apr-03 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C03 72C04	72C03 72C04	72C03 72C04	
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410080 Assale anteriore/Front Axle 420046 Assale posteriore/Rear Axle	410080 Assale anteriore/Front Axle 420046 Assale posteriore/Rear Axle	410080 Assale anteriore/Front Axle 420046 Assale posteriore/Rear Axle	
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJC05 GOJC06	GOJC05 GOJC06	GOJC05 GOJC06	
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C06	106C06	106C06	
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C02	73C02	73C02	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C03 111C04	111C03 111C04	111C03 111C04	
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103C03	103C03	103C03	



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W04	35W02	35W02	
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2204	2204	2204	
Termostato/ Thermostat	38W00	38W00	38W00	



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt Pulley, crankshaft			122W01	
--	--	--	--------	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2201109 2201113	2201109 2201113	2201109 2201113	
Motorino d'avviamento/ Starter	3130200 3130207	3130200 3130207	3130200 3130207	



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63235 Sul lato del cambio/Transmission End 63236 Lato ruota/Wheel Side	63231 Lato ruota/Wheel Side 63237 63239	63231 Lato ruota/Wheel Side 63237 63239	
--	--	--	--	--

KORANDO (KJ)



KORANDO (KJ)

2.3
Kw 105 - Cv 143
ccm 2295

gen-99 ->



KORANDO (KJ)

2.9 D
Kw 72 - Cv 98
ccm 2874

MB-OM 662

gen-99 ->



KORANDO (KJ)

2.9 TD
Kw 88 - Cv 120
ccm 2874

MB-OM 601 29TD

gen-99 ->



KORANDO (KJ)

3.2
Kw 156 - Cv 212
ccm 3199

M 104.995

gen-99 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W5	21W5	21W5	21W5
Filtro aria/ Air Filter	20980	20979	20396 Modello/Model: KJ	20980
Filtro carburante/ Fuel filter	30192	30991	30991	30192
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO009	10997	10997	1ECO009



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60S00	60S00		60S00
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61S99	61S99	61S99	61S99
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55S01	55S01	55S01	55S01
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50997	50997	50997	50997
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51997	51997	51997	51997



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92S07	92S00	92S13 92S14	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70989	70988	70990	
Disco frizione/ Clutch Disc	80987	80986	80S02 80S03	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90998	90998	90998	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts		96905	96905	
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt				128S01



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. Tongil	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106S01	106S01	106S01	106S01
Testina braccio sospensione/ Support-Steering Link	73S01 73S02	73S01 73S02	73S01 73S02	73S01 73S02
Testina sterzo/ Tie Rod End	111S01	111S01	111S01	111S01
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103S02	103S02	103S02	103S02



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump		35S98	35S98	
Termostato/ Thermostat				38W06



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator		2W401	2W401	
-------------------------	--	-------	-------	--

KORANDO (KJ)



KORANDO (KJ)

2.3
Kw 105 - Cv 143
ccm 2295

gen-99 ->



KORANDO (KJ)

2.9 D
Kw 72 - Cv 98
ccm 2874

MB-OM 662

gen-99 ->



KORANDO (KJ)

2.9 TD
Kw 88 - Cv 120
ccm 2874

MB-OM 601 29TD

gen-99 ->



KORANDO (KJ)

3.2
Kw 156 - Cv 212
ccm 3199

M 104.995

gen-99 ->



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug

01S01

01S01

KORANDO Cabrio (KJ)



KORANDO Cabrio (KJ)

2.3
Kw 105 - Cv 143
ccm 2295

feb-99 ->



KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 D
Kw 72 - Cv 98
ccm 2874

MB-OM 662

feb-99 ->




KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 TD
Kw 88 - Cv 120
ccm 2874

MB-OM 601 29TD

feb-99 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W5	21W5	21W5	
Filtro aria/ Air Filter	20980	20979	20396	
Filtro carburante/ Fuel filter	30192	30991	30991	
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO009	10997	10997	



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60S00			
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61S99	61S00	61S99	
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55S01	55S01	55S01	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50997	50997	50997	
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51997	51997	51997	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92S07	92S00	92S13	
			92S14	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70989	70988	70990	
Disco frizione/ Clutch Disc	80987	80986	80S02	
			80S03	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90998	90998	90998	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts		96905	96905	
--------------------------------	--	-------	-------	--



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil	
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106S01	106S01	106S01	
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73S01	73S01	73S01	
	73S02	73S02	73S02	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111S01	111S01	111S01	
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103S02	103S02	103S02	



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump		35S98	35S98	
-------------------------	--	-------	-------	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator		2W401	2W401	
Candeletta/ Glow Plug		01S01	01S01	

LACETTI (KLAN)



LACETTI (KLAN)

1.4
Kw 70 - Cv 95
ccm 1399
F14D3
feb-04 ->




LACETTI (KLAN)

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598
F16D3
feb-04 ->



LACETTI (KLAN)

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799
T18SED
feb-04 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W10	21W10	21W10	
Filtro aria/ Air Filter	20331	20331	20331	
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01	30W01	
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398	10398	



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09	60W09	60W09	
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W03	61W03	61W03	
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55W04	55W04	55W04	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W05	50W05	
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51W02	51W02	51W02	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W00	92W00	92W27	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W00	70W00	70W06	
Disco frizione/ Clutch Disc	80W00	80W00	80W06	
Cuscinetto frizione/ Releaser			90W03	
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W09	95W09	95W09	
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W00	85W00	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT393	KJT393	KJTW04B	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40393	40393	40W04	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W00	45W00	45W05	
	45W01	45W01	45W08	
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit	SKJ393B	SKJ393B		



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410070 Assale anteriore/Front Axle	410070 Assale anteriore/Front Axle	410070 Assale anteriore/Front Axle	
	420003 Assale posteriore/Rear Axle	420003 Assale posteriore/Rear Axle	420003 Assale posteriore/Rear Axle	



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W00	35W00	35W01	
Termostato/ Thermostat	38W00	38W00	38W01	



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt Pulley, crankshaft	122W01	122W01		
--	--------	--------	--	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2201206	2201206	2201206	
		2201214		
Motorino d'avviamento/ Starter	3130200	3130200	3130200	

LACETTI (KLAN)



LACETTI (KLAN)

1.4
Kw 70 - Cv 95
ccm 1399
F14D3
feb-04 ->




LACETTI (KLAN)

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598
F16D3
feb-04 ->



LACETTI (KLAN)

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799
T18SED
feb-04 ->



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62W06
Lato ruota/Wheel Side

62W06
Lato ruota/Wheel Side

62W06
Lato ruota/Wheel Side

62W07
Lato ruota/Wheel Side

62W07
Lato ruota/Wheel Side

62W07
Lato ruota/Wheel Side

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63231
Lato ruota/Wheel Side

63231
Lato ruota/Wheel Side

63234
Lato ruota/Wheel Side

63239

63239

63239
Sul lato del
cambio/Transmission End

63240

63240

LEGANZA (KLAV)



LEGANZA (KLAV)

2.0 16V
Kw 93 - Cv 126
ccm 1998

T20SED
lug-00 ->



LEGANZA (KLAV)

2.2 16V
Kw 100 - Cv 136
ccm 2198

T22SED
apr-99 - dic-02



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W0	21W0		
Filtro aria/ Air Filter	20W01	20W01		
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01		
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398		



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W07 60W08	60W07 60W08		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W01	61W01		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W05		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51398	51398		
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68W06 68W07 68W08			
Tubo freno/ Brake hose	69W09 Anteriore/Front 69W10 Posteriore/Rear	69W09 Anteriore/Front 69W10 Posteriore/Rear		



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W14 Modello/Model: SX 92W15 Modello/Model: CDX	92W15		
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W01 Modello/Model: CDX 70W06 Modello/Model: SX	70W01		
Disco frizione/ Clutch Disc	80W06 Modello/Model: SX 80W07 Modello/Model: CDX	80W07		
Cuscinetto frizione/ Releaser	90W01	90W01		
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W02	95W02		
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W00		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJTW04A	KJTW09		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40W04	40W09		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W05 45W08 45W09	45W06 45W08		
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	6PK1890 Info : ALT 96W11 96W16	6PK1890 Info : ALT 96W11 96W16		
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128W02			



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72D05 72D06	72D05 72D06		
---------------------------------------	----------------	----------------	--	--

LEGANZA (KLAV)



LEGANZA (KLAV)

2.0 16V
Kw 93 - Cv 126
ccm 1998

T20SED

lug-00 ->



LEGANZA (KLAV)

2.2 16V
Kw 100 - Cv 136
ccm 2198

T22SED

apr-99 - dic-02



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410070

Assale anteriore/Front Axle

410070

Assale anteriore/Front Axle

420050

420053

Assale posteriore/Rear Axle

420051

Assale posteriore/Rear Axle

Diametro ruota [pollici]/Wheel

Diameter [in]: 15

420052

420053

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106C04

106C04

106C05

106C05

106D02

106D02

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73D55

73D55

Testina sterzo/ Tie Rod End

111D60

111D60

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103D53

103D53



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W01

35W01

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2203

2203

Termostato/ Thermostat

38W01

38W01



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201105

2201105

2201107

2201107

Motorino d'avviamento/ Starter

3130205

3130205

Pompa carburante/ Fuel Pump

05W02

05W02

Sonda lambda/ Lambda Sensor

3D01

3D01



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62W08

62W08

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

63076

Lato ruota/Wheel Side

63144

Sul lato del
cambio/Transmission End

LUBLIN II Furgonato



LUBLIN II Furgonato

2.4 D (3302)
Kw 52 - Cv 71
ccm 2417
4C90
apr-97 ->




LUBLIN II Furgonato

2.4 TD (3304)
Kw 66 - Cv 90
ccm 2417
4CT90-1
apr-97 ->



LUBLIN II Furgonato

2.8 TD
Kw 0 - Cv 0
ccm 0
apr-97 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

Filtro carburante/ Fuel filter

20W06

30891

20W06

30891

20W06

30891



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad
Set, disc brake

60W14

50W08

60W14

50W08

60W14

50W08



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92195



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia servizi/ V-Belt

94298

94800

94298

94800



RAFFREDDAMENTO COOLING

Termostato/ Thermostat

38H01

38H01


LUBLIN II Pianale piatto/Telaio



**LUBLIN II Pianale
piatto/Telaio**
2.4 D (3352)
Kw 52 - Cv 71
ccm 2417
4C90
apr-97 ->



**LUBLIN II Pianale
piatto/Telaio**
2.4 TD (3354)
Kw 66 - Cv 90
ccm 2417
4CT90-1
apr-97 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20W06

20W06

Filtro carburante/ Fuel filter

30891

30891



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60W14

60W14

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad
Set, disc brake

50W08

50W08



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia servizi/ V-Belt

94298

94298

94800

94800



RAFFREDDAMENTO COOLING

Termostato/ Thermostat

38H01

38H01

MATIZ (KLYA)/ MUSSO (FJ)



MATIZ (KLYA)

0.8
Kw 38 - Cv 52
ccm 796
F8CV
set-98 ->



MATIZ (KLYA)

1.0
Kw 47 - Cv 64
ccm 995
gen-03 ->



MUSSO (FJ)

2.2 TD
Kw 74 - Cv 101
ccm 2299
MB OM 601
set-99 ->



MUSSO (FJ)

2.3
Kw 103 - Cv 140
ccm 2295
M 111.970
gen-99 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air
Filtro aria/ Air Filter

20W02

20W02

20979
Modello/Model: FJ
20980
fino a anno/To year 12 / 2004

21W5
20980

Filtro carburante/ Fuel filter
Filtro olio/ Oil Filter

30W01
10601
fino a anno/To year 12 / 1999
10W01
da anno/From year 1 / 2000
4MATIZ

30393
10W01

30991
10997
Modello/Model: FJ

30192
1ECO009

Filtro/ Filter



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake
Ganasce freno/ Brake Shoe Set
Kit impianto frenante/ Brake Kit
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes
Tamburo freno/ Brake Drum
Tubo freno/ Brake hose

67W02
60W04
55W01
KFRJW04
50W04
68W09
68W10
68W19
56W02
69W11

67W02
60W04
55W01
KFRJW04
50W04
68W09
68W10
56W02
69W11

60S00
61S99
55S01
50997
51997

60S00
61S00
55S01
50997
51997



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate
Disco frizione/ Clutch Disc
Cuscinetto frizione/ Releaser
Volano/ Flywheel
Cavo selezione marce/ Cable, manual transmission

92W02
70W02
80W02
90802
JCORD

92W07
98W00
70W13
80W11
90W04
91W00

92S00
70988
80986
90998

92S07
70989
80987
90998



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit
Cinghia distribuzione/ Timing Belt
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

KJTW02
40W02
45808
SKJW02
4PK665
Info : PS
4PK740
Info : AC
4PK790
Info : PS
4PK910
Info : PS/AC

KJT540B
40540
45808
SKJ540B
4PK665
Info : ALT
4PK720
Info : PS
4PK780
Info : AC
4PK835
Info : PS

MATIZ (KLYA)/ MUSSO (FJ)



MATIZ (KLYA)

0.8
Kw 38 - Cv 52
ccm 796
F8CV
set-98 ->



MATIZ (KLYA)

1.0
Kw 47 - Cv 64
ccm 995
gen-03 ->



MUSSO (FJ)

2.2 TD
Kw 74 - Cv 101
ccm 2299
MB OM 601
set-99 ->



MUSSO (FJ)

2.3
Kw 103 - Cv 140
ccm 2295
M 111.970
gen-99 ->



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

96663

Info : PS

96W12

96W13

96W14

4PK955

Info : PS/AC

96663

Info : ALT

96837

Info : PS

96955

Info : PS/AC

Cinghia servizi/ V-Belt

10X660

Info : ALT

94663



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Ammortizzatore/ Shock Absorber

MJW0002

fino a anno/To year 3 / 2005

MJW0003

fino a anno/To year 3 / 2005

MJW0021

fino a anno/To year 3 / 2005

MR-W01F

MR-W02R

MJW0002

fino a anno/To year 3 / 2005

MJW0003

fino a anno/To year 3 / 2005

MJW0021

fino a anno/To year 3 / 2005

MR-W01F

MR-W02R

Braccio oscillante/ Track Control Arm

71803

Posizione assiale 1/Axle

Position 1

71803

Posizione assiale 1/Axle

Position 1

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410050

Assale anteriore/Front Axle

420060

Assale posteriore/Rear Axle

410050

Assale anteriore/Front Axle

420060

Assale posteriore/Rear Axle

410060

Assale anteriore/Front Axle

420070

Assale posteriore/Rear Axle

: Ponte post. KSC

420071

Assale posteriore/Rear Axle

: Ponte post. Tongil

410060

Assale anteriore/Front Axle

420070

Assale posteriore/Rear Axle

: Ponte post. KSC

420071

Assale posteriore/Rear Axle

: Ponte post. Tongil

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJC07

GOJC07

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

GOJW00

106S01

106S01

Supporto ammortizzatore / Suspension

Strut Support Bearing

GOJW00

Testina braccio sospensione/

Support-/Steering Link

73S01

73S01

73S02

73S02

Testina sterzo/ Tie Rod End

111D55

111D56

111D99

111D55

111D56

111D99

111S01

111S01

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103D54

103D54

103S02

103S02



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W04

35W04

35S99

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2201

2201

Termostato/ Thermostat

38W04

38W04

Radiatore riscaldamento/ Heat Exchanger,

interior heating

126DW0

126DW0



MOTORE ENGINE

Bronzina di biella/ Big End Bearings

22401A

22401A2

22401A5

MATIZ (KLYA)/ MUSSO (FJ)



MATIZ (KLYA)

0.8
Kw 38 - Cv 52
ccm 796
F8CV
set-98 ->



MATIZ (KLYA)

1.0
Kw 47 - Cv 64
ccm 995
gen-03 ->



MUSSO (FJ)

2.2 TD
Kw 74 - Cv 101
ccm 2299
MB OM 601
set-99 ->



MUSSO (FJ)

2.3
Kw 103 - Cv 140
ccm 2295
M 111.970
gen-99 ->



MOTORE ENGINE

Collettore d'aspirazione/ Intake Manifold,
air supply

JMATIZ
fino a anno/To year 12 / 2002
: Per motori EURO 1 e
JMATIZ3
da anno/From year 1 / 2003
: Per motori EURO 3

Inietture/ Nozzle, carburatore

JINIETW

JINIETW

Kit completo guarnizioni, Motore/ Full
Gasket Set, engine

49W00

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set,
cylinder head

48W00

Testata/ Cylinder Head

JDW001S

Valvola ricircolo gas scarico-EGR/ EGR
Valve

JIGRW

JIGRW



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2Z460

2201109

2W401

2201114

2Z460

Bobina d'accensione/ Coil, ignition

78000
fino a n° telaio/To Chassis No.:
577030

Calotta distributore accensione/ Distributor
Cap

121W00

121W01

Candeletta/ Glow Plug

01S01

Motorino d'avviamento/ Starter

3130201

3130207

Pompa carburante/ Fuel Pump

05D01

05W02

05D02

05W02

Sensore, Temperatura aria/ Sender Unit,
intake air temperature

XMATIZ

Serie cavi candela/ Ignition Cable Kit

JW00

JW01

Sonda lambda/ Lambda Sensor

3D01

3U04

Spazzola rotante spinterogeno/ Rotor,
distributor

97W00

97W01

Spinterogeno/ distributor

06W01



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62W00

62W01

62W01

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

63007

63007

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

63145

63145

Sul lato del
cambio/Transmission End

Sul lato del
cambio/Transmission End

63A20

63A20

MUSSO (FJ)



MUSSO (FJ)

2.9 D
Kw 73 - Cv 99
ccm 2874
MB-OM 662
gen-99 - set-99




MUSSO (FJ)

2.9 TD
Kw 88 - Cv 120
ccm 2874
MB-OM 601 29TD
gen-99 ->



MUSSO (FJ)

3.2
Kw 162 - Cv 220
ccm 3199
M 104.992
gen-99 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W5	21W5	21W5	
Filtro aria/ Air Filter	20979 Modello/Model: FJ	20980	20980	
Filtro carburante/ Fuel filter	30991 Modello/Model: FJ	30991	30192	
Filtro olio/ Oil Filter	10997 Modello/Model: FJ	10997	1ECO009	



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60S00	60S00	60S00	
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61S99	61S00	61S00	
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55S01	55S01	55S01	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50997	50997	50997	
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51997	51997	51997	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit		92S13 92S14		
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate		70990		
Disco frizione/ Clutch Disc		80S02 80S03		
Cuscinetto frizione/ Releaser		90998		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt			128S01	
---	--	--	--------	--



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil	410060 Assale anteriore/Front Axle 420070 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post. KSC 420071 Assale posteriore/Rear Axle : Ponte post.Tongil	
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106S01	106S01	106S01	
Testina braccio sospensione/ Support-Steering Link	73S01 73S02	73S01 73S02	73S01 73S02	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111S01	111S01	111S01	
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103S02	103S02	103S02	



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump		35S98		
Termostato/ Thermostat			38W06	



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2W401	2W401		
-------------------------	-------	-------	--	--

MUSSO (FJ)



MUSSO (FJ)

2.9 D
Kw 73 - Cv 99
ccm 2874

MB-OM 662
gen-99 - set-99



MUSSO (FJ)

2.9 TD
Kw 88 - Cv 120
ccm 2874


MB-OM 601 29TD
gen-99 ->



MUSSO (FJ)

3.2
Kw 162 - Cv 220
ccm 3199

M 104.992
gen-99 ->



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug

01S01

01S01

NUBIRA Tre volumi (KLAJ)



NUBIRA Tre volumi (KLAJ)
1.6 16V
Kw 76 - Cv 103
ccm 1598
A16DMS
lug-00 ->



NUBIRA Tre volumi (KLAJ)
2.0 16V
Kw 93 - Cv 126
ccm 1998
T20SED
dic-00 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W1	21W1		
Filtro aria/ Air Filter	20387	20387		
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01		
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398		



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67W03	67W03		
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W01	60W13		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W00	61W00		
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55395	55395		
Kit impianto frenante/ Brake Kit	KFRJW03	KFRJW03		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W03	50W03		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51398	51398		
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68W11 68W15	68W11 68W15		
Tubo freno/ Brake hose	69W03 Posteriore Dx/Right Rear	69W05 Anteriore/Front		
	69W04 Posteriore Sx/Left Rear			
	69W05 Anteriore/Front			



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W00 da n° telaio/From Chassis No.: 803358 92W11 fino a n° telaio/To Chassis No.: 803357	92W01		
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W00 Modello/Model: SE/SX 70W05	70W01		
Disco frizione/ Clutch Disc	80W00 Modello/Model: SE/SX 80W05	80W07		
Cuscinetto frizione/ Releaser	90392	90392		
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W04	95W03		
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W00		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT393	KJTW04A KJTW04B		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40393	40W04		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W00	45W05		
	45W01	45W08 45W09		
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit	SKJ393B			
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	6PK1875 Info : ALT	6PK1725 Info : ALT		
	96W15	6PK1890 Info : ALT/AC		
		96W16		

NUBIRA Tre volumi (KLAN)



NUBIRA Tre volumi (KLAN)
1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598
F16D3
lug-03 ->



NUBIRA Tre volumi (KLAN)
1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799
T18SED
lug-03 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W1	21W1		
Filtro aria/ Air Filter	20331	20331		
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01		
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398		



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67W03	67W03		
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W01	60W01		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61W00 61W03	61W00 61W03		
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55395	55395		
Kit impianto frenante/ Brake Kit	KFRJW03	KFRJW03		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W03	50W03		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51398	51398		
Tamburo freno/ Brake Drum	56W00	56W00		
Tubo freno/ Brake hose	69W03 Posteriore Dx/Right Rear 69W04 Posteriore Sx/Left Rear 69W05 Anteriore/Front			



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W00	92W27		
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W09	70W09		
Disco frizione/ Clutch Disc	80W00	80W00		
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W09	95W09		
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W00		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts		6PK1725 Info : ALT 6PK1890 Info : ALT/AC		
--------------------------------	--	---	--	--



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72D03 72D04	72D03 72D04		
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410070 Assale anteriore/Front Axle 420003 Assale posteriore/Rear Axle	410070 Assale anteriore/Front Axle 420003 Assale posteriore/Rear Axle		
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJD04 GOJD05	GOJD04 GOJD05		
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106D03 106D04	106D03 106D04		
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73D54	73D54		
Testina sterzo/ Tie Rod End	111D60	111D60		
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103D52	103D52		


NUBIRA Tre volumi (KLAN)



NUBIRA Tre volumi (KLAN)
1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598
F16D3
lug-03 ->



NUBIRA Tre volumi (KLAN)
1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799
T18SED
lug-03 ->



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W00

35W01

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2204

2204

Termostato/ Thermostat

38W00

38W01



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201110

2201206

2201206

Motorino d'avviamento/ Starter

3130200

3130200

Pompa carburante/ Fuel Pump

05W02

05W02



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63076

Lato ruota/Wheel Side

63144

Sul lato del
cambio/Transmission End

NUBIRA Wagon (KLAJ)/(KLAN)



NUBIRA Wagon (KLAJ)

1.6 16V
Kw 76 - Cv 103
ccm 1598

A16DMS
dic-00 ->



NUBIRA Wagon (KLAJ)

2.0 16V
Kw 93 - Cv 126
ccm 1998

T20SED
dic-00 ->



NUBIRA Wagon (KLAN)

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598

F16D3
lug-03 ->



NUBIRA Wagon (KLAN)

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799

T18SED
lug-03 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W1	21W1	21W10	21W1
Filtro aria/ Air Filter	20387	20387	20331	20331
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01	30W01	30W01
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398	10398	10398



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67W03	67W03		67W03
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W01	60W13		60W01
	60W13 da anno/From year 1 / 1999			
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		61W00		61W00
	61W00			61W03
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55395	55395		55395
Kit impianto frenante/ Brake Kit	KFRJW03	KFRJW03		KFRJW03
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W02	50W03	50W03	50W03
	50W03			
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		51398	51W02	51398
	51398			
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68W12	68W12		
		68W15		
Tamburo freno/ Brake Drum	56W00			56W00
Tubo freno/ Brake hose	69W03 Posteriore Dx/Right Rear	69W05 Anteriore/Front		
	69W04 Posteriore Sx/Left Rear			
	69W05 Anteriore/Front			



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W00 da n° telaio/From Chassis No.: 803358	92W01	92W00	92W27
	92W11 fino a n° telaio/To Chassis No.: 803357			
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W00 Modello/Model: SE/SX	70W01	70W09	70W09
	70W05			
Disco frizione/ Clutch Disc	80W00 Modello/Model: SE/SX	80W07	80W00	80W00
	80W05			
Cuscinetto frizione/ Releaser	90392	90392		
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W03	95W03		
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W00		85W00



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT393	KJTW04A		
		KJTW04B		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40393	40W04		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45W00	45W05		
	45W01	45W08		
		45W09		

NUBIRA Wagon (KLAJ)/(KLAN)



NUBIRA Wagon (KLAJ)

1.6 16V
Kw 76 - Cv 103
ccm 1598

A16DMS
dic-00 ->



NUBIRA Wagon (KLAJ)

2.0 16V
Kw 93 - Cv 126
ccm 1998

T20SED
dic-00 ->



NUBIRA Wagon (KLAN)

1.6
Kw 80 - Cv 109
ccm 1598

F16D3
lug-03 ->



NUBIRA Wagon (KLAN)

1.8
Kw 90 - Cv 122
ccm 1799

T18SED
lug-03 ->



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water
Pump & Timing Belt Kit

SKJ393B

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

96W15

96W11

96W16

6PK1725

Info : ALT

6PK1890

Info : ALT/AC

Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner
Lever, v-ribbed belt

128W02



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

72D03

72D03

72D03

72D03

72D04

72D04

72D04

72D04

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410020

Assale anteriore/Front Axle

410020

Assale anteriore/Front Axle

410070

Assale anteriore/Front Axle

410070

Assale anteriore/Front Axle

420020

Assale posteriore/Rear Axle

420020

Assale posteriore/Rear Axle

420003

Assale posteriore/Rear Axle

420003

Assale posteriore/Rear Axle

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJD04

GOJD04

GOJD04

GOJD04

GOJD05

GOJD05

GOJD05

GOJD05

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106D03

106D03

106D03

106D03

106D04

106D04

106D04

106D03

106D04

106D04

Supporto pompa benzina/ Holder

GOJ999

GOJ999

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73D54

73D54

73D54

73D54

Testina sterzo/ Tie Rod End

111D60

111D60

111D60

111D60

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103D52

103D52

103D52

103D52



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W00

35W01

35W00

35W01

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2204

2204

Termostato/ Thermostat

38W00

38W01

38W01



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201102

2201105

2201107

2201206

Motorino d'avviamento/ Starter

3130200

31024

3130200

Pompa carburante/ Fuel Pump

05998

05998

05W02

05D03

05D04

05D04

da anno/From year 12 / 1999

05W02

05W02

Sonda lambda/ Lambda Sensor

3D01

3D01



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62W08

Lato ruota/Wheel Side

62W08

Lato ruota/Wheel Side

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

63076

Lato ruota/Wheel Side

63076

Lato ruota/Wheel Side

63144

Sul lato del
cambio/Transmission End

63144

Sul lato del
cambio/Transmission End

REXTON/ TACUMA (KLAU)



REXTON

2.9 TD
Kw 88 - Cv 120
ccm 2874

apr-02 ->



TACUMA (KLAU)

1.6
Kw 77 - Cv 105
ccm 1598

A16DMS
set-00 ->



TACUMA (KLAU)

1.8
Kw 74 - Cv 101
ccm 1761

set-00 ->



TACUMA (KLAU)

1.8
Kw 72 - Cv 98
ccm 1761

A18DMS
set-00 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W7 21S01	21W3	21W3	21W3
Filtro aria/ Air Filter	20S01	20W04	20W04	20W04
Filtro carburante/ Fuel filter	30991	30W01	30W01	30W01
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO031	10398	10398	10398



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		67W05	67W05	67W05
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60S01	60W09	60W09	60W09
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61S99			
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		55W02	55W02	55W02
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50S02	50W03	50W05	50W05
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51S01			
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes		68W16	68W16	68W16
		68W17	68W17	68W17
Tamburo freno/ Brake Drum		56W03	56W03	56W03
Tubo freno/ Brake hose		69W05 Anteriore/Front	69W05 Anteriore/Front	69W05 Anteriore/Front
		69W12 Posteriore Sx/Left Rear	69W12 Posteriore Sx/Left Rear	69W12 Posteriore Sx/Left Rear
		69W13 Posteriore Dx/Right Rear	69W13 Posteriore Dx/Right Rear	69W13 Posteriore Dx/Right Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92S09	92W17	92W19	92W19
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70S96	70W05	70W10	70W10
Disco frizione/ Clutch Disc	80S96	80W05	80W09	80W09
Cuscinetto frizione/ Releaser	90S01	90W01	90W01	90W01
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch		95W05	95W05	95W05
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch		85W00	85W00	85W00



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit		KJT393 da anno/From year 1 / 2001		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		40393 da anno/From year 1 / 2001		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt		45W00 da anno/From year 1 / 2001		
		45W01 da anno/From year 1 / 2001		
Pompa acqua + Kit cinghie dentate/ Water Pump & Timing Belt Kit		SKJ393B		
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt		129W03	129W01	129W01
				129W03
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		128W00	128W01	128W00
				128W01



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm		72C07 72C08	72C07 72C08	72C07 72C08
---------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

REXTON/ TACUMA (KLAU)



REXTON

2.9 TD
Kw 88 - Cv 120
ccm 2874

apr-02 ->



TACUMA (KLAU)

1.6
Kw 77 - Cv 105
ccm 1598

A16DMS
set-00 ->



TACUMA (KLAU)

1.8
Kw 74 - Cv 101
ccm 1761

set-00 ->



TACUMA (KLAU)

1.8
Kw 72 - Cv 98
ccm 1761

A18DMS
set-00 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410070

Assale anteriore/Front Axle

410070

Assale anteriore/Front Axle

410070

Assale anteriore/Front Axle

420080

Assale posteriore/Rear Axle

420080

Assale posteriore/Rear Axle

420080

Assale posteriore/Rear Axle

420081

420081

420081

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJC08

GOJC08

GOJC08

GOJC09

GOJC09

GOJC09

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106C06

106C06

106C06

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73S01

73C04

73C04

73C04

Testina sterzo/ Tie Rod End

111C07

111C07

111C07

111C08

111C08

111C08

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103C04

103C04

103C04



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W00

35W11

35W11

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2204

2204

2204

Termostato/ Thermostat

38W05

38W00

38W00



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt
Pulley, crankshaft

122W01

122W01



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2201105

2201106

2201106

Candeletta/ Glow Plug

01S01

Motorino d'avviamento/ Starter

3130200

3130200
da anno/From year 1 / 2001

3130200
da anno/From year 1 / 2001

Pompa carburante/ Fuel Pump

05W02

05W02

05W02



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

63234

Lato ruota/Wheel Side
da anno/From year 2 / 2002

63232

Sul lato del
cambio/Transmission End
Lato ruota/Wheel Side

63232

Lato ruota/Wheel Side
Sul lato del
cambio/Transmission End

63238

Lato ruota/Wheel Side
fino a anno/To year 1 / 2002

63234

Lato ruota/Wheel Side
da anno/From year 2 / 2002

63234

Lato ruota/Wheel Side
da anno/From year 2 / 2002

63239

Sul lato del
cambio/Transmission End

63238

Lato ruota/Wheel Side
fino a anno/To year 1 / 2002

63238

Lato ruota/Wheel Side
fino a anno/To year 1 / 2002

63239

63239

Sul lato del
cambio/Transmission End

63239

Sul lato del
cambio/Transmission End

TACUMA (KLAU)



TACUMA (KLAU)

1.8
Kw 66 - Cv 90
ccm 1761

set-00 ->



TACUMA (KLAU)

1.8
Kw 67 - Cv 91
ccm 1761

F18D2

set-00 ->



TACUMA (KLAU)

2.0
Kw 94 - Cv 128
ccm 1998

set-00 ->



TACUMA (KLAU)

2.0
Kw 89 - Cv 121
ccm 1998

X20SED

set-01 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21W3	21W3	21W3	21W3
Filtro aria/ Air Filter	20W04	20W04	20W04	20W04
Filtro carburante/ Fuel filter	30W01	30W01	30W01	30W01
Filtro olio/ Oil Filter	10398	10398	10398	10398



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67W05	67W05	67W05	67W05
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60W09	60W09	60W09	60W09
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55W02	55W02	55W02	55W02
Kit impianto frenante/ Brake Kit			KFRJW03	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50W05	50W05	50W03	50W03
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68W16	68W16	68W16	68W16
	68W17	68W17	68W17	68W17
Tamburo freno/ Brake Drum	56W03	56W03	56W03	56W03
Tubo freno/ Brake hose	69W05	69W05	69W05	69W05
	Anteriore/Front	Anteriore/Front	Anteriore/Front	Anteriore/Front
	69W12	69W12	69W12	69W12
	Posteriore Sx/Left Rear	Posteriore Sx/Left Rear	Posteriore Sx/Left Rear	Posteriore Sx/Left Rear
	69W13	69W13	69W13	69W13
	Posteriore Dx/Right Rear	Posteriore Dx/Right Rear	Posteriore Dx/Right Rear	Posteriore Dx/Right Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92W19	92W19	92W20	92W20
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70W10	70W10	70W01	70W01
Disco frizione/ Clutch Disc	80W09	80W09	80W10	80W10
Cuscinetto frizione/ Releaser	90W01	90W01	90W01	90W01
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95W05	95W05	95W05	95W05
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85W00	85W00	85W00	85W00



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit				KJTW04B
Cinghia distribuzione/ Timing Belt				40W04
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt				45W05
				45W08
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129W01	129W01	129W01	129W01
		129W03		
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128W01	128W00	128W01	128W01
		128W01		128W02



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72C07	72C07	72C07	72C07
	72C08	72C08	72C08	72C08
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	410070	410070	410070	410070
	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle
	420080	420080	420080	420080
	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle
	420081	420081	420081	420081
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJC08	GOJC08	GOJC08	GOJC08
	GOJC09	GOJC09	GOJC09	GOJC09
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106C06	106C06	106C06	106C06

TACUMA (KLAU)



TACUMA (KLAU)

1.8
Kw 66 - Cv 90
ccm 1761

set-00 ->



TACUMA (KLAU)

1.8
Kw 67 - Cv 91
ccm 1761

F18D2

set-00 ->



TACUMA (KLAU)

2.0
Kw 94 - Cv 128
ccm 1998

set-00 ->



TACUMA (KLAU)

2.0
Kw 89 - Cv 121
ccm 1998

X20SED

set-01 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73C04	73C04	73C04	73C04
Testina sterzo/ Tie Rod End	111C07	111C07	111C07	111C07
	111C08	111C08	111C08	111C08
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103C04	103C04	103C04	103C04



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35W11	35W11	35W01	35W01
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2203	2203	2203	2203
Termostato/ Thermostat	38W00	38W00	38W03	38W03



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2201106	2201106	2201105	2201105
Motorino d'avviamento/ Starter	3130200 da anno/From year 1 / 2001	3130200 da anno/From year 1 / 2001	3130205	3130205
Pompa carburante/ Fuel Pump	05W02	05W02	05W02	05W02



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63232 Lato ruota/Wheel Side Sul lato del cambio/Transmission End	63232 Sul lato del cambio/Transmission End Lato ruota/Wheel Side	63233	63233
	63234 Lato ruota/Wheel Side da anno/From year 2 / 2002	63234 Lato ruota/Wheel Side da anno/From year 2 / 2002	63234	63234
	63238 Lato ruota/Wheel Side fino a anno/To year 1 / 2002	63238 Lato ruota/Wheel Side fino a anno/To year 1 / 2002	63239 Sul lato del cambio/Transmission End	63239 Sul lato del cambio/Transmission End
	63239 Sul lato del cambio/Transmission End	63239 Sul lato del cambio/Transmission End		

TICO (KLY3)



TICO (KLY3)

0.8
Kw 38 - Cv 52
ccm 796
F8CV
gen-96 - dic-00



TICO (KLY3)

0.8
Kw 35 - Cv 48
ccm 796
F8C
feb-95 - dic-00



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20W00

20W00

20W02

20W02

Filtro carburante/ Fuel filter

30W01

30W01

Filtro olio/ Oil Filter

10601

10601



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60800

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad
Set, disc brake

50W00

50W00



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92W18

92W18

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70W02

70W02

Disco frizione/ Clutch Disc

80368

80368

Cuscinetto frizione/ Releaser

90802

90802



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia servizi/ V-Belt

94613

94613



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

71803

71803

Posizione assiale 1/Axle
Position 1

Posizione assiale 1/Axle
Position 1

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

410001

410001

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

420001

420001

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJC07

GOJC07

Testina sterzo/ Tie Rod End

111D55

111D55

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103D51

103D51



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35W04

35W04

Termostato/ Thermostat

38800

38W04

38W04



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62W00

62W00

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

63022

63022

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

63145

63145

Sul lato del
cambio/Transmission End

Sul lato del
cambio/Transmission End

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21S01	Lunghezza [mm]/Length [mm]	290
	Larghezza [mm]/Width [mm]	101
	Altezza [mm]/Height [mm]	20
	N° pezzi occorrenti/Required quantity	2
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Per mercati Extra-Europeo
21W0	Lunghezza [mm]/Length [mm]	267
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	204
	Larghezza [mm]/Width [mm]	200
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	63
	Altezza [mm]/Height [mm]	30,5
21W1	Lunghezza [mm]/Length [mm]	224
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	170
	Larghezza [mm]/Width [mm]	193,4
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	35
	Altezza [mm]/Height [mm]	24,4
21W10	Lunghezza [mm]/Length [mm]	230
	Larghezza [mm]/Width [mm]	207
	Altezza [mm]/Height [mm]	25
21W11	Lunghezza [mm]/Length [mm]	250,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	205
	Altezza [mm]/Height [mm]	19
21W2	Lunghezza [mm]/Length [mm]	295
	Larghezza [mm]/Width [mm]	185
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	137
21W3	Lunghezza [mm]/Length [mm]	273,3
	Larghezza [mm]/Width [mm]	102
	Altezza [mm]/Height [mm]	20
	N° pezzi occorrenti/Required quantity	2
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Per mercato Europeo
21W5	Lunghezza [mm]/Length [mm]	200
	Larghezza [mm]/Width [mm]	94
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	86
	Altezza [mm]/Height [mm]	20
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	12
21W7	Lunghezza [mm]/Length [mm]	274,6
	Larghezza [mm]/Width [mm]	103
	Altezza [mm]/Height [mm]	20
	N° pezzi occorrenti/Required quantity	2
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Per mercato Europeo
Filtro aria/ Air Filter		
20331	Lunghezza esterna [mm]/Outer Length [mm]	288
	Lunghezza interna [mm]/Inner Length [mm]	245,5
	Larghezza esterna [mm]/Outer Width [mm]	222,5
	Larghezza interna [mm]/Inner Width [mm]	160
	Altezza [mm]/Height [mm]	36,2
20332	Lunghezza [mm]/Length [mm]	275
	Larghezza [mm]/Width [mm]	247
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
20387	Lunghezza [mm]/Length [mm]	247,7
	Larghezza [mm]/Width [mm]	204
	Altezza [mm]/Height [mm]	39,5
20396	Altezza [mm]/Height [mm]	159
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	170
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	78
20979	Altezza [mm]/Height [mm]	261,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	201,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	135,8
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	23
20980	Lunghezza [mm]/Length [mm]	278,2
	Larghezza [mm]/Width [mm]	190
	Altezza [mm]/Height [mm]	58
20S01	Lunghezza [mm]/Length [mm]	361
	Larghezza [mm]/Width [mm]	170
	Altezza [mm]/Height [mm]	60
20W00	Altezza [mm]/Height [mm]	30,7
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	222,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	33
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	0

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
20W01	Lunghezza [mm]/Length [mm]	258
	Larghezza [mm]/Width [mm]	222,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	34
20W02	Lunghezza [mm]/Length [mm]	203,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	190,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	35,5
20W03	Lunghezza [mm]/Length [mm]	240
	Larghezza [mm]/Width [mm]	177
	Altezza [mm]/Height [mm]	57
20W04	Lunghezza [mm]/Length [mm]	266,3
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	215,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	176
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	63
	Altezza [mm]/Height [mm]	48
20W05	Lunghezza [mm]/Length [mm]	220
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	195
	Larghezza [mm]/Width [mm]	187,5
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	162
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
20W06	Altezza [mm]/Height [mm]	342
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	134,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	85
Filtro carburante/ Fuel filter		
30192	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	162,6
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
30393	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	111
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN/OUT: M16 x 1,5
30891	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	71
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	88
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	19
30991	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	28
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	103
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	85,6
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	70
30W01	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M 12X1,5
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	160
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	59,3
30W03	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	61
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	81
10398	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	13
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	86
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
10601	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	71
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M18 x 1,5
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	77
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro olio/ Oil Filter		
10601	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 - 16 UNF
10699	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	87,4
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	71
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10997	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	168
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	82,7
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	27
10W01	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	168
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	82,7
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	27
1EC0009	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	161
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	62
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	18,5
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	0
1EC0031	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	174
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	83
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	33
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	50
Filtro/ Filter		
4MATIZ	Specificazione/Specification	Kit tagliando
Alternatore/ Alternator		
2201102	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	85
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	79,5
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP3
2201105	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	85
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	58
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP6
2201106	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	90
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP6
2201107	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	95
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	57
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP6
2201109	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	65
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	67
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP3
2201110	Tensione [V]/Voltage [V]	12

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
2201110	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	85
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP6
2201112	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	85
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
2201113	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	85
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP6
2201114	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	75
2201206	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2201214	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2Z460	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	65
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	65
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 1V
Motorino d'avviamento/ Starter		
3130200	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1.4
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	68
3130201	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.8
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	8
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	75
3130205	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1.4
Giunto omocinetico/ CV joint		
62W00	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	146
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	90
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	44
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	19
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	23
62W01	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	18 x 1,5
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	148,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	92
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	46
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	19
62W06	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	23
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	18 x 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	40
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	149
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	95
62W07	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	56
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	22
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	33
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M 20X1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	47
62W07	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	152
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	95
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	56

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Giunto omocinetico/ CV joint		
62W07	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	22
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	33
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M 20X1,5
62W08	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	157
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	96
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	52
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	29
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	33
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	20 x 1,5
Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		
67W02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	29,9
67W03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	20,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	27,8
67W05	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	20,6
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	28
67W06	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	28
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60800	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	86
	Altezza [mm]/Height [mm]	33
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	213
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	11
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
60S00	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	88
	Altezza [mm]/Height [mm]	40,2
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	277,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60S01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	88
	Altezza [mm]/Height [mm]	33
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	293,7
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	26
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	24
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60W01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,3
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255,9
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60W04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	86

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
60W04	Altezza [mm]/Height [mm]	35,7
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	235,9
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12,6
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
60W07	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,3
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255,9
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
60W08	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255,7
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	23,9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
60W09	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,2
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255,5
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24,2
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
60W10	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	59
	Altezza [mm]/Height [mm]	41
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	235,4
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	20
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	18
60W13	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255,9
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22
60W14	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	110
	Altezza [mm]/Height [mm]	61,3
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	279,4
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	22,4
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	21
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61S00	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	105,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	67,9
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	298,8
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61S00	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61S99	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	105,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	67,8
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	299
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10,4
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	57
61W00	Altezza [mm]/Height [mm]	65
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	258
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10,3
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	57
	Altezza [mm]/Height [mm]	65
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	258
61W01	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10,3
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	58,2
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	257,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10,5
61W02	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	57,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	257,5
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10,7
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake		
55S01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55194	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255
	Larghezza [mm]/Width [mm]	57,2
55395	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Larghezza [mm]/Width [mm]	46
55W01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	31
55W02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	230

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
55W02	Larghezza [mm]/Width [mm]	51,2
55W03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Larghezza [mm]/Width [mm]	36,3
55W04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Specificazione/Specification	Freno di stazionamento
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	170
	Larghezza [mm]/Width [mm]	26,5
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50997	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	169,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	169
	Altezza [mm]/Height [mm]	50,6
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	60,2
50S02	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	137,3
	Altezza [mm]/Height [mm]	54,5
50W00	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	108,5
50W02	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	13,3
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
50W03	Lunghezza [mm]/Length [mm]	100,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	59
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,9
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
50W04	N° WVA/WVA Number	23235
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	142,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	50,8
50W05	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,8
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	143,2
50W06	Altezza [mm]/Height [mm]	51,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,8
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
50W07	Lunghezza [mm]/Length [mm]	89,7
	Altezza [mm]/Height [mm]	63,3
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,4
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
50W08	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	132,9
	Altezza [mm]/Height [mm]	49
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,9
50W08	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	130
	Altezza [mm]/Height [mm]	55,8
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18,2
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51398	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	114,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	54,8
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,6
51997	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	114
	Altezza [mm]/Height [mm]	55,3
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14
51S01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	98,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	42,8
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,7
51W01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	121
	Altezza [mm]/Height [mm]	37,6
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,6
51W02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	104,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,6
Tamburo freno/ Brake Drum		
56W00	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	200
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	54,2
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	57
	N° fori/Number of Bores	4
	Dinamica frenata/guida/Braking / Drive Dynamics	Per veicoli con ABS/For vehicles with ABS
56W02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	180
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	40
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	47
	N° fori/Number of Bores	4
56W03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	230
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	60,2
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	57
	N° fori/Number of Bores	4
56W06	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Dinamica frenata/guida. Riferim. articolo/Brakes- / Drive Dynamics Articles	Non per ABS
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	200
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	40
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	52,5
	N° fori/Number of Bores	4
56W07	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Dinamica frenata/guida. Riferim. articolo/Brakes- / Drive Dynamics Articles	Per ABS
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	200
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	40,7
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	52,5
	N° fori/Number of Bores	4
Kit frizione/ Clutch Kit		
92195	Diametro [mm]/Diameter [mm]	242
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	155

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
92195	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	293
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	28
	N° denti/Number of Teeth	10
92378	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92S00	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	265
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
92S07	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	265
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
92S09	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	280
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
92S13	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	264,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24,5
	N° denti/Number of Teeth	22
92S14	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	264,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24,5
	N° denti/Number of Teeth	22
92W00	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W01	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W02	Diametro [mm]/Diameter [mm]	170
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	108
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	219
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
92W07	Diametro [mm]/Diameter [mm]	185
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	127
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	238
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19,5
	N° denti/Number of Teeth	18
92W11	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	133
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268,6
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W12	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	132
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	249
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Kit frizione/ Clutch Kit		
92W12	N° denti/Number of Teeth	18
92W14	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W15	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W17	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W18	Diametro [mm]/Diameter [mm]	171
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	109
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	219
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
92W19	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	267
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20,4
	N° denti/Number of Teeth	24
92W20	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W21	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W22	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20,4
	N° denti/Number of Teeth	24
92W27	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	269
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
98W00	Specificazione/Specification	Completo di Volano
Kit frizione/ Clutch Kit		
92195	Diametro [mm]/Diameter [mm]	242
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	155
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	293
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	28
	N° denti/Number of Teeth	10
92378	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92S00	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	265

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
92S00	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
92S07	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	265
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
92S09	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	280
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
92S13	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	264,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24,5
	N° denti/Number of Teeth	22
92S14	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	264,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24,5
	N° denti/Number of Teeth	22
92W00	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W01	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W02	Diametro [mm]/Diameter [mm]	170
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	108
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	219
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
92W07	Diametro [mm]/Diameter [mm]	185
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	127
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	238
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19,5
	N° denti/Number of Teeth	18
92W11	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	133
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268,6
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W12	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	132
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	249
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	18
92W14	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W15	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Kit frizione/ Clutch Kit		
92W17	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W18	Diametro [mm]/Diameter [mm]	171
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	109
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	219
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
92W19	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	267
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20,4
	N° denti/Number of Teeth	24
92W20	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W21	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
92W22	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	268
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20,4
	N° denti/Number of Teeth	24
92W27	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	269
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
98W00	Specificazione/Specification	Completo di Volano
Disco frizione/ Clutch Disc		
80367	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	28
80368	Diametro [mm]/Diameter [mm]	171
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	110
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
	Profilo mozzo/Hub Profile	18
80986	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
	Profilo mozzo/Hub Profile	30
80987	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	149
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
	Profilo mozzo/Hub Profile	26
80S02	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24,5
	N° denti/Number of Teeth	22

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
80S02	Profilo mozzo/Hub Profile	30
80S03	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	154,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24,5
	N° denti/Number of Teeth	22
	Profilo mozzo/Hub Profile	28
80S96	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	24
	N° denti/Number of Teeth	22
	Profilo mozzo/Hub Profile	26
80W00	Diametro [mm]/Diameter [mm]	216
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	25
80W02	Diametro [mm]/Diameter [mm]	171
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	109
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
	Profilo mozzo/Hub Profile	18
80W05	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	133
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	25
80W06	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	25
80W07	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	149
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	26
80W08	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	137
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	18
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
80W09	Diametro [mm]/Diameter [mm]	215
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	145
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20,4
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	25
80W10	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	149,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	27
80W11	Diametro [mm]/Diameter [mm]	185
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	127
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19,5
	N° denti/Number of Teeth	18
	Profilo mozzo/Hub Profile	18
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40387	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	111
	Larghezza [mm]/Width [mm]	17
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40393	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40393	N° denti/Number of Teeth	127
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40540	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	109
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24,7
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40W02	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	107
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40W04	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	169
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo Modificato
40W09	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	171
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		
128S01	Altezza [mm]/Height [mm]	66
128W00	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	95
128W01	Diametro [mm]/Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	99
128W02	Diametro [mm]/Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	92
Braccio oscillante/ Track Control Arm		
71803	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore bilaterale/Front Axle left and right
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Track control arm
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	319
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	65
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
72C03	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	79
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
72C04	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	79
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
72C07	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
72C08	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	71
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
72D03	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	71
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
72D03	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	70
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12,5
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	16
72D04	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	70
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	16
72D05	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	53,5
72D06	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	54
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		
410001	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	35
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	62
	Altezza [mm]/Height [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	35
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	62
410003	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	14
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	34
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	91
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	89
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
410020	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	80
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	39
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Altezza [mm]/Height [mm]	37
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	35
410050	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60
	Altezza [mm]/Height [mm]	17
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	35
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	60
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	17
410060	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	45
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	75
	Altezza [mm]/Height [mm]	21
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	40
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	68
410070	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	19,6
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	39
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	74
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	34
410080	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	37
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	52
	Altezza [mm]/Height [mm]	15
420001	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	20
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	47
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	14
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	66
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	124
420003	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
420020	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	29
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	50,3
	Altezza [mm]/Height [mm]	15
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	17,3
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	40
420046	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	14,6
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		
420046	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	52
	Altezza [mm]/Height [mm]	37
420050	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	67
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	71
420051	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	67
420052	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	71
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	47
420053	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	83
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	69
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	47
420060	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	52
	Altezza [mm]/Height [mm]	17
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	20
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	47
420070	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	15,4
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	39,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	73
	Altezza [mm]/Height [mm]	22
420071	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	39,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	73
	Altezza [mm]/Height [mm]	22
420080	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	67
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
420081	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	34
Silentblock/ Holder, control arm mounting		
GOJC05	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	47
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	34
GOJC06	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	46
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60
GOJC07	Specificazione/Specification	Silentblock braccio oscillante
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	52,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	28,5
GOJC08	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	59,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	38
GOJC09	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	54

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
GOJC09	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
GOJD04	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	44
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	49
GOJD05	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	49
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	16
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	53
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm		
106C04	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	107
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
106C05	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	107
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
106C06	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	290
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X125
106D02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	295
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
106D03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	296
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,5
106D04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	274,5
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10x1,25
106S01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	186
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	29,7
Supporto ammortizzatore / Suspension Strut Support Bearing		
GOJW00	Specificazione/Specification	Supporto Ammortizzatore Anteriore
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	84
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	32
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
Supporto pompa benzina/ Holder		
GOJ999	Altezza [mm]/Height [mm]	75
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	27
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	35
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	85,5
Testina braccio sospensione/ Support-Steering Link		
73C02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	137
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	78
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
73C04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	129
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
73D54	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link		
73D54	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Ball joint
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	150
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
73D55	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Ball joint
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
73S01	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lato montaggio/Fitting Position	Superiore/Upper
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Ball joint
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	97
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	16 X 1,5
73S02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lato montaggio/Fitting Position	Inferiore/Lower
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Ball joint
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	105
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M 14 X 1,5
Testina sterzo/ Tie Rod End		
111C03	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	209,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	37
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
111C04	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	209,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	37
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
111C07	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	215,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14x1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	43
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
111C08	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	215
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	42
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	72,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13,5
111D55	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	91
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	31
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	64
111D56	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M14 x 1,50
111D60	Lato montaggio/Fitting Position	Esterno/Outer

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
111D60	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
111D99	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Axial joint
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	266,7
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16 x 1,5
111S01	Lato montaggio/Fitting Position	Esterno/Outer
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	104
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 x 1,5
111S01	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	50
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	75
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	14 x 1,5
Tirante assiale/ Inner Tie Rod		
103C03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	218
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	12 X 1,5
103C04	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	255
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	14x1,5
103D51	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	226
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 X 1,5
103D52	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Axial joint
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	358
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16 x 1,5
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	14 x 1,5
103D53	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Axial joint
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	375
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16 x 1,5
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	14 x 1,5
103D54	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Rack end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	267
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	16 X 1,5
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	12 X 1,5
103S02	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	292
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	17
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	14X1,5

COPEN



COPEN

0.7
Kw 50 - Cv 68
ccm 659

JB
set-03 ->



COPEN

1.3
Kw 64 - Cv 87
ccm 1298

K3-VE
mar-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

Filtro olio/ Oil Filter

20617

10604



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

67840

67840

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60618

60618

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55617

55617

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50809

50809

Tubo freno/ Brake hose

69628

Anteriore/Front

69629

Posteriore/Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92624

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70620

Disco frizione/ Clutch Disc

80698

Cuscinetto frizione/ Releaser

90601



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

416006

416006

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

426001

426001

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35268

35268

CUORE



CUORE

1.0
Kw 51 - Cv 69
ccm 998

feb-07 ->



CUORE

1.0
Kw 51 - Cv 69
ccm 998


1KR-FE
apr-07 ->



CUORE VII

1.0
Kw 43 - Cv 58
ccm 989

EJ-VE
mag-03 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

Filtro aria/ Air Filter

Filtro carburante/ Fuel filter

Filtro olio/ Oil Filter

20600

20600

21DH1

20613

30692

10604



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

67630

Destra/Right

67631

Sinistra/Left

67630

Destra/Right

67631

Sinistra/Left

67601

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60614

60614

60614

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55615

55615

55813

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50809

50809

50609

Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes

68612

Tamburo freno/ Brake Drum

56600



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92623

92623

92626

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70624

70624

70619

Disco frizione/ Clutch Disc

80623

80623

80613

Cuscinetto frizione/ Releaser

90601

90601

90606



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT601

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40601

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45611



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

71605

71606

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

416006

Assale anteriore/Front Axle

426001

Assale posteriore/Rear Axle

Testina sterzo/ Tie Rod End

111609L

111609R

111611

111612

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103607

103608



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35272

35272

35618

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2205

Termostato/ Thermostat

38600



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Motorino d'avviamento/ Starter

31219

CUORE



CUORE

1.0
Kw 51 - Cv 69
ccm 998

feb-07 ->



CUORE

1.0
Kw 51 - Cv 69
ccm 998


1KR-FE
apr-07 ->



CUORE VII

1.0
Kw 43 - Cv 58
ccm 989

EJ-VE
mag-03 ->



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62611
Lato ruota/Wheel Side
62621

FEROZA Hard/Soft Top (F300)



**FEROZA Hard Top
(F300)**
1.6 16V
Kw 63 - Cv 86
ccm 1590
HDC
ott-88 ->



**FEROZA Hard Top
(F300)**
1.6 i 16V
Kw 70 - Cv 95
ccm 1590
HD-E
ott-88 ->



FEROZA Soft Top (F300)
1.6 16V
Kw 63 - Cv 86
ccm 1590
HDC
ott-88 ->



FEROZA Soft Top (F300)
1.6 i 16V
Kw 70 - Cv 95
ccm 1590
HD-E
ott-88 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20610 fino a anno/To year 6 / 1991 Modello/Model: F300 20618 da anno/From year 1 / 1992	20618 da anno/From year 1 / 1992	20610 fino a anno/To year 6 / 1991 20618 da anno/From year 1 / 1992	20618 da anno/From year 1 / 1992
Filtro carburante/ Fuel filter	30619 fino a anno/To year 6 / 1991 Modello/Model: F300	30506 fino a anno/To year 6 / 1991 Modello/Model: F300 30693 da anno/From year 6 / 1991 fino a anno/To year 6 / 1998 Modello/Model: F300	30619 fino a anno/To year 6 / 1991 Modello/Model: F300	30506 fino a anno/To year 6 / 1991 Modello/Model: F300 30693 da anno/From year 6 / 1991 fino a anno/To year 6 / 1998 Modello/Model: F300
Filtro olio/ Oil Filter	10604	10604	10604	10604



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	65616 Sinistra/Left 67616 Destra/Right	65616 Sinistra/Left 67616 Destra/Right	65616 Sinistra/Left 67616 Destra/Right	65616 Sinistra/Left 67616 Destra/Right
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60601 60607	60601 60607	60601 60607	60601 60607
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55607	55607	55607	55607
Kit riparazione, Pinza freno/ Repair Kit, brake caliper	611	611	611	611
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50607 50698	50607 50698	50607 50698	50607 50698
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68699	68699	68699	68699
Tubo freno/ Brake hose	69612 Posteriore/Rear 69624 Anteriore/Front	69612 Posteriore/Rear 69624 Anteriore/Front	69612 Posteriore/Rear 69624 Anteriore/Front	69612 Posteriore/Rear 69624 Anteriore/Front



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92613 92636 da anno/From year 6 / 1993	92613 92636 da anno/From year 6 / 1993	92613 92636 da anno/From year 6 / 1993	92613 92636 da anno/From year 6 / 1993
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70613	70613	70613	70613
Disco frizione/ Clutch Disc	80614	80614 da anno/From year 9 / 1993	80614	80614 fino a anno/To year 9 / 1993
Cuscinetto frizione/ Releaser	90606	90606	90606	90606



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT616	KJT616	KJT616	KJT616
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40610 40610G	40610 40610G	40610 40610G	40610 40610G
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45600	45600	45600	45600
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96200 96695	96200 96695	96200 96695	96200 96695
Cinghia servizi/ V-Belt	94694	94694	94694	94694



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Ammortizzatore/ Shock Absorber	MJ65518 MJ65519	MJ65518 MJ65519	MJ65518 MJ65519	MJ65518 MJ65519
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

FEROZA Hard/Soft Top (F300)



FEROZA Hard Top (F300)
1.6 16V
Kw 63 - Cv 86
ccm 1590
HDC
ott-88 ->



FEROZA Hard Top (F300)
1.6 i 16V
Kw 70 - Cv 95
ccm 1590
HD-E
ott-88 ->



FEROZA Soft Top (F300)
1.6 16V
Kw 63 - Cv 86
ccm 1590
HDC
ott-88 ->



FEROZA Soft Top (F300)
1.6 i 16V
Kw 70 - Cv 95
ccm 1590
HD-E
ott-88 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola balestra/ Bushing, leaf spring	GOJ605	GOJ605	GOJ605	GOJ605
	GOJ606	GOJ606	GOJ606	GOJ606
Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer	GOJ608	GOJ608	GOJ608	GOJ608
	GOJ609	GOJ609	GOJ609	GOJ609
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	416010 Assale anteriore/Front Axle	416010 Assale anteriore/Front Axle	416010 Assale anteriore/Front Axle	416010 Assale anteriore/Front Axle
	426010 Assale posteriore/Rear Axle	426010 Assale posteriore/Rear Axle	426010 Assale posteriore/Rear Axle	426010 Assale posteriore/Rear Axle
Supporto motore/ Engine Mounting	GOJ601	GOJ601	GOJ601	GOJ601
	GOJ603	GOJ603	GOJ603	GOJ603
Testina sterzo/ Tie Rod End	111202L	111202L	111202L	111202L
	111602L	111602L	111602L	111602L
	111602R	111602R	111602R	111602R



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35610	35610	35610	35610
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2209	2209	2209	2209
Termostato/ Thermostat	38601	38201 da anno/From year 3 / 1992	38601	38201 da anno/From year 3 / 1992
		38601 fino a anno/To year 2 / 1992		38601 fino a anno/To year 2 / 1992
Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan	36600 fino a anno/To year 5 / 1992	36600 fino a anno/To year 5 / 1992	36600 fino a anno/To year 5 / 1992	36600 fino a anno/To year 5 / 1992
	36603 da anno/From year 6 / 1992	36603 da anno/From year 6 / 1992	36603 da anno/From year 6 / 1992	36603 da anno/From year 6 / 1992
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap	3C19	3C19	3C19	3C19



MOTORE ENGINE

Albero Motore/ Crankshaft	004	004	004	004
Biella/ Connecting Rod	3DA000	3DA000	3DA000	3DA000
Bronzina Banco/ Main bearings	62511A	62511A	62511A	62511A
	62511A2	62511A2	62511A2	62511A2
	62511A5	62511A5	62511A5	62511A5
Bronzina di biella/ Big End Bearings	22511A	22511A	22511A	22511A
	22511A2	22511A2	22511A2	22511A2
	22511A5	22511A5	22511A5	22511A5
Fascia elastica/ Piston Ring	412999	412999	412999	412999
	412999M	412999M	412999M	412999M
Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover	47607	47607	47607	47607
Kit completo guarnizioni, Motore/ Full Gasket Set, engine		49607		49607
Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head	48618	48607	48618	48607
Kit Pistoni/ Kit Piston	9699	9699	9699	9699
	9699M	9699M	9699M	9699M
Pompa olio/ Oil Pump	JOLD1	JOLD1	JOLD1	JOLD1
Rasamenti/ Thrust washers	92511A	92511A	92511A	92511A
	92511A2	92511A2	92511A2	92511A2
	92511A5	92511A5	92511A5	92511A5
Valvola aspirazione/ Inlet Valve	5DA000	5DA000	5DA000	5DA000
Valvola scarico/ Exhaust Valve	5DA001 : scarico	5DA001 : scarico	5DA001 : scarico	5DA001 : scarico



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

FEROZA Hard/Soft Top (F300)



**FEROZA Hard Top
(F300)**
1.6 16V
Kw 63 - Cv 86
ccm 1590
HDC
ott-88 ->



**FEROZA Hard Top
(F300)**
1.6 i 16V
Kw 70 - Cv 95
ccm 1590
HD-E
ott-88 ->



FEROZA Soft Top (F300)
1.6 16V
Kw 63 - Cv 86
ccm 1590
HDC
ott-88 ->



FEROZA Soft Top (F300)
1.6 i 16V
Kw 70 - Cv 95
ccm 1590
HD-E
ott-88 ->



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	21125	21125 da anno/From year 1 / 1990 fino a anno/To year 12 / 1992	21125	21125 da anno/From year 1 / 1990 fino a anno/To year 12 / 1992
Calotta distributore accensione/ Distributor Cap	121606	121606	121606	121606
Gruppo ottico/ Insert, headlight	07004	07004	07004	07004
Interruttore luce freno/ Brake Light Switch	00608	00608	00608	00608
Interruttore pressione olio/ Oil Pressure Switch	11401	11401	11401	11401
Motorino d'avviamento/ Starter	31206 31221	31221	31206 31221	31221
Pompa carburante/ Fuel Pump	05614	05615	05614	05615
Regolatore alternatore/ Regulator, alternator	77601	77601	77601	77601
Sensore temperatura acqua/ Coolant Temperature Sensor	64401	64401	64401	64401
Serie cavi candela/ Ignition Cable Kit	CAVI	CAVI	CAVI	CAVI
Spazzola distributore accensione/ Rotor, distributor	97602	97602	97602	97602



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63046 Lato ruota/Wheel Side da anno/From year 5 / 1993	63046 Lato ruota/Wheel Side	63046 Lato ruota/Wheel Side	63046 Lato ruota/Wheel Side
	63069 Lato ruota/Wheel Side	63069 Lato ruota/Wheel Side	63069 Lato ruota/Wheel Side	63069 Lato ruota/Wheel Side
	63130 Sul lato del cambio/Transmission End	63130 Sul lato del cambio/Transmission End	63130 Sul lato del cambio/Transmission End	63130 Sul lato del cambio/Transmission End
Crociera albero trasmissione/ Joint, propeller shaft	66600 Assale anteriore/Front Axle	66600 Assale anteriore/Front Axle	66600 Assale anteriore/Front Axle	66600 Assale anteriore/Front Axle
	66601 Assale posteriore/Rear Axle	66601 Assale posteriore/Rear Axle	66601 Assale posteriore/Rear Axle	66601 Assale posteriore/Rear Axle

HIJET II Autobus/ Furgonato



HIJET II Autobus (S85)

1.0 i
Kw 35 - Cv 48
ccm 993

CB42
lug-94 - mag-98



HIJET II Furgonato (S85)

1.0
Kw 33 - Cv 45
ccm 993

CB41
dic-92 - mag-98



HIJET II Furgonato (S85)

1.0 i
Kw 35 - Cv 48
ccm 993

CB42
lug-94 - mag-98



HIJET II Furgonato (S85)

1.2 D
Kw 26 - Cv 35
ccm 1221

LDW12
mag-95 - mar-98



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20605	20608	20605	20605
Filtro carburante/ Fuel filter	30623	30623	30623	30695
Filtro olio/ Oil Filter	10604	10604	10604	10699



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	65607 Sinistra/Left 67607 Destra/Right	65608 Sinistra/Left 67608 Destra/Right	65607 Sinistra/Left 67607 Destra/Right	67569
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60605 60609	60605 60609	60605 60609	60605 60609
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55604	55604	55604	55604
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50605	50605	50605	50605



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92698	92641	92698	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70611	70611	70611	
Disco frizione/ Clutch Disc	80697	80697	80697	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90609	90606	90609	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia servizi/ V-Belt	94800	94800	94800	94763
-------------------------	-------	-------	-------	-------



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	416012 Assale anteriore/Front Axle 426012 Assale posteriore/Rear Axle	416012 Assale anteriore/Front Axle 426012 Assale posteriore/Rear Axle	416012 Assale anteriore/Front Axle 426012 Assale posteriore/Rear Axle	416012 Assale anteriore/Front Axle 426012 Assale posteriore/Rear Axle
Testina sterzo/ Tie Rod End	111607L 111607R	111607L 111607R	111607L 111607R	111607L 111607R



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35607	35607	35607	
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2261	2261	2261	
Termostato/ Thermostat	38800	38800	38800	
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap	3C19	3C19	3C19	



MOTORE ENGINE

Bronzina Banco/ Main bearings		62505A 62505A2 62505A5		
Bronzina di biella/ Big End Bearings		22501A 22501A2 22501A5		
Cuscinetto albero a gomito/ Main Bearings, crankshaft		2501A 2501A2 2501A5		
Fascia elastica/ Piston Ring		412300 412300M		

HIJET II Autobus/ Furgonato



HIJET II Autobus (S85)

1.0 i
Kw 35 - Cv 48
ccm 993

CB42
lug-94 - mag-98



HIJET II Furgonato (S85)

1.0
Kw 33 - Cv 45
ccm 993

CB41
dic-92 - mag-98



HIJET II Furgonato (S85)

1.0 i
Kw 35 - Cv 48
ccm 993

CB42
lug-94 - mag-98



HIJET II Furgonato (S85)

1.2 D
Kw 26 - Cv 35
ccm 1221

LDW12
mag-95 - mar-98



MOTORE ENGINE

Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover

47602

47602

47602

Kit completo guarnizioni, Motore/ Full Gasket Set, engine

49602

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head

48602

Rasamenti/ Thrust washers

92500A

92500A2

92500A5



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2I115

2I115

2I115

Calotta distributore accensione/ Distributor Cap

121604

Candeletta/ Glow Plug

01016

Gruppo ottico/ Insert, headlight

07004

Interruttore luce freno/ Brake Light Switch

00604

Interruttore pressione olio/ Oil Pressure Switch

11602

Kit contatti, Distributore di accensione/ Contact Breaker, distributor

06600

Motorino d'avviamento/ Starter

3I211

3I211

3I211

Pompa carburante/ Fuel Pump

05601

05999

Regolatore alternatore/ Regulator, alternator

77601

Sensore temperatura acqua/ Coolant Temperature Sensor

64600

Spazzola distributore accensione/ Rotor, distributor

97200

Termocontatto, Ventola radiatore/ Temperature Switch, radiator fan

12608



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Crociera albero trasmissione/ Joint, propeller shaft

66601

66601

66601

HIJET II Furgonato/ MATERIA



**HIJET II Furgonato
(S85)**
1.3 i 16V
Kw 48 - Cv 65
ccm 1295
HCE
mag-98 ->



**HIJET II Furgonato
(S85)**
1.4 D
Kw 28 - Cv 38
ccm 1371
LDW14
mar-98 ->



MATERIA
1.3
Kw 67 - Cv 91
ccm 1298
K3-VE
ott-06 ->



MATERIA
1.5
Kw 76 - Cv 103
ccm 1495
3-SZVE
ott-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air			21DH1	21DH1
Filtro aria/ Air Filter	20608	20698	20616	20616
Filtro carburante/ Fuel filter	30624	30695		
Filtro olio/ Oil Filter	10604	10699	1ECO051	1ECO051



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	65608 Sinistra/Left	65608 Sinistra/Left	67630 Destra/Right	67630 Destra/Right
	67608 Destra/Right	67608 Destra/Right	67631 Sinistra/Left	67631 Sinistra/Left
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60605 60609	60605 60609	60617	60617
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55604	55604	55610	55610
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50605	50605	50343	50343



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92620		92631	92621
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70621		70620	
Disco frizione/ Clutch Disc	80618		80615	80615
Cuscinetto frizione/ Releaser	90607		90606	90606



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia servizi/ V-Belt	94775			
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt			129600	



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Testina sterzo/ Tie Rod End	111607L 111607R	111607L 111607R		
-----------------------------	--------------------	--------------------	--	--



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35612		35268	35268
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2209			
Termostato/ Thermostat	38800			



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug		01016		
-----------------------	--	-------	--	--

ROCKY Hard Top (F7, F8)



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.0
Kw 65 - Cv 88
ccm 1998
3Y
feb-85 - apr-93



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 ->



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 67 - Cv 91
ccm 2765
DL 51
dic-87 - apr-93



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 75 - Cv 102
ccm 2765
DL 52
set-91 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20204 fino a anno/To year 6 / 1989 Modello/Model: F8Q/F85	20246	20523	20246
Filtro carburante/ Fuel filter	30605 fino a anno/To year 6 / 1989 Modello/Model: F8Q/F85	30502	30502	30502
Filtro olio/ Oil Filter	10200 fino a anno/To year 6 / 1989 Modello/Model: F8Q/F85	10503 fino a anno/To year 6 / 1988 Modello/Model: F7Q/F75	10503	10406



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	65614 Sinistra/Left fino a anno/To year 9 / 1989	65614 Sinistra/Left	65614 Sinistra/Left	65616 Sinistra/Left
	65616 Sinistra/Left da anno/From year 10 / 1989	65616 Sinistra/Left da anno/From year 1 / 1990	65616 Sinistra/Left da anno/From year 1 / 1990	67616 Destra/Right
	67614 Destra/Right fino a anno/To year 9 / 1989	67614 Destra/Right	67614 Destra/Right	
	67616 Destra/Right da anno/From year 10 / 1989	67616 Destra/Right da anno/From year 1 / 1990	67616 Destra/Right da anno/From year 1 / 1990	
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60601	60601	60601	60601
	60607 fino a anno/To year 12 / 1988	60607	60607	60607
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55607	55607	55607	55607
Kit riparazione, Pinza freno/ Repair Kit, brake caliper	609	609	609	609
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50601	50607	50607	50607
	50698 da anno/From year 3 / 1985 fino a anno/To year 10 / 1989	50698	50698	
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68695 fino a anno/To year 8 / 1989	68695 fino a anno/To year 8 / 1989	68695 fino a anno/To year 12 / 1988	68699
	68699 da anno/From year 9 / 1989	68699 fino a anno/To year 9 / 1989	68699 da anno/From year 1 / 1989	
Tubo freno/ Brake hose	69610 Anteriore/Front	69610 Anteriore/Front	69612 Posteriore/Rear	
	69611 Posteriore/Rear	69611 Posteriore/Rear		



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92600	92608	92608	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70247	70602		
Disco frizione/ Clutch Disc	80699	80603		80619
Cuscinetto frizione/ Releaser	90201	90604		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit		KJT615	KJT615	KJT615
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		40615	40615	40615
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt		45609	45609	45609
		45610	45610	45610
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96600			

ROCKY Hard Top (F7, F8)



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.0
Kw 65 - Cv 88
ccm 1998
3Y
feb-85 - apr-93



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 ->



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 67 - Cv 91
ccm 2765
DL 51
dic-87 - apr-93



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 75 - Cv 102
ccm 2765
DL 52
set-91 ->



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia servizi/ V-Belt

94294	94294	93070	93070
94696	94696	94294	94294
	94697	94696	94696
		94697	94697



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola balestra/ Bushing, leaf spring

GOJ605	GOJ605	GOJ605	GOJ605
GOJ606	GOJ606	GOJ606	GOJ606

Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer

GOJ607	GOJ607	GOJ607	GOJ607
--------	--------	--------	--------

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

416008	416008	416008	416008
Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle	Assale anteriore/Front Axle
426010	426010	426010	426010
Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle	Assale posteriore/Rear Axle

Supporto motore/ Engine Mounting

GOJ602	GOJ602	GOJ602	GOJ602
GOJ603	GOJ603	GOJ603	GOJ603

Testina sterzo/ Tie Rod End

111202L	111202L	111202L	111202L
111602L	111602L	111602L	111602L
111602R	111602R	111602R	111602R



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35231	35609	35609	35609
-------	-------	-------	-------

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2272	2270	2270	2270
------	------	------	------

Termostato/ Thermostat

38600	38205	38205	38205
-------	-------	-------	-------

Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan

36602	36601	36601	36601
-------	-------	-------	-------

Tappo, Radiatore/ Radiator Cap

3C19	3C19	3C19	3C19
------	------	------	------



MOTORE ENGINE

Boccola Biella/ Piston pin bushings

	82502J fino a anno/To year 12 / 1986	82511J	82511J
	82502J2 fino a anno/To year 12 / 1986	82511J2	82511J2
	82502J5 fino a anno/To year 12 / 1986	82511J5	82511J5
	82511J da anno/From year 1 / 1987		
	82511J2 da anno/From year 1 / 1987		
	82511J5 da anno/From year 1 / 1987		

Bronzina albero a camme/ Camshaft bearings

91407B	91158A fino a anno/To year 12 / 1986	92502A	92502A
91407B2	91158A2 fino a anno/To year 12 / 1986	92502A2	92502A2
91407B5	91158A5 fino a anno/To year 12 / 1986	92502A5	92502A5
	92502A da anno/From year 1 / 1987		
	92502A2 da anno/From year 1 / 1987		
	92502A5 da anno/From year 1 / 1987		

Bronzina Banco/ Main bearings

61407A	61158A fino a anno/To year 12 / 1986	62502A	62502A
61407A2	61158A2 fino a anno/To year 12 / 1986	62502A2	62502A2

ROCKY Hard Top (F7, F8)



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.0
Kw 65 - Cv 88
ccm 1998
3Y
feb-85 - apr-93



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 ->



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 67 - Cv 91
ccm 2765
DL 51
dic-87 - apr-93



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 75 - Cv 102
ccm 2765
DL 52
set-91 ->



MOTORE ENGINE

Bronzina Banco/ Main bearings

61407A5

61158A5
fino a anno/To year 12 / 1986

62502A5

62502A5

62502A
da anno/From year 1 / 1987

62502A2
da anno/From year 1 / 1987

62502A5
da anno/From year 1 / 1987

Bronzina di biella/ Big End Bearings

21407A

21158A

21158A

21158A

21407A2

21158A2

21158A2

21158A2

21407A5

21158A5

21158A5

21158A5

Fascia elastica/ Piston Ring

428720

428720M

228720

228720M

930660

930660M

Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover

47228

47603

47608

47608

47608
da anno/From year 9 / 1987

9DA001

9DA001

9DA001

Kit canne cilindro motore/ Cylinder liner kits

Kit completo guarnizioni, Motore/ Full Gasket Set, engine

49203

49609

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head

48204

48609

48627

48627

48611

48622

Kit Pistoni/ Kit Piston

9604

9606

9606

9604M

9606M

9606M

9605

fino a anno/To year 12 / 1986

9605M

fino a anno/To year 12 / 1986

9606

da anno/From year 1 / 1987

9606M

da anno/From year 1 / 1987

Pompa manuale filtro gasolio/ Injection System

9DH011

9DH011

9DH011

Rasamenti/ Thrust washers

91117K

91117K2

91117K5

Valvola aspirazione/ Inlet Valve

5DA008

5DA008

5DA008

Valvola scarico/ Exhaust Valve

5DA009

5DA009

5DA009



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2T374

fino a anno/To year 12 / 1989

2T390

fino a anno/To year 12 / 1989

2T403

fino a anno/To year 12 / 1989

2126

da anno/From year 1 / 1994

2127

fino a anno/To year 1 / 1993

2127

21108

Calotta distributore accensione/ Distributor Cap

121602

Candeletta/ Glow Plug

01001

01016

01016

01016

ROCKY Hard Top (F7, F8)



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.0
Kw 65 - Cv 88
ccm 1998
3Y
feb-85 - apr-93



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 ->



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 67 - Cv 91
ccm 2765
DL 51
dic-87 - apr-93



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 75 - Cv 102
ccm 2765
DL 52
set-91 ->



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Condensatore, Impianto d'accensione/ Condenser, ignition	13205			
Gruppo ottico/ Insert, headlight	07002	07002 fino a anno/To year 8 / 1987 : faro tondo	07004	07004
	07004	07004 da anno/From year 9 / 1987		
Interruttore luce freno/ Brake Light Switch	00608	00608	00608	00608
Interruttore pressione olio/ Oil Pressure Switch	11401	11208	11208	11208
Kit contatti, Distributore di accensione/ Contact Breaker, distributor	06600			
Motorino d'avviamento/ Starter	3T182 fino a anno/To year 12 / 1989	3I290	3I290	3I290
Pompa carburante/ Fuel Pump	05202 05999			
Regolatore alternatore/ Regulator, alternator	77202	77202	77202	77202
Sensore temperatura acqua/ Coolant Temperature Sensor	64200	64600	64600	64600
Spazzola distributore accensione/ Rotor, distributor	97200			



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint	62615 Lato ruota/Wheel Side	62612	62612	62612
		62699 Lato ruota/Wheel Side	62699 Lato ruota/Wheel Side	62699 Lato ruota/Wheel Side
Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft		63002 Lato ruota/Wheel Side	63002 Lato ruota/Wheel Side	63002 Lato ruota/Wheel Side
Crociera albero trasmissione/ Joint, propeller shaft	66600 Anteriore e posteriore/Front and Rear	66600 Anteriore e posteriore/Front and Rear	66600 Anteriore e posteriore/Front and Rear	66600 Anteriore e posteriore/Front and Rear

ROCKY Hard Top (F7, F8)



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 72 - Cv 98
ccm 2765
DL 52
mag-93 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20246			
Filtro carburante/ Fuel filter	30502			
Filtro olio/ Oil Filter	10314 da anno/From year 6 / 1993 Potenza (KW)/Engine Output [kW]: 75 Tipo alimentazione/Charge Type Turbo / Intercooler/Turbo Intercooler Modello/Model: F73/78			



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	65616 Sinistra/Left 67616 Destra/Right			
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60601 60607			
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55607			
Kit riparazione, Pinza freno/ Repair Kit, brake caliper	609			
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50607			



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92608			
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70602			
Disco frizione/ Clutch Disc	80603			
Cuscinetto frizione/ Releaser	90604			



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT615			
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40615			
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45609 45610			
Cinghia servizi/ V-Belt	93070 94294 94696 94697			



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola balestra/ Bushing, leaf spring	GOJ605 GOJ606			
Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer	GOJ607			
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	416008 Assale anteriore/Front Axle 426013 Assale posteriore/Rear Axle			
Supporto motore/ Engine Mounting	GOJ602 GOJ603			
Testina sterzo/ Tie Rod End	111602L 111602R			

ROCKY Hard Top (F7, F8)



ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 72 - Cv 98
ccm 2765
DL 52
mag-93 ->

RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35609			
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2270			
Termostato/ Thermostat	38205			
Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan	36601			
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap	3C19			

MOTORE ENGINE

Boccola Biella/ Piston pin bushings	82511J			
	82511J2			
	82511J5			
Bronzina albero a camme/ Camshaft bearings	92502A			
	92502A2			
	92502A5			
Bronzina Banco/ Main bearings	62502A			
	62502A2			
	62502A5			
Bronzina di biella/ Big End Bearings	21158A			
	21158A2			
	21158A5			
Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover	47608			
Kit canne cilindro motore/ Cylinder liner kits	9DA001			
Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head	48627			
Kit Pistoni/ Kit Piston	9606			
	9606M			
Pompa manuale filtro gasolio/ Injection System	9DH011			
Valvola aspirazione/ Inlet Valve	5DA008			
Valvola scarico/ Exhaust Valve	5DA009			

IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug	01016			
Gruppo ottico/ Insert, headlight	07004			
Interruttore luce freno/ Brake Light Switch	00608			
Interruttore pressione olio/ Oil Pressure Switch	11208			
Motorino d'avviamento/ Starter	3I290			
Regolatore alternatore/ Regulator, alternator	77202			
Sensore temperatura acqua/ Coolant Temperature Sensor	64600			

GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint	62612			
	62699			
	Lato ruota/Wheel Side			
Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63002			
	Lato ruota/Wheel Side			
Crociera albero trasmissione/ Joint, propeller shaft	66600			
	Anteriore e posteriore/Front and Rear			

ROCKY Soft Top (F7, F8)



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.0
Kw 65 - Cv 88
ccm 1998
3Y
feb-85 - apr-93



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 ->



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 67 - Cv 91
ccm 2765
DL 51
dic-87 - apr-93



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 75 - Cv 102
ccm 2765
DL 52
set-91 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20204 fino a anno/To year 6 / 1989 Modello/Model: F8Q/F85	20246	20523	20246
Filtro carburante/ Fuel filter	30605 fino a anno/To year 6 / 1989 Modello/Model: F8Q/F85	30502	30502	30502
Filtro olio/ Oil Filter	10200 fino a anno/To year 6 / 1989 Modello/Model: F8Q/F85	10503 fino a anno/To year 6 / 1988 Modello/Model: F7Q/F75	10503	10406



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	65614 Sinistra/Left fino a anno/To year 9 / 1989 65616 Sinistra/Left da anno/From year 10 / 1989 67614 Destra/Right fino a anno/To year 10 / 1989 67616 Destra/Right da anno/From year 10 / 1989	65614 Sinistra/Left 65616 Sinistra/Left da anno/From year 1 / 1990 67614 Destra/Right 67616 Destra/Right da anno/From year 1 / 1990	65614 Sinistra/Left 65616 Sinistra/Left da anno/From year 1 / 1990 67614 Destra/Right 67616 Destra/Right da anno/From year 1 / 1990	65616 Sinistra/Left 67616 Destra/Right
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60601	60601 60607	60601 60607	60601 60607
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55607	55607	55607	55607
Kit riparazione, Pinza freno/ Repair Kit, brake caliper	609	609	609	609
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50601 50698 da anno/From year 12 / 1988 fino a anno/To year 10 / 1989	50601 50698	50601 50698	50607 50698
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68695 fino a anno/To year 8 / 1989 68699 da anno/From year 9 / 1989	68695 fino a anno/To year 8 / 1989 68699 fino a anno/To year 9 / 1989	68695 fino a anno/To year 12 / 1988 68699 da anno/From year 9 / 1989	68699
Tubo freno/ Brake hose	69610 Anteriore/Front 69611 Posteriore/Rear	69610 Anteriore/Front 69611 Posteriore/Rear	69612 Posteriore/Rear	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92600	92608	92608	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70247	70602		
Disco frizione/ Clutch Disc	80699	80603	80619	80619
Cuscinetto frizione/ Releaser	90201	90604		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit		KJT615	KJT615	KJT615
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		40615	40615 da anno/From year 12 / 1990	40615
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt		45609 45610	45609 da anno/From year 12 / 1990 45610 da anno/From year 12 / 1990	45609 45610

ROCKY Soft Top (F7, F8)



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.0
Kw 65 - Cv 88
ccm 1998
3Y
feb-85 - apr-93



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 ->



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 67 - Cv 91
ccm 2765
DL 51
dic-87 - apr-93



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 75 - Cv 102
ccm 2765
DL 52
set-91 ->



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts
Cinghia servizi/ V-Belt

96600

94294

94696

94294

94696

94697

93070

94294

94696

94697

93070

94294

94696

94697



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola balestra/ Bushing, leaf spring

GOJ605

GOJ606

GOJ607

GOJ605

GOJ606

GOJ607

GOJ605

GOJ606

GOJ607

GOJ605

GOJ606

GOJ607

Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer

GOJ607

GOJ607

GOJ607

GOJ607

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

416008

Assale anteriore/Front Axle

426010

Assale posteriore/Rear Axle

416008

Assale anteriore/Front Axle

426010

Assale posteriore/Rear Axle

416008

Assale anteriore/Front Axle

426010

Assale posteriore/Rear Axle

416008

Assale anteriore/Front Axle

426010

Assale posteriore/Rear Axle

Supporto motore/ Engine Mounting

GOJ602

GOJ603

GOJ602

GOJ603

GOJ602

GOJ603

GOJ602

GOJ603

Testina sterzo/ Tie Rod End

111202L

111602L

111602R

111202L

111602L

111602R

111202L

111602L

111602R

111202L

111602L

111602R



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35231

35609

35609

35609

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2272

2270

2270

2270

Termostato/ Thermostat

38600

38205

38205

38205

Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan

36602

36601

36601

36601

Tappo, Radiatore/ Radiator Cap

3C19

3C19

3C19

3C19



MOTORE ENGINE

Boccola Biella/ Piston pin bushings

82502J

fino a anno/To year 12 / 1986

82511J

82511J

82502J2

fino a anno/To year 12 / 1986

82511J2

82511J2

82502J5

fino a anno/To year 12 / 1986

82511J5

82511J5

82511J

da anno/From year 1 / 1987

82511J2

da anno/From year 1 / 1987

82511J5

da anno/From year 1 / 1987

Bronzina albero a camme/ Camshaft bearings

91407B

91407B2

91407B5

91158A

fino a anno/To year 12 / 1986

91158A2

fino a anno/To year 12 / 1986

91158A5

fino a anno/To year 12 / 1986

92502A

da anno/From year 1 / 1987

92502A2

da anno/From year 1 / 1987

92502A5

da anno/From year 1 / 1987

92502A

92502A2

92502A5

92502A

92502A2

92502A5

Bronzina Banco/ Main bearings

61407A

61158A

fino a anno/To year 12 / 1986

62502A

62502A

ROCKY Soft Top (F7, F8)



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.0
Kw 65 - Cv 88
ccm 1998
3Y
feb-85 - apr-93



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 ->



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 67 - Cv 91
ccm 2765
DL 51
dic-87 - apr-93



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 75 - Cv 102
ccm 2765
DL 52
set-91 ->

MOTORE ENGINE

Bronzina Banco/ Main bearings

61407A2

61158A2
fino a anno/To year 12 / 1986

62502A2

62502A2

61407A5

61158A5
fino a anno/To year 12 / 1986

62502A5

62502A5

62502A

da anno/From year 1 / 1987

62502A2

da anno/From year 1 / 1987

62502A5

da anno/From year 1 / 1987

Bronzina di biella/ Big End Bearings

21407A

21158A

21158A

21158A

21407A2

21158A2

21158A2

21158A2

21407A5

21158A5

21158A5

21158A5

Fascia elastica/ Piston Ring

428720

428720M

228720

228720M

930660

930660M

Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover

47228

47603

47608

47608

Kit canne cilindro motore/ Cylinder liner kits

47608

da anno/From year 9 / 1987

9DA001

9DA001

9DA001

Kit completo guarnizioni, Motore/ Full Gasket Set, engine

49203

49609

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head

48204

48609

48627

48627

48611

48622

da anno/From year 9 / 1987

Kit Pistoni/ Kit Piston

9604

9606

9606

9604M

9606M

9606M

9605

fino a anno/To year 12 / 1986

9605M

fino a anno/To year 12 / 1986

9606

da anno/From year 1 / 1987

9606M

da anno/From year 1 / 1987

Pompa manuale filtro gasolio/ Injection System

9DH011

9DH011

9DH011

Rasamenti/ Thrust washers

91117K

91117K2

91117K5

Valvola aspirazione/ Inlet Valve

5DA008

5DA008

5DA008

Valvola scarico/ Exhaust Valve

5DA009

5DA009

5DA009

IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2T374

fino a anno/To year 12 / 1989

2T390

fino a anno/To year 12 / 1989

2T403

fino a anno/To year 12 / 1989

21126

da anno/From year 1 / 1994

21127

fino a anno/To year 1 / 1993

21127

21108

Calotta distributore accensione/ Distributor Cap

121602

ROCKY Soft Top (F7, F8)



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.0
Kw 65 - Cv 88
ccm 1998
3Y
feb-85 - apr-93



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 ->



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 67 - Cv 91
ccm 2765
DL 51
dic-87 - apr-93



ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.8 TD
Kw 75 - Cv 102
ccm 2765
DL 52
set-91 ->



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Candeletta/ Glow Plug		01001 01016	01016	01016
Condensatore, Impianto d'accensione/ Condenser, ignition	13205			
Gruppo ottico/ Insert, headlight	07002 07004	07002 fino a anno/To year 8 / 1987 07004 da anno/From year 9 / 1987	07004	07004
Interruttore luce freno/ Brake Light Switch	00608	00608	00608	00608
Interruttore pressione olio/ Oil Pressure Switch	11401	11208	11208	11208
Kit contatti, Distributore di accensione/ Contact Breaker, distributor	06600			
Motorino d'avviamento/ Starter	3T182 fino a anno/To year 12 / 1989	3I290	3I290	3I290
Pompa carburante/ Fuel Pump	05202 05999			
Regolatore alternatore/ Regulator, alternator	77202	77202	77202	77202
Sensore temperatura acqua/ Coolant Temperature Sensor	64200	64600	64600	64600
Spazzola distributore accensione/ Rotor, distributor	97200			



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint	62615 Lato ruota/Wheel Side	62612	62612	62612
		62699 Lato ruota/Wheel Side	62699 Lato ruota/Wheel Side	62699 Lato ruota/Wheel Side
Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft		63002 Lato ruota/Wheel Side	63002 Lato ruota/Wheel Side	63002 Lato ruota/Wheel Side
Crociera albero trasmissione/ Joint, propeller shaft	66600 Anteriore e posteriore/Front and Rear	66600 Anteriore e posteriore/Front and Rear	66600 Anteriore e posteriore/Front and Rear	66600 Anteriore e posteriore/Front and Rear

SIRION



SIRION

1.0
Kw 51 - Cv 69
ccm 998
1KR-FE
gen-05 ->



SIRION

1.3
Kw 64 - Cv 87
ccm 1298
K3-VE
gen-05 ->



SIRION

1.3
Kw 67 - Cv 91
ccm 1298
K3-VE
mar-08 ->



SIRION

1.3 4WD
Kw 64 - Cv 87
ccm 1298
K3-VE
apr-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20288	20692	20694	
Filtro carburante/ Fuel filter			30692	
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO051	1ECO051	1ECO051	



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67630 Destra/Right	67630 Destra/Right	67630	
	67631 Sinistra/Left	67631 Sinistra/Left	67631	
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60614	60614	60614	
		60618	60618	
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55610	55610	55610	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50809	50809		



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92626	92631	92631	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate		70620	70620	
Disco frizione/ Clutch Disc		80615	80615	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90605	90605	90605	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt		129600	129600	129600
---	--	--------	--------	--------



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	416013 Assale anteriore/Front Axle	416013 Assale anteriore/Front Axle	416013 Assale anteriore/Front Axle	416013 Assale anteriore/Front Axle
	426000 Assale posteriore/Rear Axle	426000 Assale posteriore/Rear Axle	426000 Assale anteriore/Front Axle	426000 Assale posteriore/Rear Axle
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103614	103614		



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35268	35268	35268	
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2208	2208		
Termostato/ Thermostat	38609	38609		



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint		62618		
Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63007 Lato ruota/Wheel Side	63007 Lato ruota/Wheel Side		
	63043 Sul lato del cambio/Transmission End	63043 Sul lato del cambio/Transmission End		

SIRION



SIRION

1.3 4WD
Kw 67 - Cv 91
ccm 1298
K3-VE
mar-08 ->



SIRION

1.5
Kw 76 - Cv 103
ccm 1495
3-SZVE
mar-08 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20694

20694

Filtro carburante/ Fuel filter

30692

30692

Filtro olio/ Oil Filter

1ECO051

1ECO051



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

67630

67630

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

67631

67631

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60614

60614

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

60618

60618

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55610

55610



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92631

92631

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70620

70620

Disco frizione/ Clutch Disc

80615

80615

Cuscinetto frizione/ Releaser

90605

90605



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Galoppino Cinghia Poly-V/
Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt

129600



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

416013

416013

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

426000

426000

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35268

35268

SIRION (M1)



SIRION (M1)

1.0 i
Kw 43 - Cv 58
ccm 989

EJ-VE
set-00 - gen-05



SIRION (M1)

1.0 i (M100)
Kw 41 - Cv 56
ccm 989

EJDE
apr-98 - set-00



SIRION (M1)

1.0 i 4WD
Kw 41 - Cv 56
ccm 989

EJDE
apr-99 - set-00



SIRION (M1)

1.0 i 4WD
Kw 43 - Cv 58
ccm 989

EJ-VE
set-00 - gen-05



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20693

20693

20693

20693
Potenza [KW]/Engine Output
[kW]: 42
Modello/Model: M110

Filtro olio/ Oil Filter

10604

10604

10604

10604



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

67618

65608

67618

67618

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60614

60614

60614

60614

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55617

55617

55618

55618

55618
Sistema frenante/Brake
System: SUMITOMO

55618
Sistema frenante/Brake
System: SUMITOMO

55813
Sistema frenante/Brake
System: SUMITOMO

55813
Sistema frenante/Brake
System: SUMITOMO

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad
Set, disc brake

50615

50615

50615

50615

Tubo freno/ Brake hose

69628

69628

Anteriore/Front

Anteriore/Front

69629

Posteriore/Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92626

92626

92626

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70619

70619

Disco frizione/ Clutch Disc

80613

80613

Cuscinetto frizione/ Releaser

90606

90606



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT601

KJT601

KJT601

KJT601

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40601

40601

40601

40601

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing
belt

45611

45611

45611

45611

Cinghia servizi/ V-Belt

94098

94098

94098

94098

Galoppino Cinghia Poly-V/
Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt

129601

129601

129601

129601

129602

129602

129602

129602



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

416013

416013

416013

416013

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

426000

426000

426015

426015

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103615

103615

103613

103613



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35618

35618

35618

35618

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2205

2205

2205

2205

Termostato/ Thermostat

38600

38600

38600

38600



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

SIRION (M1)



SIRION (M1)

1.0 i
Kw 43 - Cv 58
ccm 989

EJ-VE
set-00 - gen-05



SIRION (M1)

1.0 i (M100)
Kw 41 - Cv 56
ccm 989

EJDE
apr-98 - set-00



SIRION (M1)

1.0 i 4WD
Kw 41 - Cv 56
ccm 989

EJDE
apr-99 - set-00



SIRION (M1)

1.0 i 4WD
Kw 43 - Cv 58
ccm 989

EJ-VE
set-00 - gen-05



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

Motorino d'avviamento/ Starter

2I130

3I219

2I130

3I219



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63007

Lato ruota/Wheel Side

63043

Sul lato del
cambio/Transmission End

63007

Lato ruota/Wheel Side

63043

Sul lato del
cambio/Transmission End

63007

Lato ruota/Wheel Side

63043

Sul lato del
cambio/Transmission End

63007

Lato ruota/Wheel Side

63043

Sul lato del
cambio/Transmission End

SIRION (M1)



SIRION (M1)

1.3 Sport
Kw 75 - Cv 102
ccm 1298

K3-VE2
ago-00 - gen-05



SIRION (M1)

1.3 Sport 4WD
Kw 75 - Cv 102
ccm 1298

K3-VE2
ago-00 - gen-05



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20693

20693

Filtro olio/ Oil Filter

10604

10604



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

67618

67618

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60614

60614

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55617

55813

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50615

50615

Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes

68614

68614

Tubo freno/ Brake hose

69628

Anteriore/Front

69629

Posteriore/Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92640

92640

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70620

Disco frizione/ Clutch Disc

80615

Cuscinetto frizione/ Releaser

90601



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT611

KJT611

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40611

40611

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45600

45600



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

416013

Assale anteriore/Front Axle

426000

Assale posteriore/Rear Axle

416013

Assale anteriore/Front Axle

426015

Assale posteriore/Rear Axle

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103615

103613



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35268

35268

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2208

2208

Termostato/ Thermostat

38609

38609



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

21132

21132

Motorino d'avviamento/ Starter

31220

31220



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63007

Lato ruota/Wheel Side

63043

Sul lato del
cambio/Transmission End

63007

Lato ruota/Wheel Side

63043

Sul lato del
cambio/Transmission End

TAFT



TAFT

1.6 D 4x4 (F20, F25)
Kw 49 - Cv 67
ccm 1587
12R
set-76 - feb-85




TAFT

2.5 D 4x4 (F50, F55)
Kw 45 - Cv 61
ccm 2530
DG
ago-78 - ago-82



TAFT

2.8 D 4x4 (F60, F65)
Kw 51 - Cv 69
ccm 2765
DL
ago-82 - feb-85



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20201	20246	20618	
Filtro carburante/ Fuel filter	30605	30502	30502	
Filtro olio/ Oil Filter	10200	10503	10503	



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	65612 Sinistra/Left da anno/From year 10 / 1981 67612 Destra/Right da anno/From year 10 / 1981	65612 Sinistra/Left 67612 Destra/Right	65612 Sinistra/Left 67612 Destra/Right	
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60601 da anno/From year 10 / 1981	60601	60601	
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55600 da anno/From year 10 / 1981	55600	55600	
Kit riparazione, Pinza freno/ Repair Kit, brake caliper		609		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50601 da anno/From year 10 / 1981	50601	50601	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92216	92608	92608	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70296	70602	70602	
Disco frizione/ Clutch Disc	80211	80603	80603	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90201	90604	90604	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit			KJT615	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt			40615	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt			45609	
			45610	
Cinghia servizi/ V-Belt	94696	93070	94294	
			94696	
			94697	



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	416008 Assale anteriore/Front Axle 426008 Assale posteriore/Rear Axle	416008 Assale anteriore/Front Axle 426008 Assale posteriore/Rear Axle	416008 Assale anteriore/Front Axle 426008 Assale posteriore/Rear Axle	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111615	111615	111615	



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35212 35213	35603 35615	35603	
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2039 2273	2269 2274	2270	
Termostato/ Thermostat	38600	38201	38205	
Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan			36601	
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap	3C13 3C19	3C13 3C19	3C13 3C19	

TAFT



TAFT

1.6 D 4x4 (F20, F25)
Kw 49 - Cv 67
ccm 1587
12R
set-76 - feb-85




TAFT

2.5 D 4x4 (F50, F55)
Kw 45 - Cv 61
ccm 2530
DG
ago-78 - ago-82



TAFT

2.8 D 4x4 (F60, F65)
Kw 51 - Cv 69
ccm 2765
DL
ago-82 - feb-85



MOTORE ENGINE

Boccola Biella/ Piston pin bushings	81035J 81035J2 81035J5	81158J 81158J2 81158J5	82502J 82502J2 82502J5 82511J 82511J2 82511J5	
Bronzina albero a camme/ Camshaft bearings	91060B 91060B2 91060B5	91158A da anno/From year 1 / 1982 91158A2 da anno/From year 1 / 1982 91158A5 da anno/From year 1 / 1982	91158A 91158A2 91158A5 92502A 92502A2 92502A5	
Bronzina Banco/ Main bearings	61060A 61060A2 61060A5	61158A 61158A2 61158A5	61158A 61158A2 61158A5 62502A da anno/From year 9 / 1987 62502A2 62502A5	
Bronzina di biella/ Big End Bearings	21035A 21035A2 21035A5	21158A 21158A2 21158A5	21158A 21158A2 21158A5	
Fascia elastica/ Piston Ring	428810 428810M 228810 228810M	412090 412090M		
Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover	47220	47603	47603 47608	
Kit canne cilindro motore/ Cylinder liner kits			9DA001	
Kit completo guarnizioni, Motore/ Full Gasket Set, engine	49281	49610 49611	49611	
Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head	48281	48610 48611	48609 48611 48622	
Kit Pistoni/ Kit Piston		9601 : 5 fasce 9601M : 5 fasce 9602 : 4 fasce 9602M : 4 fasce 9603 : 3 fasce 9603M : 3 fasce	9604 9604M 9605 9605M 9606 9606M	
Pompa manuale filtro gasolio/ Injection System		9DH011	9DH011	
Rasamenti/ Thrust washers	91007A 91007A2 91007A5			
Valvola aspirazione/ Inlet Valve			5DA008	

TAFT



TAFT

1.6 D 4x4 (F20, F25)
Kw 49 - Cv 67
ccm 1587
12R
set-76 - feb-85




TAFT

2.5 D 4x4 (F50, F55)
Kw 45 - Cv 61
ccm 2530
DG
ago-78 - ago-82



TAFT

2.8 D 4x4 (F60, F65)
Kw 51 - Cv 69
ccm 2765
DL
ago-82 - feb-85



MOTORE ENGINE

Valvola scarico/ Exhaust Valve

5DA009



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2T371
da anno/From year 1 / 1978
fino a anno/To year 12 / 1981

2I120
da anno/From year 1 / 1981

2T374
da anno/From year 1 / 1982

Calotta distributore accensione/ Distributor
Cap

121602

Candeletta/ Glow Plug

01001

01001

01001

01016

Condensatore, Impianto d'accensione/
Condenser, ignition

13205

Gruppo ottico/ Insert, headlight

07002

07002

07002

Interruttore luce freno/ Brake Light Switch

00608

00101

00608

Interruttore pressione olio/ Oil Pressure
Switch

11401

11208

Kit contatti, Distributore di accensione/
Contact Breaker, distributor

06600

Motorino d'avviamento/ Starter

3M934

3T172

Pompa carburante/ Fuel Pump

05203

da anno/From year 8 / 1978

05999

Regolatore alternatore/ Regulator,
alternator

77203

77203

77203

Sensore temperatura acqua/ Coolant
Temperature Sensor

64200

64600

Spazzola distributore accensione/ Rotor,
distributor

97200



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62600

Crociera albero trasmissione/ Joint,
propeller shaft

66600

66600

TERIOS



TERIOS

1.5
Kw 77 - Cv 105
ccm 1495
3-SZVE
nov-05 ->



TERIOS (J1)

1.3
Kw 63 - Cv 86
ccm 1298
K3-VE
set-01 - ott-05



TERIOS (J1)

1.3 4WD
Kw 63 - Cv 86
ccm 1298
K3-VE
ott-00 - ott-05



TERIOS (J1)

1.3 4WD
Kw 61 - Cv 83
ccm 1296
HE-EJ
ott-97 - ott-00



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20616	20694	20694	20239
Filtro carburante/ Fuel filter		30692	30692	30692
Filtro olio/ Oil Filter	10604	10604	10604	10604



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67209			
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60610 60620	60610	60610	60610
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55297 55601	55297	55297	55601
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50528	50528	50528	50528
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes		68615	68615	68615
Tamburo freno/ Brake Drum		56601	56601	56601



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92619	92649	92649	92625
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70622	70617	70617	70605
Disco frizione/ Clutch Disc	80622	80621	80621	80607
Cuscinetto frizione/ Releaser	90610	90607	90607	90607



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit		KJT611	KJT611	KJT611
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		40611	40611	40611
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt		45600	45600	45600
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96601			96601
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt		129600	129600	



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72604 72605	72602 72603	72602 72603	72602 72603
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	416006 Assale anteriore/Front Axle 426016 Assale posteriore/Rear Axle	416006 Assale anteriore/Front Axle 426016 Assale posteriore/Rear Axle	416006 Assale anteriore/Front Axle 426016 Assale posteriore/Rear Axle	416006 Assale anteriore/Front Axle 426016 Assale posteriore/Rear Axle
Testina sterzo/ Tie Rod End		111610	111610	111610
Tirante assiale/ Inner Tie Rod		103612	103612	103612



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35610	35268	35268	35610
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)		2208	2208	2209
Termostato/ Thermostat	38601	38609	38609	38601



MOTORE ENGINE

Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover				47607
--	--	--	--	-------



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

TERIOS



TERIOS

1.5
Kw 77 - Cv 105
ccm 1495
3-SZVE
nov-05 ->



TERIOS (J1)

1.3
Kw 63 - Cv 86
ccm 1298
K3-VE
set-01 - ott-05



TERIOS (J1)

1.3 4WD
Kw 63 - Cv 86
ccm 1298
K3-VE
ott-00 - ott-05



TERIOS (J1)

1.3 4WD
Kw 61 - Cv 83
ccm 1296
HE-EJ
ott-97 - ott-00



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Motorino d'avviamento/ Starter

3I216

3I216

3I217



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62614

Lato ruota/Wheel Side

62616

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63003
Lato ruota/Wheel Side

63043
Sul lato del
cambio/Transmission End

63043
Sul lato del
cambio/Transmission End

63003
Lato ruota/Wheel Side

63043
Sul lato del
cambio/Transmission End

63070
Lato ruota/Wheel Side

63070
Lato ruota/Wheel Side

63070
Lato ruota/Wheel Side

TERIOS



TERIOS (J1)

1.3 DVVT FWD
Kw 63 - Cv 86
ccm 1298

K3-VE
ott-02 - ott-05



TERIOS (J1)

1.3 DVVT Turbo 4WD
Kw 103 - Cv 140
ccm 1298


ott-02 - ott-05



TERIOS (J1)

1.5 4WD
Kw 77 - Cv 105
ccm 1495

3-SZVE
mag-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21Z08	21Z08	21Z08	
Filtro aria/ Air Filter	20616	20616	20616	
Filtro olio/ Oil Filter	10604	10604	10604	



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67209	67209	67209	
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60620	60620	60620	
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55297	55297	55297	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50528	50528	50528	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92619	92619	92619	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70622	70622	70622	
Disco frizione/ Clutch Disc	80622	80622	80622	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90610	90610	90610	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129600	129600		
---	--------	--------	--	--



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72604 72605	72604 72605	72604 72605	
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	416006 Assale anteriore/Front Axle 426016 Assale posteriore/Rear Axle	416006 Assale anteriore/Front Axle 426016 Assale posteriore/Rear Axle	416006 Assale anteriore/Front Axle 426016 Assale posteriore/Rear Axle	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111618 111619	111610 111618 111619	111618 111619	
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103612	103612	103612	



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump			35268	
-------------------------	--	--	-------	--



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63043 Sul lato del cambio/Transmission End 63070 Lato ruota/Wheel Side	63043 Sul lato del cambio/Transmission End 63070 Lato ruota/Wheel Side	63043 Sul lato del cambio/Transmission End 63070 Lato ruota/Wheel Side	
--	--	--	--	--

TREVIS/ WILDCAT ROCKY



TREVIS

1.0
Kw 43 - Cv 58
ccm 989
EJ-VE
giu-06 ->



WILDCAT/ROCKY (F70)

2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765
DL
feb-85 - mar-87



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter	20613	20246		
Filtro carburante/ Fuel filter		30502		
Filtro olio/ Oil Filter	10604	10503		



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67632	65614 Sinistra/Left 67614 Destra/Right		
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60613 60614	60601 60607		
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55616	55607		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50609 50612	50601 50698 da anno/From year 3 / 1985		
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes		68695		



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92626	92608		
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70619	70602		
Disco frizione/ Clutch Disc	80613	80603		
Cuscinetto frizione/ Releaser	90606	90604		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT601	KJT615		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40601	40615		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45611	45609 45610		
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96714			
Cinghia servizi/ V-Belt		94696 94697		



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola balestra/ Bushing, leaf spring		GOJ605 GOJ606		
Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer		GOJ607		
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	416013 Assale anteriore/Front Axle	416008 Assale anteriore/Front Axle 426008 Assale posteriore/Rear Axle		
Supporto motore/ Engine Mounting		GOJ602 GOJ603		
Testina sterzo/ Tie Rod End		111202L 111602L 111602R		



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35618	35609		
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)		2270		
Termostato/ Thermostat		38205		

TREVIS/ WILDCAT ROCKY



TREVIS

1.0
Kw 43 - Cv 58
ccm 989


EJ-VE
giu-06 ->



WILDCAT/ROCKY (F70)

2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765

DL
feb-85 - mar-87



RAFFREDDAMENTO COOLING

Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap

36601
3C19



MOTORE ENGINE

Boccola Biella/ Piston pin bushings

82502J
fino a anno/To year 12 / 1986
82502J2
fino a anno/To year 12 / 1986
82502J5
fino a anno/To year 12 / 1986
82511J
da anno/From year 1 / 1987
82511J2
da anno/From year 1 / 1987
82511J5
da anno/From year 1 / 1987

Bronzina albero a camme/ Camshaft
bearings

91158A
fino a anno/To year 12 / 1986
91158A2
fino a anno/To year 12 / 1986
91158A5
fino a anno/To year 12 / 1986
92502A
da anno/From year 1 / 1987
92502A2
da anno/From year 1 / 1987
92502A5
da anno/From year 1 / 1987

Bronzina Banco/ Main bearings

61158A
fino a anno/To year 12 / 1986
61158A2
fino a anno/To year 12 / 1986
61158A5
fino a anno/To year 12 / 1986
62502A
da anno/From year 1 / 1987
62502A2
da anno/From year 1 / 1987
62502A5
da anno/From year 1 / 1987

Bronzina di biella/ Big End Bearings

21158A
21158A2
21158A5

Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket,
rocker cover

47603
47608

Kit canne cilindro motore/ Cylinder liner
kits

9DA001

Kit completo guarnizioni, Motore/ Full
Gasket Set, engine

49609

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set,
cylinder head

48609
48611
48622

Kit Pistoni/ Kit Piston

9604
9604M
9605
9605M
9606

TREVIS/ WILDCAT ROCKY



TREVIS

1.0
Kw 43 - Cv 58
ccm 989

EJ-VE
giu-06 ->



WILDCAT/ROCKY (F70)

2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765

DL
feb-85 - mar-87



MOTORE ENGINE

Kit Pistoni/ Kit Piston

Pompa manuale filtro gasolio/ Injection
System

Valvola aspirazione/ Inlet Valve

Valvola scarico/ Exhaust Valve



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

Candeletta/ Glow Plug

Motorino d'avviamento/ Starter

9606M

9DH011

5DA008

5DA009

21108

01001

01016

3I291

WILDCAT/ ROCKY



WILDCAT/ROCKY (F70)

2.8 TD
Kw 65 - Cv 88
ccm 2765

DL 50
set-85 - apr-87



WILDCAT/ROCKY (F75)

2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765


DL
feb-85 - mar-87



WILDCAT/ROCKY (F75)

2.8 TD
Kw 65 - Cv 88
ccm 2765

DL 50
set-85 - apr-87



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20246

20246

20246

Filtro carburante/ Fuel filter

30502

30502

30502

Filtro olio/ Oil Filter

10503

10503

10503



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

65614

65614

65614

Sinistra/Left

Sinistra/Left

67614

67614

67614

Destra/Right

Destra/Right

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60601

60601

60601

60607

60607

60607

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55607

55607

55607

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50601

50601

50601

50698

Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes

68695

68695

68695



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92608

92608

92608

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70602

70602

70602

Disco frizione/ Clutch Disc

80603

80603

80603

Cuscinetto frizione/ Releaser

90604

90604

90604



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT615

KJT615

KJT615

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40615

40615

40615

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45609

45609

45609

45610

45610

45610

Cinghia servizi/ V-Belt

94696

94696

94696

94697

94697

94697



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola balestra/ Bushing, leaf spring

GOJ605

GOJ605

GOJ605

GOJ606

GOJ606

GOJ606

Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer

GOJ607

GOJ607

GOJ607

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

416008

416008

416008

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

Assale anteriore/Front Axle

426008

426008

426008

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

Assale posteriore/Rear Axle

Supporto motore/ Engine Mounting

GOJ602

GOJ602

GOJ602

GOJ603

GOJ603

GOJ603

Testina sterzo/ Tie Rod End

111202L

111202L

111202L

111602L

111602L

111602L

111602R

111602R

111602R



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35609

35609

35609

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2270

2270

2270

Termostato/ Thermostat

38205

38205

38205

Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan

36601

36601

36601

Tappo, Radiatore/ Radiator Cap

3C19

3C19

3C19

WILDCAT/ ROCKY



WILDCAT/ROCKY (F70)

2.8 TD
Kw 65 - Cv 88
ccm 2765

DL 50
set-85 - apr-87



WILDCAT/ROCKY (F75)

2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765

DL
feb-85 - mar-87



WILDCAT/ROCKY (F75)

2.8 TD
Kw 65 - Cv 88
ccm 2765

DL 50
set-85 - apr-87



MOTORE ENGINE

Boccola Biella/ Piston pin bushings	82502J	82502J fino a anno/To year 12 / 1986	82502J	
	82502J2	82502J2 fino a anno/To year 12 / 1986	82502J2	
	82502J5	82502J5 fino a anno/To year 12 / 1986	82502J5	
		82511J da anno/From year 1 / 1987		
		82511J2 da anno/From year 1 / 1987		
		82511J5 da anno/From year 1 / 1987		
Bronzina albero a camme/ Camshaft bearings	91158A	91158A fino a anno/To year 12 / 1986	91158A	
	91158A2	91158A2 fino a anno/To year 12 / 1986	91158A2	
	91158A5	91158A5 fino a anno/To year 12 / 1986	91158A5	
		92502A da anno/From year 1 / 1987		
		92502A2 da anno/From year 1 / 1987		
		92502A5 da anno/From year 1 / 1987		
Bronzina Banco/ Main bearings	61158A	61158A fino a anno/To year 12 / 1986	61158A	
	61158A2	61158A2 fino a anno/To year 12 / 1986	61158A2	
	61158A5	61158A5 fino a anno/To year 12 / 1986	61158A5	
		62502A da anno/From year 1 / 1987		
		62502A2 da anno/From year 1 / 1987		
		62502A5 da anno/From year 1 / 1987		
Bronzina di biella/ Big End Bearings	21158A	21158A	21158A	
	21158A2	21158A2	21158A2	
	21158A5	21158A5	21158A5	
Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover	47603	47603	47603	
		47608		
Kit canne cilindro motore/ Cylinder liner kits		9DA001		
Kit completo guarnizioni, Motore/ Full Gasket Set, engine	49609	49609	49609	
Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head	48609	48609	48609	
	48622	48611 48622	48622	
Kit Pistoni/ Kit Piston		9604 9604M 9605 9605M 9606 9606M		
Pompa manuale filtro gasolio/ Injection System	9DH011	9DH011	9DH011	
Valvola aspirazione/ Inlet Valve		5DA008		
Valvola scarico/ Exhaust Valve		5DA009		

WILDCAT/ ROCKY



WILDCAT/ROCKY (F70)

2.8 TD
Kw 65 - Cv 88
ccm 2765

DL 50
set-85 - apr-87



WILDCAT/ROCKY (F75)

2.8 D
Kw 54 - Cv 73
ccm 2765


DL
feb-85 - mar-87



WILDCAT/ROCKY (F75)

2.8 TD
Kw 65 - Cv 88
ccm 2765

DL 50
set-85 - apr-87



 **IMP. ELETTRICO
ELECTRICAL PARTS**

Alternatore/ Alternator
Candeletta/ Glow Plug

01016

2I108

01001

01016

01016

Motorino d'avviamento/ Starter

3I291

YRV (M2)



YRV (M2)

1.0
Kw 43 - Cv 58
ccm 989

EJ-VE
feb-01 ->



YRV (M2)

1.3
Kw 64 - Cv 87
ccm 1298

K3-VE
feb-01 ->



YRV (M2)

1.3 4WD
Kw 64 - Cv 87
ccm 1298

K3-VE
feb-01 ->



YRV (M2)

1.3 GTti
Kw 95 - Cv 129
ccm 1298

K3-VET
lug-02 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20693

20692

20692

20692

Filtro carburante/ Fuel filter

30692

30692

30692

30692

Filtro olio/ Oil Filter

10604

10604

10604

10604



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

67618

67618

67618

67618

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60614

60614

60614

60614

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55617

55617

55813

55617

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50615

50615

50615

50615

Tubo freno/ Brake hose

69628

69628

69628

69628

Anteriore/Front

Anteriore/Front

Anteriore/Front

Anteriore/Front

69629

Posteriore/Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92626

92631

Modello/Model: M101/M111

92631

92631

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70619

70620

70620

70620

Disco frizione/ Clutch Disc

80613

80615

80615

80615

Cuscinetto frizione/ Releaser

90606

90605

90605

90605



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT601

KJT611

KJT611

KJT611

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40601

40611

40611

40611

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45611

45600

45600

45600

Cinghia servizi/ V-Belt

94098



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103615

103615

103615



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35618

35268

35268

35268

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2039

2208

2208

2208

Termostato/ Thermostat

38600

38609

38609

38609



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

21132

21132

Motorino d'avviamento/ Starter

31220

31220

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21DH1	Lunghezza [mm]/Length [mm]	155,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	141,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	18
21Z08	Lunghezza [mm]/Length [mm]	185
	Larghezza [mm]/Width [mm]	176,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	29
Filtro aria/ Air Filter		
20201	Altezza [mm]/Height [mm]	57,8
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	249,8
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	176,7
20204	Altezza [mm]/Height [mm]	57,7
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	269,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	200
20239	Lunghezza [mm]/Length [mm]	247
	Larghezza [mm]/Width [mm]	153,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	41
20246	Altezza [mm]/Height [mm]	204
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	150
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	86
20288	Lunghezza [mm]/Length [mm]	259
	Larghezza [mm]/Width [mm]	117,7
	Altezza [mm]/Height [mm]	42,5
20523	Altezza [mm]/Height [mm]	196
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	158
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	155
20600	Lunghezza [mm]/Length [mm]	209
	Larghezza [mm]/Width [mm]	123
	Altezza [mm]/Height [mm]	50
20605	Lunghezza [mm]/Length [mm]	170
	Larghezza [mm]/Width [mm]	137
	Altezza [mm]/Height [mm]	59,4
20608	Altezza [mm]/Height [mm]	161,2
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	116,7
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	56,2
20610	Altezza [mm]/Height [mm]	35,4
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	268
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	77,7
20613	Lunghezza [mm]/Length [mm]	308
	Larghezza [mm]/Width [mm]	172
	Altezza [mm]/Height [mm]	33
20616	Lunghezza [mm]/Length [mm]	250
	Larghezza [mm]/Width [mm]	185
	Altezza [mm]/Height [mm]	33
20617	Lunghezza [mm]/Length [mm]	162
	Larghezza [mm]/Width [mm]	144
	Altezza [mm]/Height [mm]	49
20618	Altezza [mm]/Height [mm]	157
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	86
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	156
20692	Lunghezza [mm]/Length [mm]	320
	Larghezza [mm]/Width [mm]	132
	Altezza [mm]/Height [mm]	41,2
20693	Lunghezza [mm]/Length [mm]	186
	Larghezza [mm]/Width [mm]	173
	Altezza [mm]/Height [mm]	52,8
20694	Lunghezza [mm]/Length [mm]	245,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	142,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	43,2
20698	Altezza [mm]/Height [mm]	67
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	195,4
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150,2
Filtro carburante/ Fuel filter		
30502	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	138
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	98,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	73

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
30502	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN:M20 x 1,5 OUT:M36 x 1,5
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Con sensore acqua
30506	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	133
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72,1
30605	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN/OUT: M12 x 1,25
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	89,6
30619	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	51
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 7
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
30623	Lunghezza [mm]/Length [mm]	85
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	51
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN:7 7OUT:8,3
30624	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	133
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	71
30692	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	134
30693	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	71
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN:8/OUT:M14x1,5
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
30695	Lunghezza [mm]/Length [mm]	134
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	71
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN: M12 x 1,25/OUT: 8
10314	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	154,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	86
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	71
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M16 x 1,5
Filtro olio/ Oil Filter		
10200	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	125,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	64
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 x 16
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	125
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	89,8
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	86
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M26 x 1,5
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	By-pass

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro olio/ Oil Filter		
10406	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	102,3
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	78
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10503	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	125,6
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	90
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10604	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	67
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	64
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 x 16
10699	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	87,4
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	71
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
1EC0051	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	84
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60,2
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	28
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	14
Alternatore/ Alternator		
21108	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	45
	Posizione /Grado/Position / Degree	R 25°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	105
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 1V
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
21115	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	40
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
21120	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	35
	Posizione /Grado/Position / Degree	L 25°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	105
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 1V
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
21125	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
21126	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
21132	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	70
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	39
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Puleggia 4 gole
2T371	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	30
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	67
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 1V
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
2T374	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	50
	Posizione /Grado/Position / Degree	L 30°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	76
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 1V
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
2T390	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	55
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	76
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP4
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
2T403	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	40
	Posizione /Grado/Position / Degree	0°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	76
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia MP4
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
Motorino d'avviamento/ Starter		
3I206	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.8
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	8
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	74
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
3I216	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	8
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	74
3I219	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1
3I220	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.8
3I221	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.8
3I290	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	2.2
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
3I291	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	82
	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	2.5
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
3M934	N° denti/Number of Teeth	11
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	83
	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.9
3T172	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	8
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	74
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
3T172	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.8
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	82

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Motorino d'avviamento/ Starter		
3T172	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
3T182	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	74
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	111
Giunto omocinetico/ CV joint		
62600	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
62611	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	161
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	110
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	44
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	20
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	24
62612	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 X 1,5
	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	226
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	162
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	62
62614	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	26
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	175,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	94
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	52
62615	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	19
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	24
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 X 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	48
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	221,5
62616	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	165,5
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	42
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	23
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
62618	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	174
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	93
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	54
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	19
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	24
62621	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 X 1,5
	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	132
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	84,5
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	47
62699	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	19
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	24
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M 20 X 1,5
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	223,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
62699	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	166
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	42
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	23
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
Crociera albero trasmissione/ Joint, propeller shaft		
66600	Lunghezza [mm]/Length [mm]	81
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	28
66601	Lunghezza [mm]/Length [mm]	58
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	22,5
Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		
65607	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore/Rear
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	32,9
65608	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore/Rear
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	30,8
65612	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore/Rear
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	22,1
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	30
65614	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore/Rear
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	25,2
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	34,7
65616	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore/Rear
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	22
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	34,6
67209	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	30
67569	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	20,6
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	30,3
67601	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	32,2
67607	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	32,5
67608	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	30,8
67612	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	22,1
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	29,9
67614	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	25,3
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	34,9
67616	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	22,2
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	35
67618	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	30,5
67630	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	23,8
67631	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	23,8
67632	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alésaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	27,3

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		
67840	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	15,8
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15,8
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60601	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	96
	Altezza [mm]/Height [mm]	29,9
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	276,3
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12,4
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	11,5
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
60605	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	35
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	212
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	8,6
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
60607	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	96
	Altezza [mm]/Height [mm]	33
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	276,8
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	18
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	17
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60609	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	35
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	211
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Holes	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
60610	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	66,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	38
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	273
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	16,2
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	15
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
60613	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	55
	Altezza [mm]/Height [mm]	41,3
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	210,8
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	11
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9,5
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
60614	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	55
	Altezza [mm]/Height [mm]	41
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	233,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	16
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	14
	N° fori/Number of Bores	4

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
60614	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60617	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	55
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	254
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	22
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	20,5
	N° fori/Number of Holes	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60618	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	55
	Altezza [mm]/Height [mm]	43
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	246
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	17
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	15
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60620	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	66,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	38
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	287
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	22
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	20
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55297	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	230
	Larghezza [mm]/Width [mm]	41
55600	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255
	Larghezza [mm]/Width [mm]	45,3
55601	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	230
	Larghezza [mm]/Width [mm]	41
55604	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	36
55607	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	255
	Larghezza [mm]/Width [mm]	45
55610	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Larghezza [mm]/Width [mm]	27,7
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
55615	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	170
	Larghezza [mm]/Width [mm]	26
55616	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	170
	Larghezza [mm]/Width [mm]	28
55617	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	38
55618	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	35
55813	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55813	Larghezza [mm]/Width [mm]	26,5
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50343	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	126
	Altezza [mm]/Height [mm]	52
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,5
50528	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	21650
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	114,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	50,3
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,4
50601	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	128
	Altezza [mm]/Height [mm]	52,6
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	13,4
50605	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	20780
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	78,7
	Altezza [mm]/Height [mm]	63,9
50607	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	21712
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	127,8
	Altezza [mm]/Height [mm]	52,2
50609	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	92
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	122,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	44,1
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,3
50612	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	109
	Altezza [mm]/Height [mm]	46
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15
50615	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	95,2
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	115,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	49,7
50698	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	21967
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	128
	Altezza [mm]/Height [mm]	52,8
50809	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	23509
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	108,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	45,6
50809	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	23509
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	108,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	45,6
Tamburo freno/ Brake Drum		
56600	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	165
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	34

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	51,7
	N° fori/Number of Bores	4
56601	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	228,5
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	55
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	66,5
	N° fori/Number of Bores	5
Kit frizione/ Clutch Kit		
92216	Diametro [mm]/Diameter [mm]	212
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	140
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	281
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	21
92600	Diametro [mm]/Diameter [mm]	236
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	140
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	292
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	21
92608	Diametro [mm]/Diameter [mm]	240
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	149
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	298
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	21
92613	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	129
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	252
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92619	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	140
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	250
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92620	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	126
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	241
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92621	Diametro [mm]/Diameter [mm]	191
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	128
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	250
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92623	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	122
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	241
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92624	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	126
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	242
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92625	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	129
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	253
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92626	Diametro [mm]/Diameter [mm]	170
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	106
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	219

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Kit frizione/ Clutch Kit		
92626	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92631	Diametro [mm]/Diameter [mm]	191
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	126
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	242
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92636	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	129
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	252
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92640	Diametro [mm]/Diameter [mm]	191
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	126
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	242
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92641	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	117
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	219
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	18
92649	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	126
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	241
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92698	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	117
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	219
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	20
	N° denti/Number of Teeth	18
Disco frizione/ Clutch Disc		
80211	Diametro [mm]/Diameter [mm]	212,3
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	140
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	21
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
80603	Diametro [mm]/Diameter [mm]	240
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	160
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	21
	Profilo mozzo/Hub Profile	26
80607	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	132
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	29
80613	Diametro [mm]/Diameter [mm]	170
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	110
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	21
80614	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	139
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
80615	Diametro [mm]/Diameter [mm]	191
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	132
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
80615	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	28
80618	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	132
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	29
80619	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	159,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	21
	Profilo mozzo/Hub Profile	26
80621	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	132
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	29
80622	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	140
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	30
80623	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	125
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	29
80697	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	125
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	19
	N° denti/Number of Teeth	18
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
80698	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	125
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	17
80699	Diametro [mm]/Diameter [mm]	236
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	29
	N° denti/Number of Teeth	21
	Profilo mozzo/Hub Profile	26
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40601	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	111
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40610	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	95
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40610G	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	95
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40611	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	93
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40615	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40615	N° denti/Number of Teeth	108
	Larghezza [mm]/Width [mm]	31,8
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
Boccola balestra/ Bushing, leaf spring		
60J605	Specificazione/Specification	posteriore balestra
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore/Front
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	74
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	16
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	36,2
60J606	Specificazione/Specification	posteriore balestra
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	55
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	45
Braccio oscillante/ Track Control Arm		
71605	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	14
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
71606	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	82
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	14
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
72602	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	15
72603	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
72604	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore Sx/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M14X1,5
72605	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore Dx/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	18
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M14X1,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		
416006	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	38
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	38
416008	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	45
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	75
	Altezza [mm]/Height [mm]	20,6
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	40
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	68
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	19,3
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	19,3
416010	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	40
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	68
	Altezza [mm]/Height [mm]	23
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	35
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	62
416012	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	47
	Altezza [mm]/Height [mm]	16
	Altezza [mm]/Height [mm]	16

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
416012	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	17
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	40
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	13,5
416013	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	35
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	37
426000	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	20
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	52
	Altezza [mm]/Height [mm]	15
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	17
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	40
426001	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	12
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	52
	Altezza [mm]/Height [mm]	15
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	17
426008	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	47
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	14
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	35
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Altezza [mm]/Height [mm]	21
426010	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	35
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Altezza [mm]/Height [mm]	21
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	34,6
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	52
426012	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	18
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Altezza [mm]/Height [mm]	19
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	40
426013	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Altezza [mm]/Height [mm]	19,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	19,6
426015	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	22
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	56
	Altezza [mm]/Height [mm]	16
426016	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Altezza [mm]/Height [mm]	19
Supporto motore/ Engine Mounting		
60J601	Specificazione/Specification	anteriore motore
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	133
	Larghezza [mm]/Width [mm]	98
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
60J602	Specificazione/Specification	anteriore motore
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	134
	Larghezza [mm]/Width [mm]	90
	Altezza [mm]/Height [mm]	47
60J603	Specificazione/Specification	posteriore motore
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	112
	Larghezza [mm]/Width [mm]	102
	Altezza [mm]/Height [mm]	35
Testina sterzo/ Tie Rod End		
111202L	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lato montaggio/Fitting Position	Sinistra/Left
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	118
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	20 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	54
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	78,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	14 x 1,5
	Lato montaggio/Fitting Position	Sinistra/Left
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
111602L	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	123
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	20 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	50
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	77,3
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	14 x 1,5
	Lato montaggio/Fitting Position	Destra/Right
111602R	Lato montaggio/Fitting Position	Destra/Right

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Testina sterzo/ Tie Rod End		
111602R	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	123
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	20 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	47
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	79
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	14 x 1,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	10 x 1,25
111607L	Lato montaggio/Fitting Position	Esterno/Outer
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lato montaggio/Fitting Position	Sinistra/Left
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	91
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	36
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	65
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12
111607R	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	10 x 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Interno/inner
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lato montaggio/Fitting Position	Destra/Right
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	91
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 x 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	36
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	64
111609L	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12
	Lato montaggio/Fitting Position	Sinistra/Left
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	107,3
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12 x 1,25
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	28
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	65
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12,2
111609R	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	10 x 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Destra/Right
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	107,6
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12 x 1,25
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	28
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	65
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12,2
111610	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	10 x 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	114
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,25
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	28
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12
111612	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10x1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	113
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,25
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	30
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10x1,25
111615	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10x1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore Sx/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	168
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	32
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	73
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
111618	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M12X1,5
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore Sx/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	168
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	32
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	73
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
111619	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore Dx/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	168
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	32
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	73
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M12X1,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M12X1,5
Tirante assiale/ Inner Tie Rod		
103607	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	206
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	14X1,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	12X1,25
103608	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	241
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,25
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	14 X 1,5
103612	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
103613	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore/Front
103614	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore/Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	257
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	14X1,5
103615	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle

AVENGER

AVENGER

2.0
Kw 115 - Cv 156
ccm 1998

giu-07 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

21CH3

Filtro olio/ Oil Filter

10010



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60003

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61904

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad
Set, disc brake

50912

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set
rear, disc brake

51505

AVENGER/ CALIBER



AVENGER

2.0 CRD
Kw 103 - Cv 140
ccm 1968

ECD
giu-07 ->



CALIBER

1.8
Kw 110 - Cv 150
ccm 1798

EBA
giu-06 ->



CALIBER

2.0
Kw 115 - Cv 156
ccm 1998

ECN
giu-06 ->



CALIBER

2.0 CRD
Kw 103 - Cv 140
ccm 1968

ECD :: ECE
giu-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CH3	21CH3	21CH3	21CH3
Filtro aria/ Air Filter	20974	20018	20018	20001
Filtro carburante/ Fuel filter	30001			30001
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO023	10010	10010	1ECO023



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60003	60003	60003	60003
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61904	61002	61002	61002
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55909	55909	55909	55909
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50912	50912	50912	50912
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51505	51508	51508	51508
Pastiglie freno posteriori per elevate prestazioni/ High Performance Brake Pad Set	505P			



FRIZIONI CLUTCH

Cuscinetto frizione/ Releaser	90510	90510	90510	90510
-------------------------------	-------	-------	-------	-------



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT502A			KJT502A
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40502			40502
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45530			45530
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt				129908



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35553	35931	35931	35553
-------------------------	-------	-------	-------	-------



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Motorino d'avviamento/ Starter	3C158			3C158
--------------------------------	-------	--	--	-------

JOURNEY/ NITRO



JOURNEY

2.0 CRD
Kw 103 - Cv 140
ccm 1968

ECE
giu-08 ->



JOURNEY

2.4
Kw 125 - Cv 170
ccm 2360

ED3
gen-09 ->



NITRO

2.8 CRD
Kw 130 - Cv 177
ccm 2768

ENR :: ENS
giu-07 ->



NITRO

4.0 V6
Kw 191 - Cv 260
ccm 3952

lug-07 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21CH3	21CH3	21DG0	21DG0
Filtro aria/ Air Filter	20024	20018	20020	20020
Filtro carburante/ Fuel filter	30001		30K18	
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO023	10010	1ECO067	10986



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60915	60003	60012	60012
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61906	61904	61008	61008
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake		55909	55910	55910
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50910	50910	50910	50910
		50912		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51905		51901	51901
		51508		
		51905		



FRIZIONI CLUTCH

Cuscinetto frizione/ Releaser	90510	90510	90004	
-------------------------------	-------	-------	-------	--



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT502A		KJT905	KJT002
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40502		40W09	40002
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45530			45011

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21CH3	Lunghezza [mm]/Length [mm]	216
	Larghezza [mm]/Width [mm]	195
	Altezza [mm]/Height [mm]	25
21DG0	Lunghezza [mm]/Length [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	91
	Altezza [mm]/Height [mm]	20
	N° pezzi occorrenti/Required quantity	2
Filtro aria/ Air Filter		
20001	Lunghezza [mm]/Length [mm]	325
	Larghezza [mm]/Width [mm]	168
	Altezza [mm]/Height [mm]	40
20018	Lunghezza [mm]/Length [mm]	325
	Larghezza [mm]/Width [mm]	168
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
20020	Lunghezza [mm]/Length [mm]	293
	Larghezza [mm]/Width [mm]	229
	Altezza [mm]/Height [mm]	58
20024	Lunghezza [mm]/Length [mm]	233
	Larghezza [mm]/Width [mm]	213
	Altezza [mm]/Height [mm]	47
20974	Lunghezza [mm]/Length [mm]	237,8
	Larghezza [mm]/Width [mm]	214,8
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
Filtro carburante/ Fuel filter		
30001	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	173,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	81,3
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN / OUT : 10
30K18	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	143
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	86
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	68,4
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN: M16 x 1,5/OUT: 10
Filtro olio/ Oil Filter		
10010	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	76
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	81
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	64
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M22 x 1,5
10986	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	100
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	94
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	73
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 - 16 UNF
1EC0023	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	141
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	71,4
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	29,4
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	23
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	53
1EC0067	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	142
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	26
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60003	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	69
	Altezza [mm]/Height [mm]	46
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	294
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	26

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
60003	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	24
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60012	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	72
	Altezza [mm]/Height [mm]	65
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	302
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60915	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	72,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	302
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61002	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	80
	Altezza [mm]/Height [mm]	60,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	262
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61008	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	72
	Altezza [mm]/Height [mm]	77
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	316
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61904	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	80
	Altezza [mm]/Height [mm]	62
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	302
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	8,5
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61906	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	72
	Altezza [mm]/Height [mm]	35
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	305
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake		
55909	Diametro [mm]/Diameter [mm]	170
	Larghezza [mm]/Width [mm]	32
55910	Diametro [mm]/Diameter [mm]	210
	Larghezza [mm]/Width [mm]	32
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50910	Lunghezza [mm]/Length [mm]	146
	Altezza [mm]/Height [mm]	64
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50910	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
50912	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	145
	Altezza [mm]/Height [mm]	55
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51505	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	N° WVA/WVA Number	23582
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	111
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	91
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15
51508	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	106
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	85,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	35,2
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	40
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,5
51901	Lunghezza [mm]/Length [mm]	116
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
51905	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	117
	Altezza [mm]/Height [mm]	53
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
Pastiglie freno posteriori per elevate prestazioni/ High Performance Brake Pad Set		
505P	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	111
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	91
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40002	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	201
	Larghezza [mm]/Width [mm]	30
	Dentatura/Tooth System	Curvilinea
40502	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	141
	Larghezza [mm]/Width [mm]	30
	Dentatura/Tooth System	Curvilinea
40W09	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	171
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
------------	--	--------------------

DR1/DR2/DR5

**DR1**

1.3 Ecopower
Kw 61 - Cv 83
ccm 1297

ott-09 ->

**DR2**

1.3
Kw 0 - Cv 0
ccm 0

giu-10 ->

**DR5**

1.6
Kw 75 - Cv 102
ccm 1597

giu-07 ->

**DR5**

1.9 D
Kw 88 - Cv 120
ccm 1910

giu-07 ->

**FILTRI
FILTERS**

Filtro abitacolo/ Filter, interior air			21DR0	21DR0
Filtro aria/ Air Filter	20249	20026	20023	20025
Filtro carburante/ Fuel filter	30020	30020	30018	3ECO016
Filtro olio/ Oil Filter	10279	10279	10015	10122

**IMP. FRENANTE
BRAKES**

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc			60019	60019
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc			61221	61221
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55007	55007		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50813	50813	50020	50020
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake			51256	51256

**FRIZIONI
CLUTCH**

Kit frizione/ Clutch Kit			92020	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate			70012	
Disco frizione/ Clutch Disc			80006	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90802	90802	90502	

**DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTION**

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit			KJT008	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt			40008	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt			45015	
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	4PK695			

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21DR0	Lunghezza [mm]/Length [mm]	200
	Larghezza [mm]/Width [mm]	256
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	225
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	21
Filtro aria/ Air Filter		
20023	Lunghezza [mm]/Length [mm]	246
	Larghezza [mm]/Width [mm]	222
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
20025	Lunghezza [mm]/Length [mm]	230
	Larghezza [mm]/Width [mm]	190
	Altezza [mm]/Height [mm]	59
20026	Lunghezza [mm]/Length [mm]	208
	Larghezza [mm]/Width [mm]	195
	Altezza [mm]/Height [mm]	40
20249	Lunghezza [mm]/Length [mm]	266,3
	Larghezza [mm]/Width [mm]	171,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	42,3
Filtro carburante/ Fuel filter		
30018	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	143
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	56
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN / OUT:8
30020	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	172
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN / OUT:8
3EC0016	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	102
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	67
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25
Filtro olio/ Oil Filter		
10015	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	103
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	90
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	86
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M 20 X 1,5
10122	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	65
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	71
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10279	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	87,2
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	71,4
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3/4 x 16
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60019	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	62
	Altezza [mm]/Height [mm]	50
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	265
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	25
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61221	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
61221	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	62
	Altezza [mm]/Height [mm]	62,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	302,7
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	8
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55007	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Larghezza [mm]/Width [mm]	32
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50020	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	119
	Altezza [mm]/Height [mm]	70
50813	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	23662
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	106,4
50813	Altezza [mm]/Height [mm]	49,8
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,8
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51256	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	78,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	54
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	13,6
Kit frizione/ Clutch Kit		
92020	Diametro [mm]/Diameter [mm]	225
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	144
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	274
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	23
	N° denti/Number of Teeth	20
Disco frizione/ Clutch Disc		
80006	Diametro [mm]/Diameter [mm]	225
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	151
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	23
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40008	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	173
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo

GASOLONE



GASOLONE

35 2.5 D
Kw 59 - Cv 80
ccm 2476

->



GASOLONE

35D11S
Kw 81 - Cv 110
ccm 0


ott-07 ->



GASOLONE

FD29
Kw 65 - Cv 88
ccm 0

ott-07 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20991

20H09

20H09

Filtro carburante/ Fuel filter

30502

30H03

30H03

Filtro olio/ Oil Filter

10505

1ECO045

1ECO045



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60018

60018

60018

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55001

55001

55001

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50019

50016

50016



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92H49

92H51

92H51

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70H07

70H21

70H21

Disco frizione/ Clutch Disc

80H07

80K14

80K14

Cuscinetto frizione/ Releaser

90594

90K11

90K11



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJTM02

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40588

40588G

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45500

45501



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35506

35K16

35K16

: Turbo

35529

: Aspirato

Termostato/ Thermostat

38597

Giunto viscostatico/ Clutch, radiator fan

36H00

36H01

36H03



MOTORE ENGINE

Albero a camme/ Camshaft

JMI003

Albero Motore/ Crankshaft

JMI004

Biella/ Connecting Rod

JMI002

Bilancieri Valvole/ Balances Valves

7MI000

7MI001

Boccola Biella/ Piston pin bushings

81802J

81802J2

81802J5

Bronzina Banco/ Main bearings

61131A

61131A2

61131A5

Bronzina di biella/ Big End Bearings

21131A

21131A2

21131A5

Bullone testata/ Cylinder Head Bolt

115500

Canna del cilindro/ Cylinder Sleeve

500

GASOLONE



GASOLONE

35 2.5 D
Kw 59 - Cv 80
ccm 2476

->



GASOLONE

35D11S
Kw 81 - Cv 110
ccm 0


ott-07 ->



GASOLONE

FD29
Kw 65 - Cv 88
ccm 0

ott-07 ->



MOTORE ENGINE

Fascia elastica/ Piston Ring

441324
441324M

Guarnizione Coperchio punterie/ Gasket, rocker cover

47508

Kit completo guarnizioni, Motore/ Full Gasket Set, engine

49537

Kit guarnizioni, Testata/ Gasket Set, cylinder head

48537

Kit Pistoni/ Kit Piston

9513
9513M

Monoblocco/ Monobloc

JMI006

Motore completo/ Complete Engine

JMI008
JMI008I

Motore parziale/ Sub-Assembly

JMI005

Pompa manuale filtro gasolio/ Injection System

9DH011

Pompa olio/ Oil Pump

JOLIO

Testata/ Cylinder Head

JMI001
JMI001S
JMI007
JMI007S

Valvola aspirazione/ Inlet Valve

5MI000

Valvola scarico/ Exhaust Valve

5MI001



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2C9682

Candeletta/ Glow Plug

01501
01H01

Motorino d'avviamento/ Starter

3C969

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro aria/ Air Filter		
20991	Altezza [mm]/Height [mm]	287,2
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	135,6
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	132
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	68
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	14,4
20H09	Lunghezza [mm]/Length [mm]	254,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	124,4
	Altezza [mm]/Height [mm]	45,8
Filtro carburante/ Fuel filter		
30502	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	138
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	98,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	73
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN:M20 x 1,5 OUT:M36 x 1,5
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Con sensore acqua
30H03	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	144
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	70
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M 16X 1,5
30H05	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	144
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	85
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M16 x 1,5
Filtro olio/ Oil Filter		
10505	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	127,4
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	102,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	73
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M26 x 1,5
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	By-pass
1EC0045	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	120,4
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	25,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	39
Alternatore/ Alternator		
2C9682	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	65
	Posizione /Grado/Position / Degree	R 20°
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	54
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia DP
Motorino d'avviamento/ Starter		
3C969	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	2.2
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60018	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	115
	Altezza [mm]/Height [mm]	169
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	262
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	14
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	12
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55001	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	260
	Larghezza [mm]/Width [mm]	89

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50016	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	110
	Altezza [mm]/Height [mm]	73
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18
50019	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	110
	Altezza [mm]/Height [mm]	73
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18
Kit frizione/ Clutch Kit		
92H49	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	155
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	281
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
92H51	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	130
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	272
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92K26	Diametro [mm]/Diameter [mm]	241
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	149
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	298
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
Disco frizione/ Clutch Disc		
80H07	Diametro [mm]/Diameter [mm]	226
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	154
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
	Profilo mozzo/Hub Profile	29
80K14	Diametro [mm]/Diameter [mm]	240
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	22
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40588	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	163
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25,1
	Dentatura/Tooth System	Curvilinea
40588G	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	163
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo

TROY/ VICTORY



TROY

1.9 TD 4X4
Kw 81 - Cv 110
ccm 1930

mag-06 ->



TROY

2.0 16V
Kw 93 - Cv 126
ccm 1997

mag-06 ->



VICTORY

1.9 TD 4X4
Kw 81 - Cv 110
ccm 1929

mag-06 ->



VICTORY

2.0 16V
Kw 93 - Cv 126
ccm 1997

mag-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro aria/ Air Filter

20022

20022

20022

20022

Filtro carburante/ Fuel filter

30017

30017

Filtro olio/ Oil Filter

10510

10510



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60599

60599

60599

60599

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61H05

61H05

61H05

61H05

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50585

50585

50585

50585

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51H03

51H03

51H03

51H03



FRIZIONI CLUTCH

Disco frizione/ Clutch Disc

80006

80002

80006

80002



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT001

KJT530A

KJT001

KJT530A

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40001

40530

40001

40530

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45012

45519

45012

45519

45013

45013

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro aria/ Air Filter		
20022	Altezza [mm]/Height [mm]	138
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	184
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	82
Filtro carburante/ Fuel filter		
30017	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	117
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	95
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	70
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	3 /4 X16
Filtro olio/ Oil Filter		
10510	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	67
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80,3
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60599	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	87
	Altezza [mm]/Height [mm]	45,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	275,8
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	24
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	22,4
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61H05	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø 1 [mm]/Pitch Circle Ø 1 [mm]	108,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	87
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	315
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	20
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	18
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50585	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	23290
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	138
	Altezza [mm]/Height [mm]	55,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,6
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51H03	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	110,8
	Altezza [mm]/Height [mm]	46,3
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,9
Disco frizione/ Clutch Disc		
80002	Diametro [mm]/Diameter [mm]	225
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
	Profilo mozzo/Hub Profile	27
80006	Diametro [mm]/Diameter [mm]	225
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	151
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	23
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40001	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	173
	Larghezza [mm]/Width [mm]	22

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
40001	Dentatura/Tooth System	Curvilineo modificato
40530	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	123
	Larghezza [mm]/Width [mm]	29
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo

HOVER/ STEED				
	HOVER	STEED		
	CUV 2.4 Kw 93 - Cv 126 ccm 2351 gen-07 ->	2.4 Kw 93 - Cv 126 ccm 2378 gen-10 ->		
 FILTRI FILTERS				
Filtro aria/ Air Filter	20598			
Filtro carburante/ Fuel filter	30M00	30M00		
Filtro olio/ Oil Filter	10316	10316		
 IMP. FRENAnte BRAKES				
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60004			
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61003	61003		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50006	50006		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51999	51999		
 FRIZIONI CLUTCH				
Disco frizione/ Clutch Disc	80002			
 DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION				
Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT591B			
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40591	40532		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45514			
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96001			

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro aria/ Air Filter		
20598	Lunghezza [mm]/Length [mm]	225,6
	Larghezza [mm]/Width [mm]	223,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	33
Filtro carburante/ Fuel filter		
30M00	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	135,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	59,5
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
Filtro olio/ Oil Filter		
10316	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	86,6
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60004	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	88
	Altezza [mm]/Height [mm]	37
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	280
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	26
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	24
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61003	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	101
	Altezza [mm]/Height [mm]	81
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	313
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	18
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	16
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50006	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	167
	Altezza [mm]/Height [mm]	54
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51999	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	109,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,5
Disco frizione/ Clutch Disc		
80002	Diametro [mm]/Diameter [mm]	225
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	23
	Profilo mozzo/Hub Profile	27
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40532	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a manovella contrappesato/Driven unit: balancer shaft
	N° denti/Number of Teeth	65
	Larghezza [mm]/Width [mm]	13
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40591	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	124
	Larghezza [mm]/Width [mm]	29

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo

ACCORD VII (CG)



ACCORD VII (CG)

1.6 i
Kw 85 - Cv 116
ccm 1590
D16B6
ott-98 - dic-02



ACCORD VII (CG)

1.6 LS
Kw 79 - Cv 107
ccm 1590
D16B7
ott-98 - dic-02



ACCORD VII (CG)

1.8 i
Kw 100 - Cv 136
ccm 1850
F18B2
ott-98 - dic-02



ACCORD VII (CG)

2.0 i
Kw 108 - Cv 147
ccm 1997
F20B6
ott-98 - gen-01



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H03		21H03	21H03
Filtro aria/ Air Filter	20424		20424	20424
Filtro carburante/ Fuel filter	30423		30423	30423
Filtro olio/ Oil Filter	10498		10498	10498



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60404		60404	60404
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61414		61414	61414
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55407			
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50176		50176	50176
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51407		51407	51407
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68436			
Tubo freno/ Brake hose				694014 Anteriore Sx/Left Front
				694015 Anteriore Dx/Right Front
				694016 Posteriore Sx/Left Rear
				694017 Posteriore Dx/Right Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92431			92422
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate				70424
Disco frizione/ Clutch Disc				80417
Cuscinetto frizione/ Releaser	90411			90412



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT418B		KJT424	KJT424
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40418		40419	40419
			40424	40424
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45409		45404	45404
			45409	45409
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	4PK790 Info : ALT 4PK820 Info : AC 4PK845 Info : PS 96820	4PK790 Info : ALT 4PK820 Info : AC 4PK845 Info : PS	4PK1060 Info : PS 6PK945 Info : ALT 6PK1105 Info : ALT/AC 96111	4PK1060 Info : PS 6PK945 Info : ALT 6PK1105 Info : ALT/AC 96111
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129402	129402		



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72400 72401 71408 71409	72400 72401 71408 71409	72400 72401 71408 71409	72400 72401 71408 71409
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414022 Assale anteriore/Front Axle 424045 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424045 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424045 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424045 Assale posteriore/Rear Axle

ACCORD VII (CG)



ACCORD VII (CG)

1.6 i
Kw 85 - Cv 116
ccm 1590
D16B6
ott-98 - dic-02



ACCORD VII (CG)

1.6 LS
Kw 79 - Cv 107
ccm 1590
D16B7
ott-98 - dic-02



ACCORD VII (CG)

1.8 i
Kw 100 - Cv 136
ccm 1850
F18B2
ott-98 - dic-02



ACCORD VII (CG)

2.0 i
Kw 108 - Cv 147
ccm 1997
F20B6
ott-98 - gen-01



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJ414	GOJ414	GOJ414	GOJ414
	GOJ417	GOJ417	GOJ417	GOJ417
	GOJ418	GOJ418	GOJ418	GOJ418
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106405	106405	106405	106405
	106406	106406	106406	106406
	106407	106407	106407	106407
	106408	106408	106408	106408
Supporto pompa benzina/ Holder	GOJ999		GOJ999	GOJ999
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73401	73401	73401	73401
Testina sterzo/ Tie Rod End	111409	111409	111409	111409
	111410	111410	111410	111410
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103407	103407	103407	103407



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35430		35429	35429
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2212		2212	2212
Termostato/ Thermostat	38401		38401	38401



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator				2H380
Motorino d'avviamento/ Starter				3H194
Pompa carburante/ Fuel Pump	05997		05997	05997
Sonda lambda/ Lambda Sensor			3H01	
			3U04	



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint	62457 Lato ruota/Wheel Side		62457 Lato ruota/Wheel Side	62457 Lato ruota/Wheel Side
Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63036 Sul lato del cambio/Transmission End		63036 Sul lato del cambio/Transmission End	63036 Sul lato del cambio/Transmission End
	63A12		63A12	63A12

ACCORD VII (CG)



ACCORD VII (CG)

2.0 Turbo DI
Kw 77 - Cv 105
ccm 1994

20T2N
feb-99 - dic-02



ACCORD VII (CG)

2.2 Type-R
Kw 156 - Cv 212
ccm 2157

H22A7
feb-99 - dic-02



ACCORD VII (CG)

2.3
Kw 113 - Cv 154
ccm 2254

F23Z5
gen-01 - dic-02



ACCORD VII (CG)

2.4 Vtec E
Kw 118 - Cv 160
ccm 2354

K24A2
feb-03 - set-05



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H03	21H03	21H03	
Filtro aria/ Air Filter	20488	20495	20495	
Filtro carburante/ Fuel filter	30496	30423	30423	
	30L02			
Filtro olio/ Oil Filter	10497	10498	10498	



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60404	60490	60404	
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61414	61414	61414	
		61494		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50176	50176	50176	
		50432		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51407		51407	
		51407		
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68438			
Tubo freno/ Brake hose		694014 Anteriore Sx/Left Front		
		694015 Anteriore Dx/Right Front		
		694016 Posteriore Sx/Left Rear		
		694017 Posteriore Dx/Right Rear		



FRIZIONI CLUTCH

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate		70405		
---	--	-------	--	--



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT482	KJT424	KJT424	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40426	40419	40419	
	Gruppi azionati/Driven Units Aggr. condotti: Pompa iniezione/Driven unit: injection pump			
	40482	40424	40424	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45420	45404	45404	
	45421	45409	45409	
	45422			
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	6PK1460 Info : ALT/AC/PS	4PK1020 Info : PS	4PK1060 Info : PS	
		6PK915 Info : ALT	6PK945 Info : ALT	
		6PK1045 Info : ALT/AC	6PK1105 Info : ALT/AC	
		96045	96111	
		96111		
		96913 Info : ALT		
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt	128400			



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

ACCORD VII (CG)



ACCORD VII (CG)

2.0 Turbo DI
Kw 77 - Cv 105
ccm 1994

20T2N
feb-99 - dic-02



ACCORD VII (CG)

2.2 Type-R
Kw 156 - Cv 212
ccm 2157

H22A7
feb-99 - dic-02



ACCORD VII (CG)

2.3
Kw 113 - Cv 154
ccm 2254

F23Z5
gen-01 - dic-02



ACCORD VII (CG)

2.4 Vtec E
Kw 118 - Cv 160
ccm 2354

K24A2
feb-03 - set-05



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72400 72401 71408 71409	72400 72401 71408 71409	72400 72401 71408 71409	72400 72401 71408 71409
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414014 Assale anteriore/Front Axle 424017 Assale posteriore/Rear Axle 424023	414022 Assale anteriore/Front Axle 424046 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424043 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424043 Assale posteriore/Rear Axle
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJ414 GOJ417 GOJ418	GOJ414 GOJ417 GOJ418	GOJ414 GOJ417 GOJ418	GOJ414 GOJ417 GOJ418
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106405 106406 106407 106408	106405 106406 106407 106408	106405 106406 106407 106408	106405 106406 106407 106408
Supporto pompa benzina/ Holder		GOJ999	GOJ999	
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73401	73401	73401	73401
Testina sterzo/ Tie Rod End	111409 111410	111409 111410	111409 111410	111409 111410
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103407	103407	103407	103407



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35434	35428	35429	
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)			2212	
Termostato/ Thermostat	38401	38215		
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap			38401 3C31	



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator		2H374 fino a anno/To year 12 / 2003		
Candelella/ Glow Plug	01302			
Motorino d'avviamento/ Starter		3H199 fino a anno/To year 12 / 2003		
Pompa carburante/ Fuel Pump		05997	05997	
Sonda lambda/ Lambda Sensor		3U04		



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63A12	63A12	63A12	
--	-------	-------	-------	--

ACCORD VII (CG)



ACCORD VII (CG)

3.0 Vtec
Kw 147 - Cv 200
ccm 2997

J30A1
ott-98 - dic-02



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72400			
	72401			
	71408			
	71409			
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414022			
	Assale anteriore/Front Axle			
	424043			
	Assale posteriore/Rear Axle			
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJ414			
	GOJ417			
	GOJ418			
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106405			
	106406			
	106407			
	106408			
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73401			
Testina sterzo/ Tie Rod End	111409			
	111410			
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103407			

ACCORD VIII



ACCORD VIII

2.0 (CL7)
Kw 114 - Cv 155
ccm 1998

K20A
feb-03 ->



ACCORD VIII

2.0 4 ruote motrici
(CL8)
Kw 114 - Cv 155

K20A
feb-03 ->



ACCORD VIII

2.2 i-CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204

N22A1
gen-04 ->



ACCORD VIII

2.4 (CL9)
Kw 140 - Cv 190
ccm 2354

K24A
feb-03 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H07	21H07	21H07	21H07
Filtro aria/ Air Filter	20435	20435	20436	20435
Filtro carburante/ Fuel filter	30498	30498	30418	30498
Filtro olio/ Oil Filter	10410	10410	10008	10410



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60403 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 60420 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	60403 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 60420 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	60403 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 60420 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15	60403 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 16 60420 Diametro ruota [pollici]/Wheel Diameter [in]: 15
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61443	61443	61443	61443
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50452	50452	50452	50452
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51407	51407	51407	51407
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68403	68403	68437	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92458			92457
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70409			70410
Disco frizione/ Clutch Disc	80405			80405
Cuscinetto frizione/ Releaser	90401		90401	90401
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95403	95403		95403
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85411	85411		85411



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	7PK1390 Info : ALT 7PK1760 Info : ALT/AC		7PK2270 Info : ALT/AC	7PK1750 Info : ALT/AC
--------------------------------	---	--	--------------------------	--------------------------



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72402 72403 72404 72405	72402 72403 72404 72405	72402 72403 72404 72405	72402 72403 72404 72405
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414027 Assale anteriore/Front Axle 424011 Assale posteriore/Rear Axle 424057 Assale posteriore/Rear Axle fino a anno/To year 12 / 2005	414027 Assale anteriore/Front Axle 424057 Assale posteriore/Rear Axle fino a anno/To year 12 / 2005	414027 Assale anteriore/Front Axle 424011 Assale posteriore/Rear Axle 424057 Assale posteriore/Rear Axle fino a anno/To year 12 / 2005	414027 Assale anteriore/Front Axle 424011 Assale posteriore/Rear Axle 424057 Assale posteriore/Rear Axle fino a anno/To year 12 / 2005
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJ419 GOJ420 GOJ421	GOJ419 GOJ420 GOJ421	GOJ419 GOJ420 GOJ421	GOJ419 GOJ420 GOJ421
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106409 106410	106409 106410	106409 106410	106409 106410
Supporto pompa benzina/ Holder	GOJ999	GOJ999		GOJ999
Testina braccio sospensione/ Support-Steering Link	73401	73401	73401	73401

ACCORD VIII



ACCORD VIII

2.0 (CL7)
Kw 114 - Cv 155
ccm 1998

K20A
feb-03 ->



ACCORD VIII

2.0 4 ruote motrici
(CL8)
Kw 114 - Cv 155

K20A
feb-03 ->



ACCORD VIII

2.2 i-CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204

N22A1
gen-04 ->



ACCORD VIII

2.4 (CL9)
Kw 140 - Cv 190
ccm 2354

K24A
feb-03 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73402	73402	73402	73402
Testina sterzo/ Tie Rod End	111411	111411	111411	111411
	111412	111412	111412	111412
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103411	103411	103411	103411



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35431	35431	35440	35431
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2216	2216	2217	2216
Termostato/ Thermostat			38411	



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2H414	2H414	2H431	
Candeletta/ Glow Plug			01401	
Motorino d'avviamento/ Starter	3H205	3H205		3H208
Pompa carburante/ Fuel Pump	05997	05997		05997



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint	62456 Lato ruota/Wheel Side	62456 Lato ruota/Wheel Side		62456 Lato ruota/Wheel Side
Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63036 Sul lato del cambio/Transmission End	63036 Sul lato del cambio/Transmission End	63036 Sul lato del cambio/Transmission End	63036 Sul lato del cambio/Transmission End

ACCORD IX



ACCORD IX

2.0
Kw 115 - Cv 156
ccm 1997

R20A3

lug-08 ->



ACCORD IX

2.2 i-DTEC
Kw 110 - Cv 150
ccm 2199

N22B1

lug-08 ->




ACCORD IX

2.4
Kw 148 - Cv 201
ccm 2354

K24Z3

lug-08 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

21H011

21H011

21H011

Filtro aria/ Air Filter

20442

20441

20443

Filtro carburante/ Fuel filter

3ECO018

Filtro olio/ Oil Filter

10410

1ECO055

10410



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60412

60412

60417

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61415

61415

61416

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50407

50407

50409

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51410

51410

51445



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92419

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70415

70406

Disco frizione/ Clutch Disc

80405

80406

Cuscinetto frizione/ Releaser

90401

ACCORD Station wagon



ACCORD Station wagon

2.0
Kw 115 - Cv 156
ccm 1997


lug-08 ->



ACCORD Station wagon

2.2 i-DTEC
Kw 110 - Cv 150
ccm 2199

lug-08 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H011	21H011		
Filtro aria/ Air Filter	20442	20441		
Filtro carburante/ Fuel filter		3ECO018		
Filtro olio/ Oil Filter	10410	1ECO055		



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60412	60412		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61415	61415		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50407	50407		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51410	51410		



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit		92419		
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70415	70406		
Disco frizione/ Clutch Disc	80405			
Cuscinetto frizione/ Releaser		90401		

CITY Tre volumi



CITY Tre volumi

1.5 Vtec
Kw 65 - Cv 88
ccm 1497

ago-00 - set-03



FILTRI FILTERS

Filtro carburante/ Fuel filter

30425

Filtro olio/ Oil Filter

10410



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60491

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad
Set, disc brake

50425



FRIZIONI CLUTCH

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70413

Cuscinetto frizione/ Releaser

90411

CIVIC VI



CIVIC VI
1.3 IMA
Kw 61 - Cv 83
ccm 1339
LDA1
gen-04 - set-05



CIVIC VI
1.4 (ES4)
Kw 66 - Cv 90
ccm 1396
D14Z5
feb-01 - set-05



CIVIC VI
1.6
Kw 81 - Cv 110
ccm 1590
D16V1
feb-01 - set-05



CIVIC VI
1.6
Kw 84 - Cv 114
ccm 1586
R16A1
set-05 - set-05



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H08	21H08	21H08	21H08
Filtro aria/ Air Filter		20429	20429 Modello/Model: EU/EP	20429 Modello/Model: EU/EP
Filtro carburante/ Fuel filter	30408			
Filtro olio/ Oil Filter	10498	10410	10410 Modello/Model: EU/EP	10410 Modello/Model: EU/EP



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		67403 Destra/Right 67436 Sinistra/Left		
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60426	60426	60426	60426
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61495		61495	61495
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		55411		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50427 Sistema frenante/Brake System: LUCAS 50435 Sistema frenante/Brake System: AKEBONO	50435	50427 da anno/From year 1 / 2003 50435 fino a anno/To year 12 / 2002	50427 da anno/From year 1 / 2003 50435
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake			51405	51405
Tamburo freno/ Brake Drum		56415		
Tubo freno/ Brake hose		694018 Anteriore Sx/Left Front 694019 Anteriore Dx/Right Front 694038 Posteriore/Rear	694018 Anteriore Sx/Left Front fino a anno/To year 10 / 2004 694019 Anteriore Dx/Right Front fino a anno/To year 10 / 2004 694038 Posteriore/Rear fino a anno/To year 10 / 2004	694018 Anteriore Sx/Left Front 694019 Anteriore Dx/Right Front 694038 Posteriore/Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit		92452 fino a n° telaio/To Chassis No.: 1000000 92453 da n° telaio/From Chassis No.: 1000001 fino a n° telaio/To Chassis No.: 2000000 92454 da n° telaio/From Chassis No.: 2000001	92431	92431
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate			70421	70421
Disco frizione/ Clutch Disc			80419	80419
Cuscinetto frizione/ Releaser	90411	90411	90411	90411
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95405	95404	95404	95404
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch		85404	85404	85404



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit		KJT423B	KJT413A	KJT413A
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		40423	40413	40413

CIVIC VI



CIVIC VI
1.3 IMA
Kw 61 - Cv 83
ccm 1339
LDA1
gen-04 - set-05



CIVIC VI
1.4 (ES4)
Kw 66 - Cv 90
ccm 1396
D14Z5
feb-01 - set-05



CIVIC VI
1.6
Kw 81 - Cv 110
ccm 1590
D16V1
feb-01 - set-05



CIVIC VI
1.6
Kw 84 - Cv 114
ccm 1586
R16A1
set-05 - set-05



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45419

45413

45413

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

4PK1615
Info : AC

6PK860
Info : ALT

6PK995
Info : ALT/AC



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer

GOJ429

GOJ429

GOJ429

GOJ429

Braccio oscillante/ Track Control Arm

72414

72414

72414

72414

72415

72415

72415

72415

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

414010
Assale anteriore/Front Axle
424026

414010
Assale anteriore/Front Axle
424047
Assale posteriore/Rear Axle
: Rear disc brakes

414010
Assale anteriore/Front Axle
424047
Assale posteriore/Rear Axle

414010
Assale anteriore/Front Axle
424047
Assale posteriore/Rear Axle
Tipo freno/Brake Type Freno a disco/Disc Brake

424048
Assale posteriore/Rear Axle
: Rear drum brakes

424048
Assale posteriore/Rear Axle
Tipo freno/Brake Type Freno a tamburo/Drum Brake

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJ430

GOJ430

GOJ430

GOJ430

GOJ431

GOJ431

GOJ431

GOJ431

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106414

106414

106414

106414

106415

106415

106415

106414

106416

106416

106416

106415

106417

106417

106417

106415

106416

106417

Supporto pompa benzina/ Holder

GOJ999

GOJ999

GOJ999

GOJ999

Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link

73403

73403

73403

73403

Testina sterzo/ Tie Rod End

111400

111400

111400

111400

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103400

103400

103400

103400



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35436

35436

35436

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2211

2212

2212

2212

Termostato/ Thermostat

38401

38401

38401



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Pompa carburante/ Fuel Pump

05997

05997

05997

05997



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62458
Lato ruota/Wheel Side

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63A12

63047
Lato ruota/Wheel Side

63047
Lato ruota/Wheel Side

63047
Lato ruota/Wheel Side

63133
Sul lato del
cambio/Transmission End
63A12

63133
Sul lato del
cambio/Transmission End
63A12

63133
Sul lato del
cambio/Transmission End
63A12

CIVIC VI Hatchback / VII



CIVIC VI Hatchback
(EU , EP)
1.7 CTDi
Kw 74 - Cv 101
ccm 1686
4EE-2
gen-02 - set-05



CIVIC VI Hatchback
(EU , EP)
2.0 i Sport
Kw 118 - Cv 160
ccm 1998
K20A3
gen-04 - set-05



CIVIC VI Hatchback
(EU , EP)
2.0 Type-R
Kw 147 - Cv 200
ccm 1998
K20A2
set-01 - set-05



CIVIC VII
2.2 CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204
N22A2
gen-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H08	21H08	21H04	21H09
Filtro aria/ Air Filter	20437	20432	20432	20438
Filtro carburante/ Fuel filter	30418			30240
Filtro olio/ Oil Filter	1ECO038	10410	10410	1ECO055



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60434 Versione/Standard: SPORT da anno/From year 1 / 2005 60492	60494		60407
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc			61446	
	61446 Versione/Standard: SPORT da anno/From year 1 / 2005 61495	61446		61412
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50489	50491	50490	50403
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51405	51405	51405	51403
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68432			
Tubo freno/ Brake hose	694018 Anteriore Sx/Left Front 694019 Anteriore Dx/Right Front 694020 Posteriore Dx/Right Rear 694021 Posteriore Sx/Left Rear	694020 Posteriore Dx/Right Rear 694021 Posteriore Sx/Left Rear		



FRIZIONI CLUTCH

Cuscinetto frizione/ Releaser		90401	90401	90401
Volano/ Flywheel				91400
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95404			



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT425			
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40425			
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45418			
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	6PK1620 Info : ALT/AC	7PK1655 Info : ALT/AC	7PK1285 Info : ALT 7PK1640 Info : ALT/AC	
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129401			



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer	GOJ429	GOJ429	GOJ429	
Braccio oscillante/ Track Control Arm	72414 72415	72414 72415	72414 72415	
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414010 Assale anteriore/Front Axle	414010 Assale anteriore/Front Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle	414008 Assale anteriore/Front Axle

CIVIC VI Hatchback / VII



CIVIC VI Hatchback
(EU , EP)
1.7 CTDi
Kw 74 - Cv 101
ccm 1686
4EE-2
gen-02 - set-05



CIVIC VI Hatchback
(EU , EP)
2.0 i Sport
Kw 118 - Cv 160
ccm 1998
K20A3
gen-04 - set-05



CIVIC VI Hatchback
(EU , EP)
2.0 Type-R
Kw 147 - Cv 200
ccm 1998
K20A2
set-01 - set-05



CIVIC VII
2.2 CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204
N22A2
gen-06 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	424047 Assale posteriore/Rear Axle	424048 Assale posteriore/Rear Axle	424053 Assale posteriore/Rear Axle	424007
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJ430 GOJ431	GOJ430 GOJ431	GOJ430 GOJ431	GOJ433
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106414 106415 106416 106417	106414 106415 106416 106417	106414 106415 106416 106417	106400 106418 106419
Supporto pompa benzina/ Holder		GOJ999	GOJ999	
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73403	73403	73403	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111400	111400	111400	111415 111416
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103400	103400	103400	103414 103415



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35438	35437	35403	35440
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2237			
Termostato/ Thermostat		38405	38408	
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap	3C18			



MOTORE ENGINE

Testata/ Cylinder Head	JIS002 JIS002R			
------------------------	-------------------	--	--	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator				2H431
Candeletta/ Glow Plug	01402			01401
Pompa carburante/ Fuel Pump		05997	05997	
Puleggia alternatore/ Freewheel Clutch, alternator	130400			



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint	62445 Lato ruota/Wheel Side			
Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft	63A12	63A12	63A12	

CIVIC VI/ Coupe (EM)




CIVIC VI

1.7
Kw 85 - Cv 116
ccm 1668
D17A6
feb-01 - set-05



CIVIC VI Coupe (EM)

1.7 i VTEC
Kw 92 - Cv 125
ccm 1668
D17A5 :: D17A9
mag-01 - dic-05



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H08	21H08		
Filtro aria/ Air Filter	20428	20428		
Filtro olio/ Oil Filter	10498	10498		



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60492 da anno/From year 1 / 2002	60426		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61495 da anno/From year 1 / 2002	61495		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50489 da anno/From year 1 / 2002	50435		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51405			



FRIZIONI CLUTCH

Disco frizione/ Clutch Disc		80419		
Cuscinetto frizione/ Releaser		90411		
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch		95415		
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch		85404		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT900B	KJT900B		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40900	40900		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45419	45419		



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Boccola barra stabilizzatrice/ Bushing, stabilizer	GOJ429	GOJ429		
Braccio oscillante/ Track Control Arm	72414 72415	72414 72415		
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414010 Assale anteriore/Front Axle 424047 Assale posteriore/Rear Axle : Rear disc brakes 424048 Assale posteriore/Rear Axle : Rear drum brakes	414010 Assale anteriore/Front Axle 424047 Assale posteriore/Rear Axle : Rear disc brakes 424048 Assale posteriore/Rear Axle : Rear drum brakes		
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJ430 GOJ431	GOJ430 GOJ431		
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106414 106415 106416 106417	106414 106415 106416 106417		
Supporto pompa benzina/ Holder	GOJ999	GOJ999		
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73403	73403		
Testina sterzo/ Tie Rod End	111400	111400		
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103400	103400		



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35436	35436		
-------------------------	-------	-------	--	--

CIVIC VI/ Coupe (EM)





CIVIC VI

1.7
Kw 85 - Cv 116
ccm 1668
D17A6
feb-01 - set-05



CIVIC VI Coupe (EM)

1.7 i VTEC
Kw 92 - Cv 125
ccm 1668
D17A5 :: D17A9
mag-01 - dic-05



RAFFREDDAMENTO COOLING

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)
Termostato/ Thermostat

2212
38401

2212
38401



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Motorino d'avviamento/ Starter
Pompa carburante/ Fuel Pump

3H211
05997

05997



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63A12

63A12

CIVIC VII Hatchback

CIVIC VII Hatchback

1.4
Kw 73 - Cv 99
ccm 1339

ott-08 ->

CIVIC VII Hatchback

Type R
Kw 148 - Cv 201
ccm 1998

set-06 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air

21H09

Filtro olio/ Oil Filter

10410

10410



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61412

61412

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad
Set, disc brake

50403

50490

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set
rear, disc brake

51403

51403



FRIZIONI CLUTCH

Cuscinetto frizione/ Releaser

90411

CR-V I (RD)/ CR-V II



CR-V I (RD)

2.0 16V (RD1, RD3)
Kw 108 - Cv 147
ccm 1973

B20Z1
gen-99 - feb-02



CR-V I (RD)

2.0 16V (RD1, RD3)
Kw 94 - Cv 128
ccm 1973

B20B
ott-95 - gen-99



CR-V II

2.0
Kw 110 - Cv 150
ccm 1998

K20A4
lug-02 - set-06



CR-V II

2.0 i-VTEC
Kw 110 - Cv 150
ccm 1997

R20A2
gen-07 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H00	21H00	21H04	21H011
Filtro aria/ Air Filter	20487 fino a anno/To year 6 / 2001	20487 da anno/From year 6 / 1997	20432	20400
Filtro carburante/ Fuel filter	30498	30498	30498	
Filtro olio/ Oil Filter	10498	10498	10406	10410



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	67460 Sinistra/Left 67461 Destra/Right	67460 Sinistra/Left 67461 Destra/Right		
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60496	60496	60431 60494 60K07	60405
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc			61441 55405	61444 55405
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake				
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55411	55411		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50432	50432	50401	50405
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake			51405	51400
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68427	68428		
Tamburo freno/ Brake Drum	56400	56400		
Tubo freno/ Brake hose	69431 Posteriore/Rear fino a anno/To year 10 / 2000 69442 Anteriore Sx/Left Front fino a anno/To year 10 / 2000 69444 Anteriore Dx/Right Front fino a anno/To year 10 / 2000	69431 Posteriore/Rear da anno/From year 2 / 1997 69442 Anteriore Sx/Left Front da anno/From year 2 / 1997 69444 Anteriore Dx/Right Front da anno/From year 2 / 1997		



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92440	92440 da anno/From year 1 / 1997	92464 Modello/Model: RD5	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70497	70497		
Disco frizione/ Clutch Disc	80424	80424		
Cuscinetto frizione/ Releaser	90412	90412	90401	90401
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95414	95414		
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85499	85499	85411	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT485	KJT485		
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40485	40485 da anno/From year 10 / 1997		
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45415	45415 da anno/From year 10 / 1997		
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	4PK820 Info : ALT/AC 4PK895 Info : PS	4PK820 Info : ALT/AC 4PK895 Info : PS 96820	7PK1735 Info : ALT	

CR-V I (RD)/ CR-V II



CR-V I (RD)

2.0 16V (RD1, RD3)
Kw 108 - Cv 147
ccm 1973

B20Z1
gen-99 - feb-02



CR-V I (RD)

2.0 16V (RD1, RD3)
Kw 94 - Cv 128
ccm 1973

B20B
ott-95 - gen-99



CR-V II

2.0
Kw 110 - Cv 150
ccm 1998

K20A4
lug-02 - set-06



CR-V II

2.0 i-VTEC
Kw 110 - Cv 150
ccm 1997

R20A2
gen-07 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72418 72419 72420 72421	72418 72419 72420 72421		
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414022 Assale anteriore/Front Axle 424051 Assale posteriore/Rear Axle 424052 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424040L Assale posteriore Sx/Rear Axle Left 424040P Assale posteriore Dx/Rear Axle Right	414009 Assale posteriore/Rear Axle 414022 Assale anteriore/Front Axle	414002 Assale anteriore/Front Axle
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJ425 GOJ427 GOJ436 GOJ437	GOJ425 GOJ427 GOJ436 GOJ437	GOJ430 GOJ431	GOJ430 GOJ431
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106404 106420 106421	106404 106420 106421	106414 106415 106422 106423	106415 106422 106423
Supporto ammortizzatore/ Suspension Strut Support Bearing	MJA Assale anteriore/Front Axle	MJA Assale anteriore/Front Axle		
Supporto pompa benzina/ Holder	GOJ999	GOJ999	GOJ999	
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73416	73416	73408	73408
Testina sterzo/ Tie Rod End	111406L 111406R	111406L 111406R	111400	111400
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103416	103416	103417	103417



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35432	35432	35437	
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2212	2212	2212	
Termostato/ Thermostat	38401	38401	38408	
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap	3C31	3C31	3C31	



MOTORE ENGINE

Bronzina di biella/ Big End Bearings		22200G2 22200G5 22200GP		
Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt Pulley, crankshaft				122401



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2H413	2H413 da anno/From year 1 / 1997	2H433	
Motorino d'avviamento/ Starter	3H204	3H204 da anno/From year 1 / 1997		
Pompa carburante/ Fuel Pump	05997	05997	05997	



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint	62416 Lato ruota/Wheel Side 62428	62416 Lato ruota/Wheel Side 62428	62454 Lato ruota/Wheel Side	62469
------------------------------	---	---	--------------------------------	-------

CR-V I (RD)/ CR-V II



CR-V I (RD)

2.0 16V (RD1, RD3)
Kw 108 - Cv 147
ccm 1973

B20Z1
gen-99 - feb-02



CR-V I (RD)

2.0 16V (RD1, RD3)
Kw 94 - Cv 128
ccm 1973

B20B
ott-95 - gen-99



CR-V II

2.0
Kw 110 - Cv 150
ccm 1998

K20A4
lug-02 - set-06



CR-V II

2.0 i-VTEC
Kw 110 - Cv 150
ccm 1997

R20A2
gen-07 ->



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive
shaft

63049
Lato ruota/Wheel Side

63161
Sul lato del
cambio/Transmission End

63049
Lato ruota/Wheel Side

63161
Sul lato del
cambio/Transmission End

CR-V II



CR-V II

2.2 CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204

N22A2
feb-05 - set-06



CR-V II

2.2 i-CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204


N22A2
gen-07 ->



CR-V II

2.4 Vtec
Kw 118 - Cv 160
ccm 2354

K24A1
mar-02 - set-06



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H04	21H011		
Filtro aria/ Air Filter	20474	20474		
Filtro carburante/ Fuel filter	30240	30424		
Filtro olio/ Oil Filter	10008	1ECO055		



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60403 60431	60405		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61444	61444		
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55405	55405	55405	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50401	50405		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51445	51400		
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68429			



FRIZIONI CLUTCH

Cuscinetto frizione/ Releaser	90401	90401		
Volano/ Flywheel	91400	91400		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	7PK2270 Info : ALT/AC		7PK1735 Info : ALT	
--------------------------------	--------------------------	--	-----------------------	--



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414002 Assale anteriore/Front Axle	414002 Assale anteriore/Front Axle	414002 Assale anteriore/Front Axle	
Silentblock/ Holder, control arm mounting	GOJ430 GOJ431	GOJ430 GOJ431		
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106414 106415 106422 106423	106415 106422 106423	106414 106414 106415 106415 106422 106423	
Testina braccio sospensione/ Support-Steering Link	73408	73408	73408	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111400	111400	111400	
Tirante assiale/ Inner Tie Rod	103417	103417	103417	



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35440	35440		
Termostato/ Thermostat	38411			



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator	2H431	2H431	2H433	
Candeletta/ Glow Plug	01401	01401		



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

--	--	--	--	--

CR-V II



CR-V II

2.2 CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204

N22A2

feb-05 - set-06



CR-V II

2.2 i-CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204

N22A2

gen-07 ->




CR-V II

2.4 Vtec
Kw 118 - Cv 160
ccm 2354

K24A1

mar-02 - set-06



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63036
Sul lato del
cambio/Transmission End

FR-V



FR-V
1.7
Kw 92 - Cv 125
ccm 1668
D17A2
feb-05 ->



FR-V
1.8
Kw 103 - Cv 140
ccm 1798
R18A1
gen-07 ->



FR-V
2.0
Kw 110 - Cv 150
ccm 1998
K20A9
feb-05 ->



FR-V
2.2 i CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204
N22A1
lug-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H04	21H04	21H04	21H04
Filtro aria/ Air Filter	20429	20439	20432	20474
Filtro carburante/ Fuel filter				30240
Filtro olio/ Oil Filter	10410	10410	10410	10008



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60494	60494	60494	60432
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61496		61496	61496
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50491	50491	50491	50491
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51405	51405	51405	51405



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92431		92458	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70421		70409	
Disco frizione/ Clutch Disc	80419		80405	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90411	90401	90401	90401
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85404		85411	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT900B			
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40900			
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45419			
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	4PK1025 Info : PS 6PK985 Info : ALT/AC 96102		7PK1765 Info : ALT/AC	



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414022 Assale anteriore/Front Axle 424058 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424058 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424058 Assale posteriore/Rear Axle	414022 Assale anteriore/Front Axle 424058 Assale posteriore/Rear Axle
-------------------------------------	--	--	--	--



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump	35436	35423	35437	35440
Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)	2212			
Termostato/ Thermostat	38401		38408	38411



MOTORE ENGINE

Puleggia cinghia, Albero a gomito/ Belt Pulley, crankshaft		122401		
--	--	--------	--	--



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator			2H433	
Candeletta/ Glow Plug				01401

FR-V



FR-V

1.7
Kw 92 - Cv 125
ccm 1668

D17A2

feb-05 ->



FR-V

1.8
Kw 103 - Cv 140
ccm 1798

R18A1

gen-07 ->



FR-V

2.0
Kw 110 - Cv 150
ccm 1998

K20A9

feb-05 ->



FR-V

2.2 i CTDi
Kw 103 - Cv 140
ccm 2204

N22A1

lug-05 ->



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63036
Sul lato del
cambio/Transmission End

63036
Sul lato del
cambio/Transmission End

63036
Sul lato del
cambio/Transmission End

HR-V (GH)



HR-V (GH)

1.6 16V
Kw 77 - Cv 105
ccm 1590
D16W1
mar-99 ->




HR-V (GH)

1.6 16V 4WD
Kw 77 - Cv 105
ccm 1590
D16W1
mar-99 ->



HR-V (GH)

1.6 16V 4WD
Kw 91 - Cv 124
ccm 1590
D16W5
ott-99 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H02	21H02	21H02	
Filtro aria/ Air Filter	20487	20487	20487 da anno/From year 6 / 2001 Modello/Model: Sport/Lunga	
Filtro carburante/ Fuel filter	30498	30498	30498	
Filtro olio/ Oil Filter	10498	10498	10498	



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder	65403 67456	65403 67456	65403 67456	
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60496	60496	60496	
Ganasce freno/ Brake Shoe Set	55410	55410	55410	
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50432	50432	50432	
Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes	68427	68427	68427	
Tamburo freno/ Brake Drum	56400	56400	56400	
Tubo freno/ Brake hose	69408 69409	69408 69409	69408 69409	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92431	92431	92431	
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70421	70421	70421	
Disco frizione/ Clutch Disc	80419	80419	80419	
Cuscinetto frizione/ Releaser	90411	90411	90411	
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch	95406	95406	95406	
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch	85499	85499	85499	



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit	KJT418A	KJT418A	KJT418A	
Cinghia distribuzione/ Timing Belt	40418	40418	40418	
Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt	45414	45414	45414	
Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts	96999	4PK800 Info : ALT 4PK845 Info : AC/PS 96999	4PK800 Info : ALT 4PK845 Info : AC/PS 96999	
Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129402	129402	129402	



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm	72424 72425	72424 72425	72424 72425	
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit	414010 Assale anteriore/Front Axle 424041 Assale posteriore/Rear Axle	414010 Assale anteriore/Front Axle 424041 Assale posteriore/Rear Axle	414010 Assale anteriore/Front Axle 424041 Assale posteriore/Rear Axle	
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm	106424 106425	106424 106425	106424 106425	
Supporto ammortizzatore/ Suspension Strut Support Bearing	MJA Assale anteriore/Front Axle	MJA Assale anteriore/Front Axle	MJA Assale anteriore/Front Axle	
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link	73407	73407	73407	
Testina sterzo/ Tie Rod End	111417	111417	111417	

HR-V (GH)



HR-V (GH)

1.6 16V
Kw 77 - Cv 105
ccm 1590

D16W1
mar-99 ->



HR-V (GH)

1.6 16V 4WD
Kw 77 - Cv 105
ccm 1590

D16W1
mar-99 ->



HR-V (GH)

1.6 16V 4WD
Kw 91 - Cv 124
ccm 1590

D16W5
ott-99 ->



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Tirante assiale/ Inner Tie Rod

103418

103418

103418



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35430

35430

35430

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2212

2212

2212

Termostato/ Thermostat

38401

38401

38401



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2H428

2H428

2H428



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62455

62455

62455

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63048

63048

63048

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

63A22

63A22

63A22


INSIGHT/ INTEGRA



INSIGHT

1.3
Kw 65 - Cv 88
ccm 1339

apr-09 ->




INSIGHT (ZE)

1.0
Kw 56 - Cv 76
ccm 995

ECA1

apr-00 - dic-06




INTEGRA

2.0
Kw 118 - Cv 160
ccm 1998

K20A3

feb-02 ->



INTEGRA

2.0 16V Type-R
Kw 162 - Cv 220
ccm 1998

feb-02 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H012	21H00		
Filtro aria/ Air Filter	20445	20487	20432	20431
Filtro carburante/ Fuel filter			30498	30498
Filtro olio/ Oil Filter	10410	10313	10410	10406



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60426	60413		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61418			
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50410		50432	
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51405		51405	



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit			92405	92405
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate			70408	70408
Disco frizione/ Clutch Disc			80400	80400
Cuscinetto frizione/ Releaser		90411	90406	90406
Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch		95407		
Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch		85407		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts		5PK935 Info : ALT		
		5PK1115 Info : ALT/AC		
		96937 Info : ALT		



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		414022 Assale anteriore/Front Axle		
		424054 Assale posteriore/Rear Axle		
Supporto pompa benzina/ Holder			GOJ999	GOJ999



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump			35437	35437
Termostato/ Thermostat			38405	
Tappo, Radiatore/ Radiator Cap			3C31	



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Pompa carburante/ Fuel Pump			05997	05997
Spazzole tergicristalli/ Wiper Blade DENSO		DU-043L Al lato passeggero/Passenger Side		
		DU-065L Lato conducente/Driver side		



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS


INSIGHT/ INTEGRA



INSIGHT

1.3
Kw 65 - Cv 88
ccm 1339

apr-09 ->




INSIGHT (ZE)

1.0
Kw 56 - Cv 76
ccm 995

ECA1

apr-00 - dic-06




INTEGRA

2.0
Kw 118 - Cv 160
ccm 1998

K20A3

feb-02 ->



INTEGRA

2.0 16V Type-R
Kw 162 - Cv 220
ccm 1998

feb-02 ->



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63A12

63A12

JAZZ



JAZZ

1.2
Kw 66 - Cv 90
ccm 1198

mar-08 ->



JAZZ

1.4
Kw 73 - Cv 99
ccm 1339

mar-08 ->



JAZZ

1.4
Kw 66 - Cv 90
ccm 1198

lug-08 ->



JAZZ

1.4
Kw 73 - Cv 99
ccm 1339

L13Z1

lug-08 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21H012	21H012	21H012	21H012
Filtro aria/ Air Filter	20444	20444	20444	20444
Filtro olio/ Oil Filter	10410	10410	10410	10410



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60426	60426	60426	60426
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61417	61417	61417	61417
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50410	50410	50410	50410
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51404	51404	51404	51404



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit	92433	92444	92433	92433
Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate	70435	70435	70435	70435
Disco frizione/ Clutch Disc	80407	80407	80407	80407
Cuscinetto frizione/ Releaser	90411	90411	90411	90411



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Spazzole tergicristalli/ Wiper Blade DENSO	DU-035L	DU-035L	DU-035L Al lato passeggero/Passenger Side da anno/From year 10 / 2006	DU-035L Al lato passeggero/Passenger Side da anno/From year 10 / 2006
	DU-065L	DU-065L	DU-065L Lato conducente/Driver side	DU-065L Lato conducente/Driver side

JAZZ (GD)



JAZZ (GD)

1.2
Kw 57 - Cv 77
ccm 1243
L12A1
mar-02 ->



JAZZ (GD)

1.4
Kw 61 - Cv 83
ccm 1339
L13A1
mar-02 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air
Filtro aria/ Air Filter

21H05

20434

fino a anno/To year 3 / 2005

20440

da anno/From year 4 / 2005

21H05

20434

fino a anno/To year 3 / 2005

20440

da anno/From year 4 / 2005

Filtro carburante/ Fuel filter

30425

30425

Filtro olio/ Oil Filter

10410

10410



IMP. FRENANTE BRAKES

Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder

67435

67435

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60425

60425

60491

60491

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61409

da anno/From year 1 / 2005

61409

da anno/From year 1 / 2005

Ganasce freno/ Brake Shoe Set

55493

55493

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50425

50425

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51404

51404

Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes

68435

68425



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92460

92460

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70413

70413

Disco frizione/ Clutch Disc

80423

80423

Cuscinetto frizione/ Releaser

90411

90411

Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch

85405

85405



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

5PK850

Info: ALT

5PK850

Info: ALT

5PK1140

Info: ALT/AC
fino a anno/To year 12 / 2003

5PK1140

Info: ALT/AC
fino a anno/To year 12 / 2003

5PK1155

Info: ALT/AC
da anno/From year 1 / 2004

5PK1155

Info: ALT/AC
da anno/From year 1 / 2004



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Braccio oscillante/ Track Control Arm

72426

72426

72427

72427

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

414010

Assale anteriore/Front Axle

4424055

Assale posteriore/Rear Axle

424056

414010

Assale anteriore/Front Axle

4424055

Assale posteriore/Rear Axle

424056

Silentblock/ Holder, control arm mounting

GOJ440

GOJ440

GOJ441

GOJ441

Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm

106426

106426

106427

106427

Testina braccio sospensione/
Support-/Steering Link

73407

73407

Testina sterzo/ Tie Rod End

111418

111418

111419

111419

JAZZ (GD)





JAZZ (GD)

1.2
Kw 57 - Cv 77
ccm 1243
L12A1
mar-02 ->



JAZZ (GD)

1.4
Kw 61 - Cv 83
ccm 1339
L13A1
mar-02 ->



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

35439

35439

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

2211

2211

Termostato/ Thermostat

38409

38409

38410

38410



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

2H426

2H426

Motorino d'avviamento/ Starter

3H209

3H209



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Giunto omocinetico/ CV joint

62452

62452

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63047

63047

Lato ruota/Wheel Side

Lato ruota/Wheel Side

63133

63133

Sul lato del
cambio/Transmission End

Sul lato del
cambio/Transmission End

S2000 (AP)/ STREAM (RN)



S2000 (AP)

2.0
Kw 177 - Cv 241
ccm 1997
F20C VTEC
giu-99 ->




STREAM (RN)

1.7 16V
Kw 92 - Cv 125
ccm 1668
D17A2
mag-01 ->



STREAM (RN)

2.0 16V
Kw 115 - Cv 156
ccm 1998
K20A
mag-01 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air
Filtro aria/ Air Filter

20430
da anno/From year 6 / 1999
Modello/Model: AP11

21H06
20429

21H06
20432

Filtro olio/ Oil Filter

10914

10498

10410



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc

60495
da anno/From year 1 / 2002

60494

60494

Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc

61497
da anno/From year 1 / 2002

61496

61496

Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake

50490
da anno/From year 1 / 2002

50491

50491

Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake

51405

51405

51405

Pompa Freno/ Master Cylinder, brakes

68426

68426

Tubo freno/ Brake hose

694050

694050
Anteriore Dx/Right Front

694051

694051
Anteriore Sx/Left Front

694052

694053
Posteriore Sx/Left Rear

694053

Posteriore Sx/Left Rear



FRIZIONI CLUTCH

Kit frizione/ Clutch Kit

92494

92431

92455

Spingidisco frizione/ Clutch Pressure Plate

70494

70421

Disco frizione/ Clutch Disc

80494

80419

Cuscinetto frizione/ Releaser

90494

90411

90412

Pompa frizione/ Master Cylinder, clutch

95413

95403

95403

Cilindretto Frizione/ Slave Cylinder, clutch

85410

85404

85411



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Kit cinghie distribuzione/ Timing Belt Kit

KJT900B

Cinghia distribuzione/ Timing Belt

40900

Cuscinetto distribuzione/ Tensioner, timing belt

45419

Cinghia Poly-V/ V-Ribbed Belts

6PK1470
Info : AC

4PK1025
Info : PS

7PK1385
Info : ALT

6PK860

6PK860

7PK1770

6PK985

6PK985

Info : ALT/AC

96102

96102



SOSPENSIONI SUSPENSIONS

Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit

414022
Assale posteriore/Rear Axle
Assale anteriore/Front Axle

414022
Assale anteriore/Front Axle

414022
Assale anteriore/Front Axle

424053
Assale posteriore/Rear Axle

424053
Assale posteriore/Rear Axle



RAFFREDDAMENTO COOLING

S2000 (AP)/ STREAM (RN)



S2000 (AP)

2.0
Kw 177 - Cv 241
ccm 1997
F20C VTEC
giu-99 ->




STREAM (RN)

1.7 16V
Kw 92 - Cv 125
ccm 1668
D17A2
mag-01 ->



STREAM (RN)

2.0 16V
Kw 115 - Cv 156
ccm 1998
K20A
mag-01 ->



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump

Termostato (TAMA)/ Thermostat (TAMA)

Termostato/ Thermostat

Tappo, Radiatore/ Radiator Cap

35436

35437

2217

2212

2218

38401

38401

38408

3C31



IMP. ELETTRICO ELECTRICAL PARTS

Alternatore/ Alternator

Motorino d'avviamento/ Starter

2H424

2H424

3H206

3H206



GIUNTI E CUFFIE JOINTS AND BOOTS

Cuffia giunto omocinetico/ Bellow, drive shaft

63050

Lato ruota/Wheel Side

63048

Lato ruota/Wheel Side

63048

Lato ruota/Wheel Side

63132

Sul lato del
cambio/Transmission End

63A12

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21H00	Lunghezza [mm]/Length [mm]	225,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	198,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
21H011	Lunghezza [mm]/Length [mm]	235
	Larghezza [mm]/Width [mm]	225
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
21H012	Lunghezza [mm]/Length [mm]	205
	Larghezza [mm]/Width [mm]	211
	Altezza [mm]/Height [mm]	29
21H02	Lunghezza [mm]/Length [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	94,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	29,5
	N° pezzi occorrenti/Required quantity	2
21H03	Lunghezza [mm]/Length [mm]	296
	Larghezza [mm]/Width [mm]	211
	Altezza [mm]/Height [mm]	25
21H04	Lunghezza [mm]/Length [mm]	224
	Larghezza [mm]/Width [mm]	109
	Altezza [mm]/Height [mm]	29
	N° pezzi occorrenti/Required quantity	2
21H05	Lunghezza [mm]/Length [mm]	176,5
	Larghezza [mm]/Width [mm]	185
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
21H06	Lunghezza [mm]/Length [mm]	111
	Larghezza [mm]/Width [mm]	225
	Altezza [mm]/Height [mm]	29
	N° pezzi occorrenti/Required quantity	2
21H07	Lunghezza [mm]/Length [mm]	225,2
	Larghezza [mm]/Width [mm]	235
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
21H08	Lunghezza [mm]/Length [mm]	224
	Larghezza [mm]/Width [mm]	109
	Altezza [mm]/Height [mm]	29
21H09	Lunghezza [mm]/Length [mm]	240
	Larghezza [mm]/Width [mm]	197
	Altezza [mm]/Height [mm]	30
Filtro aria/ Air Filter		
20400	Lunghezza [mm]/Length [mm]	262
	Larghezza [mm]/Width [mm]	173
	Altezza [mm]/Height [mm]	40
20424	Lunghezza [mm]/Length [mm]	272
	Larghezza [mm]/Width [mm]	168,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	41
20428	Lunghezza [mm]/Length [mm]	318
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	171,6
	Larghezza [mm]/Width [mm]	198
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	98
	Altezza [mm]/Height [mm]	37,5
20429	Lunghezza [mm]/Length [mm]	317
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	170
	Larghezza [mm]/Width [mm]	200
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	80
	Altezza [mm]/Height [mm]	38,5
20430	Altezza [mm]/Height [mm]	294,4
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	187,3
	Diametro esterno 1 [mm]/Outer Diameter 1 [mm]	96,4
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	80,8
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	0
20431	Altezza [mm]/Height [mm]	314,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	129,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	78,2
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	0
20432	Altezza [mm]/Height [mm]	171
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	138,2
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	83
20434	Lunghezza [mm]/Length [mm]	330
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	244,4
	Larghezza [mm]/Width [mm]	110
	Altezza [mm]/Height [mm]	39,5
20435	Lunghezza [mm]/Length [mm]	340,8
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	270
	Larghezza [mm]/Width [mm]	149,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
20435	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	100
	Altezza [mm]/Height [mm]	40,2
20436	Lunghezza [mm]/Length [mm]	361
	Larghezza [mm]/Width [mm]	114
	Altezza [mm]/Height [mm]	44
20437	Lunghezza [mm]/Length [mm]	324
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	263
	Larghezza [mm]/Width [mm]	214
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	100
	Altezza [mm]/Height [mm]	39
20438	Lunghezza [mm]/Length [mm]	305
	Larghezza [mm]/Width [mm]	183
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
20439	Lunghezza [mm]/Length [mm]	225
	Larghezza [mm]/Width [mm]	195
	Altezza [mm]/Height [mm]	40
20440	Lunghezza [mm]/Length [mm]	165
	Larghezza [mm]/Width [mm]	146
	Altezza [mm]/Height [mm]	55
20441	Lunghezza [mm]/Length [mm]	348
	Larghezza [mm]/Width [mm]	154
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
20442	Lunghezza [mm]/Length [mm]	231
	Larghezza [mm]/Width [mm]	211
	Altezza [mm]/Height [mm]	48
20443	Lunghezza [mm]/Length [mm]	239
	Larghezza [mm]/Width [mm]	211
	Altezza [mm]/Height [mm]	51
20444	Lunghezza [mm]/Length [mm]	179
	Larghezza [mm]/Width [mm]	168
	Altezza [mm]/Height [mm]	58
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	42
20445	Lunghezza [mm]/Length [mm]	173
	Larghezza [mm]/Width [mm]	153
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
20474	Lunghezza [mm]/Length [mm]	297
	Larghezza [mm]/Width [mm]	200
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
20487	Lunghezza [mm]/Length [mm]	196,4
	Larghezza [mm]/Width [mm]	189,7
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
20488	Lunghezza [mm]/Length [mm]	266
	Larghezza [mm]/Width [mm]	119
	Altezza [mm]/Height [mm]	57
20495	Lunghezza [mm]/Length [mm]	297
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	129
	Larghezza [mm]/Width [mm]	184,6
	Larghezza 1 [mm]/Width 1 [mm]	100
	Altezza [mm]/Height [mm]	49,7
Filtro carburante/ Fuel filter		
30240	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	134
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	95
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	66
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN: 3 / 4 X 16 / OUT: 34
30408	N° informazione tecnica/Technical Information Number	CON SENSORE ACQUA
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	67
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	51
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
30418	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	194
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	90,2
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro carburante/ Fuel filter		
30423	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	170
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	54
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN:9,5 OUT:8
30424	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	120
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	95
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN:3/4 X 16
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	OUT:35
30425	Lunghezza [mm]/Length [mm]	126
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	107
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	42
30496	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	178
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	86
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT:8
30498	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	112,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	75,4
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	IN:M14 x 1,5 OUT:M12 x 1,25
30L02	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	167
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	90,5
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	IN/OUT: 8
3EC0018	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	123
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	67
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	16
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	27
Filtro olio/ Oil Filter		
10008	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	116,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	64,4
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	31
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	37
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	46,6
10313	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	67
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
10406	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	102,3
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	78
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	63
10410	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	86,7
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	65
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	62,7
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
10497	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	82
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	94
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	89
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	13 / 16X16
10498	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	92
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	76
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	62
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
10914	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	81,7
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	80
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	61,5
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	M20 x 1,5
1EC0038	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	94
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	31
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	47
1EC0055	Tipo filtro/Filter Type	Cartuccia filtro/Filter Insert
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	94,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	64,4
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	31
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	46,5
Alternatore/ Alternator		
2H374	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
2H380	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 5 gole
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	revisionato
	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2H413	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	puleggia 4 gole
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	revisionato
2H414	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2H424	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2H426	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	80
	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2H428	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	80
	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2H431	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	80
	Tensione [V]/Voltage [V]	12
2H433	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	130
	Tensione [V]/Voltage [V]	14
	Amperaggio [A]/Rated Current [A]	70
Motorino d'avviamento/ Starter		
3H194	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1.6
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	75
3H199	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1.4
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
3H204	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	75
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	75
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	75

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Motorino d'avviamento/ Starter		
3H204	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Revisionato
	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Senso rotazione/Rotation Direction	Senso rotazione orario/Clockwise rotation
	N° denti/Number of Teeth	9
3H205	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	N° denti/Number of Teeth	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	75
3H206	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1.2
	N° denti/Number of Teeth	9
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	75
3H208	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1
3H209	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	1.4
3H211	Tensione [V]/Voltage [V]	12
	Potenza [KW]/Engine Output [kW]	0.8
Giunto omocinetico/ CV joint		
62416	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	136
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	79
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	55
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	30
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 x 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
62428	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	149
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	90
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	64
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	32
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	28
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	24 x 1,5
62445	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	141,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	79
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	60
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	32
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 X 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
62452	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	135
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	79
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	52
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	28
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 X 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
62454	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	150,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	88,5
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	64
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	32
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	28
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	24 X 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
62455	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	135,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	78,5
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	60
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	30
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 X 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
62456	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	148
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	88,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
62456	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	63
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	32
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	28
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	24 x 1,5
62457	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	149
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	88,5
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	64
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	32
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	28
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	24 X 1,5
62458	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	135,5
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	78,5
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	60
	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	22
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	26
62469	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	22 X 1,5
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
	Lato montaggio/Fitting Position	Lato ruota/Wheel Side
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	153
	Lunghezza 1 [mm]/Length 1 [mm]	89
	Diametro fascia elastica [mm]/Seal Diameter [mm]	69,5
62469	Dentatura interna, lato ruota/Internal Teeth, wheel side	32
	Dentatura esterna, lato ruota/External Teeth, wheel side	30
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	26 X 1,5
Cilindretto freno/ Wheel Brake Cylinder		
65403	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore destro/Rear Axle Right
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	34,5
67403	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	34
67435	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	17,4
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	30,4
67436	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	33,8
67456	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	19
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	33,3
67460	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	20,6
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	33,7
67461	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Alesaggio-Ø 1 [mm]/Bore Ø 1 [mm]	20,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	34
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60403	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	299,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	25
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60404	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60404	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	47
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	280,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	25
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60405	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	293
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26,5
	N° fori/Number of Bores	5
60407	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64,3
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,7
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	281,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	23
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	21
60412	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	48
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	296
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	25
60413	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
	Altezza [mm]/Height [mm]	44,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	230,7
60417	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	17
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	15
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	49
60420	Diametro [mm]/Diameter [mm]	320
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	32
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	30
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
60425	Altezza [mm]/Height [mm]	47
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	25
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	280
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
60425	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	40
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	258
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	21
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	19
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
60425	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60426	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	261,7
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	21
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	19
	N° fori/Number of Bores	4
60431	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	47
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	300
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	25
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
60432	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,4
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	281,3
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	25
60434	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,3
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	259,5
60490	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	23
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	21
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,4
60491	Diametro [mm]/Diameter [mm]	299,3
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28,2
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26,5
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
60492	Altezza [mm]/Height [mm]	39,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	239,3
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	21
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	19
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
60494	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	63,9
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	260
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	23
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	21
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
	N° fori/Number of Bores	4
60494	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60494	Altezza [mm]/Height [mm]	47,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	282
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	23
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	21
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60495	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	70,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	40,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	299,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	25
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	23
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60496	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	47
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	281,7
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	23
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	21
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60K07	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	87
	Altezza [mm]/Height [mm]	56,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	258,2
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	26
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	24
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61409	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,7
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	237,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	8
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61412	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64,2
	Altezza [mm]/Height [mm]	42,1
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	260
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	7,5
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61414	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	64
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	259,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61415	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	49
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	282
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	7

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
61415	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61416	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	61
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	305
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	7
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61417	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
	Altezza [mm]/Height [mm]	34
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	239
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	7
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61418	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
	Altezza [mm]/Height [mm]	32
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	260
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	7
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61441	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	58,7
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	281,6
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	7,5
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61443	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	49,2
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	259,5
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61444	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	61
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	304,4
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	9
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	8
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61446	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	49
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	259,7
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61494	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61494	Altezza [mm]/Height [mm]	64,1
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	260
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10,1
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	9
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61495	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	61
	Altezza [mm]/Height [mm]	49
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	259,5
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	10
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	8
	N° fori/Number of Bores	4
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61496	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	64
	Altezza [mm]/Height [mm]	58,5
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	282
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61497	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	63,7
	Altezza [mm]/Height [mm]	42,6
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	282
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10,5
	N° fori/Number of Bores	5
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake		
55405	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Larghezza [mm]/Width [mm]	35
Ganasce freno/ Brake Shoe Set		
55407	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	230
	Larghezza [mm]/Width [mm]	42
55410	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Larghezza [mm]/Width [mm]	38,6
55411	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	220
	Larghezza [mm]/Width [mm]	35
55493	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	180
	Larghezza [mm]/Width [mm]	31,8
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50176	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	131,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	58,9
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,9
50401	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	142,1
	Altezza [mm]/Height [mm]	58
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,7
50403	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
50403	Lunghezza [mm]/Length [mm]	131,2
	Larghezza [mm]/Width [mm]	55
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	17,2
50405	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	151
	Altezza [mm]/Height [mm]	61
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	57
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	19
50407	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	155
	Altezza [mm]/Height [mm]	64
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	55
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	18
50409	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	152
	Altezza [mm]/Height [mm]	63
50410	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	136,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	56
50425	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	21699
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	131,7
50427	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	N° WVA/WVA Number	21517
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	129,4
50432	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	149
	Altezza [mm]/Height [mm]	58
50435	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	136,7
	Altezza [mm]/Height [mm]	58,3
50452	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	155,3
	Altezza [mm]/Height [mm]	68,4
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	64,8
50489	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	132
	Altezza [mm]/Height [mm]	49,3
50490	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	135
	Altezza [mm]/Height [mm]	52,2
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,6

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50491	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	148,6
	Altezza [mm]/Height [mm]	59,7
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16,3
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51400	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	109
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	16
51403	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	95,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	45
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,5
51404	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	N° WVA/WVA Number	21313
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	89
	Altezza [mm]/Height [mm]	35,3
51405	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	N° WVA/WVA Number	21721
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	88,7
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,2
51407	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	86,9
	Altezza [mm]/Height [mm]	53
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,2
51410	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	93,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	47
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15
51445	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	89
	Altezza [mm]/Height [mm]	47,5
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	14,7
Tamburo freno/ Brake Drum		
56400	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	219,5
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	44,5
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	64
	N° fori/Number of Bores	5
56415	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diam. interno tamburo freno [mm]/Inner Br. Drum Diam. [mm]	219,8
	Altezza interna tamb. freno [mm]/Inner Brake Drum Height [mm]	45
	Foro mozzo-Ø [mm]/Hub Bore Ø [mm]	61
	N° fori/Number of Bores	4
Kit frizione/ Clutch Kit		
92405	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	130
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	244
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	21

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
92419	Diametro [mm]/Diameter [mm]	240
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	154
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	276
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
92422	Diametro [mm]/Diameter [mm]	225
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	148
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	272
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
92431	Diametro [mm]/Diameter [mm]	212
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	135
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	255
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92433	Diametro [mm]/Diameter [mm]	191
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	132
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	245
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92440	Diametro [mm]/Diameter [mm]	220
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	139
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	263
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
92444	Diametro [mm]/Diameter [mm]	191
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	132
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	245
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92452	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	130
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	243
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	21
92453	Diametro [mm]/Diameter [mm]	200
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	130
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	243
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92454	Diametro [mm]/Diameter [mm]	212
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	254
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92455	Diametro [mm]/Diameter [mm]	220
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	138
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	277
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
92457	Diametro [mm]/Diameter [mm]	228,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	142
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	276,5
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
92458	Diametro [mm]/Diameter [mm]	220
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	276
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
92460	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	134

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Kit frizione/ Clutch Kit		
92460	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	223
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
92464	Diametro [mm]/Diameter [mm]	230
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	147
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	275
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
92494	Diametro [mm]/Diameter [mm]	212
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	264
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
Disco frizione/ Clutch Disc		
80400	Diametro [mm]/Diameter [mm]	201
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	140
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	21
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
80405	Diametro [mm]/Diameter [mm]	220
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
80406	Diametro [mm]/Diameter [mm]	222
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
80407	Diametro [mm]/Diameter [mm]	222
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	30
80417	Diametro [mm]/Diameter [mm]	225
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	26
80419	Diametro [mm]/Diameter [mm]	212
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
	Profilo mozzo/Hub Profile	18
80423	Diametro [mm]/Diameter [mm]	190
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	134
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	22
	N° denti/Number of Teeth	20
80424	Diametro [mm]/Diameter [mm]	220
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	155
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	20
80494	Diametro [mm]/Diameter [mm]	212
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	150
	Diametro centraggio [mm]/Centering Diameter [mm]	26
	N° denti/Number of Teeth	24
	Profilo mozzo/Hub Profile	26
Cinghia distribuzione/ Timing Belt		
40413	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
	N° denti/Number of Teeth	107
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
	Dentatura/Tooth System	Curvilineo
40418	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	104
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
40419	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a manovella contrappesato/Driven unit: balancer shaft
	N° denti/Number of Teeth	70
	Larghezza [mm]/Width [mm]	16
40423	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	103
	Larghezza [mm]/Width [mm]	22
40424	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	112
	Larghezza [mm]/Width [mm]	24
40425	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	129
	Larghezza [mm]/Width [mm]	25
40426	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme/Driven unit: camshaft
	N° denti/Number of Teeth	78
	Larghezza [mm]/Width [mm]	22
40482	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	112
	Larghezza [mm]/Width [mm]	28
40485	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	125
	Larghezza [mm]/Width [mm]	26
40900	Gruppi azionati/Driven Units	Aggr. condotti: Albero a camme
	N° denti/Number of Teeth	104
	Larghezza [mm]/Width [mm]	22
Tenditore, Cinghia Poly-V/ Tensioner Lever, v-ribbed belt		
128400	Diametro [mm]/Diameter [mm]	70
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	83
Braccio oscillante/ Track Control Arm		
71408	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	400
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
71409	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	400
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
72400	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12,5
72401	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Braccio oscillante/ Track Control Arm		
72401	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	12,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10,5
72402	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
72403	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
72404	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
	Diametro interno 2 [mm]/Inner Diameter 2 [mm]	12
72405	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
	Diametro interno 2 [mm]/Inner Diameter 2 [mm]	12
72414	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	14
	Diametro interno 2 [mm]/Inner Diameter 2 [mm]	15,5
72415	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	14
	Diametro interno 2 [mm]/Inner Diameter 2 [mm]	15,5
72418	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lato montaggio/Fitting Position	Superiore/Upper
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	11
72419	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lato montaggio/Fitting Position	Superiore/Upper
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
72420	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	11
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lato montaggio/Fitting Position	Inferiore/Lower
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
72421	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	17
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	15
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lato montaggio/Fitting Position	Inferiore/Lower
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	12
	Diametro interno 2 [mm]/Inner Diameter 2 [mm]	16

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
72421	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	61
72424	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	77
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
72425	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	77
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	M12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14
72426	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Tipo braccio oscillante/Steering Type	Braccio longitudinale oscillante/Trailing Arm
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	80
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	16
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12,5
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	20
72427	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	78,7
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	19
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		
414002	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	51
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	91
	Altezza [mm]/Height [mm]	44
414008	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	84
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	45
	Altezza [mm]/Height [mm]	41,8
414009	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	38
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	73
	Altezza [mm]/Height [mm]	40
414010	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	43
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	79
	Altezza [mm]/Height [mm]	41
414014	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	43
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	85
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	44
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	84
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	69
414022	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	45
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	84
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
414027	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	48
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	86
	Altezza [mm]/Height [mm]	42
424007	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	84
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	71
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	48
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	34
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	84
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	75
424011	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	68
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	48
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	66
424017		

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Cuscinetti ruota/ Wheel Bearing Kit		
424017	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
424023	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
424026	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	66,5
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	71
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
424040L	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	43
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	79,4
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	66
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	7
424040P	Lato montaggio/Fitting Position	Sinistra/Left
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	43
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	79,4
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	66
424041	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	7
	Lato montaggio/Fitting Position	Destra/Right
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	32
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	67
424043	Altezza [mm]/Height [mm]	40
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	79
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
424045	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	82
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
424046	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	79
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	83,3
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	81
424047	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	79
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	83,3
424048	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	71
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
424051	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	77
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67,3
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	71
424052	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	139
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67
424053	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	73
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	43
424054	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	79
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	66
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	7
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	66

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
424052	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	7
424053	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	79
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	68
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
424054	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	23
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	72
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	63
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	71
	N° denti, anello ABS/Number of Teeth, ABS ring	50
424056	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	28
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	67
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	4
424057	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	71
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	74
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	94
	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
424058	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	67
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	30
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	73
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
424059	N° fori fissaggio/Number of mounting bores	5
	Distanza fori di fissaggio [mm]/Mounting Bores Distance [mm]	67
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	38
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	73
424060	Altezza [mm]/Height [mm]	40
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	38
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	73
	Altezza [mm]/Height [mm]	40
Silentblock/ Holder, control arm mounting		
GOJ414	Specificazione/Specification	Silentblock interno braccio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	53
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12,4
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	42,5
GOJ417	Specificazione/Specification	Silentblock esterno
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	56
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	35
GOJ418	Specificazione/Specification	Silentblock superiore
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	48
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	38,5
GOJ419	Specificazione/Specification	Silentblock interno trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	52,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12,6
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	42,5
GOJ420	Specificazione/Specification	Silentblock sup.trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	60,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,4
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	74,5
GOJ421	Specificazione/Specification	Silentblock inf.trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	56,6
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	38,4
GOJ425	Specificazione/Specification	Silentblock superiore
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	47,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	11
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	34
GOJ427	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	61
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	18
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	60
GOJ430	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	63
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,7
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	65,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Silentblock/ Holder, control arm mounting		
GOJ431	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	63,3
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,7
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	43,3
GOJ433	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	10
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	59
GOJ436	Specificazione/Specification	Silentblock interno
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	72
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	40,5
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
GOJ437	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	50
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	14,5
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	38
GOJ440	Specificazione/Specification	Silentblock sup. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	46
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	12
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	40
GOJ441	Specificazione/Specification	Silentblock inf. trapezio
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	50
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	19
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	61,5
Stabilizzatore, telaio/ Trailing Arm		
106400	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	256,5
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	60
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,5
106404	Specificazione/Specification	barra stabilizzatrice
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	82,5
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	52
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 x 1,25
106405	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	104
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	59
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106406	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	104
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	59
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106407	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore destra/Right Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	149
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	58,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106408	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore sinistra/Left Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	149
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	58,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106409	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	110
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106410	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	110
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	54
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106414	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	82
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	55
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106415	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	82

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
106415	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	55
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106416	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore sinistra/Left Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	102
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	53,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106417	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore destra/Right Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	99
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	53
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,5
106418	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore sinistra/Left Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	107
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	59
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106419	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore destra/Right Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	107
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	59
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106420	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore sinistra/Left Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	150
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	59
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106421	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore destra/Right Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	150
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	59
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106422	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore sinistra/Left Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	85
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	55
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106423	Lato montaggio/Fitting Position	Posteriore destra/Right Rear
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	85
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	55
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106424	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	178
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	53
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106425	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	178
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	53
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106426	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	333
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	60
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
106427	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	334
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	60
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
Supporto ammortizzatore/ Suspension Strut Support Bearing		
MJA	Diametro [mm]/Diameter [mm]	174
	Altezza [mm]/Height [mm]	80
Supporto pompa benzina/ Holder		
GOJ999	Altezza [mm]/Height [mm]	75
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	27
	Diametro interno 1 [mm]/Inner Diameter 1 [mm]	35
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	85,5
Testina braccio sospensione/ Support-Steering Link		
73401	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	35

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Testina braccio sospensione/ Support-/Steering Link		
73401	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
73402	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	43,5
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	94
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	17,5
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,5
73403	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	40
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	78
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12X1,25
73407	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore inferiore/Lower Front Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	34,7
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	78
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	16
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
73408	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	40
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	88
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	15,5
73416	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	14X1,5
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lato montaggio/Fitting Position	Inferiore/Lower
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Ball joint
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	40
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	83
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	14,3
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	12 x 1,25
Testina sterzo/ Tie Rod End		
111400	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore/Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	80
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14X1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	37
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
111406L	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10X1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Sinistra/Left
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	199
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 X 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	45
111406R	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Destra/Right
	N° informazione tecnica/Technical Information Number	Tie rod end
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	200
111409	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 X 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	45
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	67,5
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
111410	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	235
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 X 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	48
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	235

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
111410	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 X 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	48
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	69
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
111411	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
111412	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	223
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 X 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	48
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
111415	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	206
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 X 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	38
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	70
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	14
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,25
111416	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	206
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	14 X 1,5
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	38
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	70
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	14
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,25
111417	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore/Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	88
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12x1,25
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	44
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	70
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12x1,25
111418	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	196
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12 X 1,25
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	40
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
111419	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	196
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	12 X 1,25
	Lunghezza filettatura [mm]/Thread Length [mm]	40
	Altezza d'ingombro [mm]/Overall Height [mm]	68
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	13
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	10 X 1,25
Tirante assiale/ Inner Tie Rod		
103400	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	515
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	14
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	14x1,5
103407	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	158
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	14 X 1,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	16 X 1,5
103411	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	141
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	14 x 1,5
	Filettatura esterna 1 [mm]/Outer Thread 1 [mm]	18 X 1,5
103414	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore sinistro/Left Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	223
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	20

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Tirante assiale/ Inner Tie Rod		
103414	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	20
103415	Lato montaggio/Fitting Position	Anteriore destro/Right Front
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	226
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	20
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	20
103416	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	220
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	14 X 1,5
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	12 X 1,25
103417	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	558
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	14
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	14x1,5
103418	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Lunghezza totale [mm]/Overall Length [mm]	325
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	12 X 1,25
	Filettatura esterna 1 [mmn]/Outer Thread 1 [mm]	14 X 1,5

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
---------------	--	--------------------

HUMMER H2/H3



HUMMER H2

6.0 4 ruote motrici
Kw 232 - Cv 315
ccm 5964

L04
set-02 - set-04



HUMMER H3

3.5
Kw 162 - Cv 220
ccm 3460

L52
apr-05 ->



FILTRI FILTERS

Filtro abitacolo/ Filter, interior air	21HMH00			
Filtro aria/ Air Filter	20013	20012		
Filtro carburante/ Fuel filter	30002			
Filtro olio/ Oil Filter	10014	10013		



IMP. FRENANTE BRAKES

Disco freno anteriore/ Front Brake Disc	60008	60007		
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc	61005	61004		
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake	55004	55006		
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake	50009	50008		
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake	51004	51003		



DISTRIBUZIONE DISTRIBUTION

Galoppino Cinghia Poly-V/ Deflection/Guide Pulley, v-ribbed belt	129001			
---	--------	--	--	--



RAFFREDDAMENTO COOLING

Pompa acqua/ Water Pump		35011		
-------------------------	--	-------	--	--

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
Filtro abitacolo/ Filter, interior air		
21HM00	Lunghezza [mm]/Length [mm]	268
	Larghezza [mm]/Width [mm]	238
	Altezza [mm]/Height [mm]	26
	Tipo filtro/Filter Type	Filtro al carbone attivo/Activated Carbon Filter
Filtro aria/ Air Filter		
20012	Altezza [mm]/Height [mm]	220
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	148
	Diametro interno [mm]/Inner Diameter [mm]	90
20013	Lunghezza [mm]/Length [mm]	284
	Larghezza [mm]/Width [mm]	157
	Altezza [mm]/Height [mm]	183
Filtro carburante/ Fuel filter		
30002	Tipo filtro/Filter Type	Filtro per condotti/circuiti/In-Line Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	119
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	55
	Diametro 1/ Diametro 2 [mm]/Diameter 1/ Diameter 2 [mm]	9,5
Filtro olio/ Oil Filter		
10013	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	104
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	75
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	70
	Filettatura esterna [mm]/Outer Thread [mm]	13/ 16X16
10014	Tipo filtro/Filter Type	Filtro ad avvitamento/Screw-on Filter
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	88
	Diametro esterno [mm]/Outer Diameter [mm]	75
	Diametro montaggio [mm]/Fitted Diameter [mm]	70
	Filettatura interna [mm]/Inner Thread [mm]	13/ 16X16
Disco freno anteriore/ Front Brake Disc		
60007	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	101
	Altezza [mm]/Height [mm]	73
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	315
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	28
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	26
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
60008	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	118
	Altezza [mm]/Height [mm]	90
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	325
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	38
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	36
	N° fori/Number of Bores	8
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Disco freno posteriore/ Rear Brake Disc		
61004	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	101
	Altezza [mm]/Height [mm]	69
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	312
	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	12
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	10
	N° fori/Number of Bores	6
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Pieno/Full
61005	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Foro interno-Ø [mm]/Pitch Circle Ø [mm]	118
	Altezza [mm]/Height [mm]	87
	Diametro [mm]/Diameter [mm]	330

JAPKO CODE	DESCRIZIONE MISURE MEASURES DESCRIPTION	MISURE MEASURES
61005	Spessore disco freno [mm]/Brake Disc Thickness [mm]	29
	Spessore min. [mm]/Minimum Thickness [mm]	27
	N° fori/Number of Bores	8
	Tipo disco freno/Brake Disc Type	Ventilato/Vented
Ganasce freno a mano/ Brake Shoe Set, parking brake		
55004	Diametro [mm]/Diameter [mm]	205
	Larghezza [mm]/Width [mm]	45
55006	Diametro [mm]/Diameter [mm]	210
	Larghezza [mm]/Width [mm]	35
Pastiglie freno anteriore/ Front brake Pad Set, disc brake		
50008	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	134,5
	Altezza [mm]/Height [mm]	75
	Altezza 1 [mm]/Height 1 [mm]	76
50009	Spessore [mm]/Thickness [mm]	17
	Lato montaggio/Fitting Position	Assale anteriore/Front Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	216
	Altezza [mm]/Height [mm]	70
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	20
Pastiglie freno posteriore/ Brake Pad Set rear, disc brake		
51003	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	146
	Altezza [mm]/Height [mm]	44
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	15,4
51004	Lato montaggio/Fitting Position	Assale posteriore/Rear Axle
	Tipo freno/Brake Type	Freno a disco/Disc Brake
	Lunghezza [mm]/Length [mm]	177
	Altezza [mm]/Height [mm]	61
	Spessore [mm]/Thickness [mm]	19,5