







# CALZATURE

## FLY LITEBASE MATRYX LOW

S1P HRO SRC ESD

COD. 701.177680

SIZES 38/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante e resistente all'abrasione. Vibram Litebase Technology, puntale in fibra di carbonio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE ECO ultraleggera. Plantare anatomico antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. Metal free. ESD.

### INTERSUOLA

EVA ultraleggera con film protettivo in TPU

### BATTISTRADA

Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology



Col. C2461  
RED / WHITE

### HIGHLIGHTS



MATRYX<sup>6.0</sup>



### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



## SMART SOFTBOX LOW

S1PL FO SR ESD

COD. 701.179958

SIZES 35/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PL in 100% poliestere con tecnologia di ammortizzazione SOFTBOX. Punta Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam e poliestere. Protezione del tallone in TPU. ESD e Metal Free.

### INTERSUOLA

PU espanso

### BATTISTRADA

PU compatto, antiabrasione



Col. 60031  
INSIGNIA BLUE

### HIGHLIGHTS

SOFTBOX



### REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE





# CALZATURE

## SMART SOFTBOX LOW

**S3L FO SR ESD**

COD. **701.179959**

SIZES **35/48**



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L in microfibra idro-repellente con tecnologia di ammortizzazione SOFT-BOX. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU foam e poliestere. Protezione del tallone in TPU. ESD e Metal Free.

INTERSUOLA  
PU espanso

BATTISTRADA  
PU compatto, antiabrasione.



Col. 75070  
STEEL GRAY

### HIGHLIGHTS

**SOFTBOX**



### REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



## RUN LOW

**S3 SRC ESD**

COD. **701.175303**

SIZES **35/49**



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Pull Up idro-repellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA  
PU espanso con tecnologia D-LIGHT

BATTISTRADA  
PU compatto, antiabrasione



Col. C4906  
CASTLE ROCK /  
INSIGNIA BLUE

### HIGHLIGHTS

**D-LIGHT**



### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



# CALZATURE

## RUN MID

S3 SRC ESD

COD. 701.175304

SIZES 35/49



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

#### INTERSUOLA

PU espanso con tecnologia D-LIGHT

#### BATTISTRADA

PU compatto, antiabrasione



Col. C4906  
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

### HIGHLIGHTS

D-LIGHT

BASF  
We create chemistry

### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



## SHARK STABLE IMPACT LOW

S3 SRC ESD

COD. 701.177671

SIZES 35/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in tessuto tecnico poliestere 350 gr/m<sup>2</sup> idrorepellente con tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con anti-scalcante in microfibra, K-SOLE, plantare in PU foam estraibile, traspirante e con carboni attivi. Protezione della punta e del tallone in TPU. ESD.

#### INTERSUOLA

PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM

#### BATTISTRADA

PU compatto, antiabrasione



Col. C2541  
BLACK / GRAY

### HIGHLIGHTS

STABLE  
IMPACT  
SYSTEM



### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



# CALZATURE

## SHARK STABLE IMPACT MID

S3 SRC ESD

COD. 701.177669

SIZES 35/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in tessuto tecnico poliestere 350 gr/m<sup>2</sup> idrorepellente con tecnologia di ammortizzazione Stable Impact System. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con anti-scalzante in microfibra, K-SOLE, plantare in PU foam estraibile, traspirante e con carboni attivi. Protezione della punta e del tallone in TPU. ESD.

### INTERSUOLA

PU espanso con tecnologia STABLE IMPACT SYSTEM

### BATTISTRADA

PU compatto, antiabrasione



Col. C2541  
BLACK / GRAY

### HIGHLIGHTS

STABLE  
IMPACT  
SYSTEM



### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



## COUNTRY LOW

S3 SRC

COD. 701.177656

SIZES 35/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle italiana pull-up nubuck idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam e poliestere con carboni attivi.

### INTERSUOLA

PU espanso con tecnologia D-LIGHT

### BATTISTRADA

PU compatto, antiabrasione



Col. 30050  
DARK BROWN

### HIGHLIGHTS



### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



# CALZATURE

## ATHENA LOW

S3L FO SR ESD

COD. 701.179902

SIZES 35/42



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3L in pelle crosta e vitello pieno fiore idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera tridimensionale 100% poliestere con antiscalzante in microfibra. Linguetta effetto spugna 100% poliestere. Plantare estraibile in PU Foam bidensità e poliestere. ESD.

### INTERSUOLA

PU espanso con tecnologia D-Light

### BATTISTRADA

PU compatto, antiabrasione.



Col. D0458  
NINE IRON /  
RASPBERRY

### REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### HIGHLIGHTS



D-LIGHT

BASF  
We create chemistry

### ALTRE TECNOLOGIE



## RUN NET AIRBOX LOW

S1P SRC

COD. 701.176217

SIZES 35/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in crosta scamosciata italiana e mesh con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

### INTERSUOLA

PU ESPANSO D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER

### BATTISTRADA

PU compatto, antiabrasione



Col. C8753  
BLUE COSMOS /  
MOON ROCK GRAY

### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### HIGHLIGHTS

NET  
BREATHING  
SYSTEM™  
by GEOX  
AIRBOX  
000

D-LIGHT

BASF  
We create chemistry

### ALTRE TECNOLOGIE





# CALZATURE

## GLOVE MDS TEXT LOW

### S1P HRO SRC

COD. 701.177668

SIZES 35/48



#### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato e mesh. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

#### INTERSUOLA

PU con MASS DAMPER SYSTEM


#### BATTISTRADA

Gomma nitrilica HRO



Col. C9546  
COAL / GREEN FLUO

#### HIGHLIGHTS



#### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

#### PLUS



#### ALTRE TECNOLOGIE



#WEAVE



## SPORT DIATEX MID

### S3 WR CI SRC

COD. 701.177650

SIZES 35/48



#### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 waterproof e termoisolata in pelle italiana pull-up nubuck e crosta idrorepellente. Punta e tallone rinforzati con TPU film. Membrana DIA-tex. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

#### INTERSUOLA

PU espanso D-Light

#### BATTISTRADA

PU compatto, antiabrasione



Col. C3701  
CASTLE ROCK / BLUE MOON

#### HIGHLIGHTS

**DIA-tex**

**D-LIGHT**



#### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

#### PLUS



#### ALTRE TECNOLOGIE



**K SOLE**



# CALZATURE

## BEAT DA2 LOW

S3 HRO SRC

COD. 701.175302

SIZES 35/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck italiano idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

#### INTERSUOLA

EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action

#### BATTISTRADA

Gomma nitrilica bicolore HRO



Col. 80013  
BLACK

### HIGHLIGHTS



### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



## GLOVE MDS LOW

S3 HRO SRC

COD. 701.177664

SIZES 35/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 in nubuck silk idrorepellente. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

#### INTERSUOLA

PU con MASS DAMPER SYSTEM

#### BATTISTRADA

Gomma nitrilica HRO



Col. 80013  
BLACK

### HIGHLIGHTS



### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### ALTRE TECNOLOGIE



# CALZATURE

## GLOVE MDS LOW

S1P HRO SRC

COD. 701.179894

SIZES 35/48



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e poliestere con carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA  
PU con MASS DAMPER SYSTEM

BATTISTRADA  
Gomma nitrilica HRO



Col. 75029  
MOON ROCK GREY

### REQUISITI



CE EN ISO 20345 2011

### PLUS



### HIGHLIGHTS



### ALTRE TECNOLOGIE







